



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEE4-020  
Rev.: 0  
Fecha: 17/12/09

**Denominación:** Antebracera de carnaza con cinta al pulgar modelo 206 MEX- GUAN.

**Aplicaciones:** Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido, corte y abrasión.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Descripción.

La antebrazera de carnaza es un producto diseñado para la protección del antebrazo, contra salpicaduras o filos.



#### Características.

Por las características del equipo, ha sido diseñado para proteger el antebrazo contra rasgaduras.

#### Material:

- Material carnaza de cuero vacuno calibre 17-20 mm.
- Broches velcrom 3 de felpa de 4 cms y 3 de gancho de 4cms.
- Cinta rígida de 22 cms para enlazar el dedo pulgar (para mantener la antebrazera en su lugar).
- Ribete bias de tela poliéster-algodón de 16mm.
- Pespunte de hilo poliéster-algodón calibre tex 80 y 4 pulgadas por cm.

#### 3: Dimensiones:

- 18 x 25 x 33 cms.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEE4-020  
Rev.: 0  
Fecha: 17/12/09

**Denominación:** Antebracera de carnaza con cinta al pulgar modelo 206 MEX- GUAN.

**Aplicaciones:** Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido, corte y abrasión.

### CONDICIONES DE USO

Esta prenda protege contra los chispazos de las punteadoras, además de ofrecer una buena protección contra los filos punzo cortantes y filosos.

### ÁREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
<ul style="list-style-type: none"><li>- Operación de punteadoras</li><li>- Mantenimiento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimiento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estampado</li></ul>

### LIMITACIONES

Esta prenda no propaga la llama cuando entra accidentalmente en contacto con ella y protege la parte cubierta de la piel del usuario contra las pequeñas gotas de metal fundido producidas por las operaciones de soldeo.


Esta prenda no protege contra grandes proyecciones de metal fundido provenientes de operaciones de fundición.

### REVISIÓN

Verificar que la manga se encuentre en perfectas condiciones antes de su uso.

### LIMPIEZA

Es susceptible de ser lavada de acuerdo con las siguientes indicaciones:



### RESGUARDO

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEE4-020  
Rev.: 0  
Fecha: 17/12/09

**Denominación:** Antebrazera de carnaza con cinta al pulgar modelo 206 MEX- GUAN.

**Aplicaciones:** Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido, corte y abrasión.

Se deben resguardar en un lugar fresco y alejado de cualquier factor al producto.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los Mangas se presentan en atados de 50 piezas.

### DISPOSICIÓN FINAL

1. Las mangas contaminadas con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D