



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0745-0030	N/A	0745-5643	SEE4-005
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Manga antebrazo de tela plástica con ajuste elástico.				
Aplicaciones: Protección en el antebrazo contra la humedad.				

DESCRIPCION GENERAL

1.1 Descripción.

Manga antebrazo de tela plástica con ajuste de elástico en color gris

1.2 Características.


Por las características propias de la manga, es un equipo de protección que ayuda a evitar la humedad en las prendas de manga larga, que por consecuencia de la operación entran en contacto directo con partes mojadas.



1.3 Composición

Manga: Agrupiel

Ajuste: Elástico



CONDICIONES DE USO

a) Instrucción de uso adecuado.

- ✓ Inspección visual para detectar fallas visibles en la confección de la manga.
- ✓ Usar por encima del antebrazo para proteger la camiseta de la humedad

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0745-0030	N/A	0745-5643	SEE4-005
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Manga antebrazo de tela plástica con ajuste elástico.				
Aplicaciones: Protección en el antebrazo contra la humedad.				

✓ b) Reposición.

Debe reponerse cada vez que presente daños visibles y no garanticen la finalidad para la cual fue creada.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Ensamble General	Chasis	Humedad excesiva en partes

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado optimo y se debe de retirar cuando presente daños que no garanticen la función para la cual fue diseñada.

RESGUARDO

Debe de almacenarse en un lugar alejado de la intemperie, en un lugar seco, y por sobre de encima del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Deséchelo de acuerdo a las normas ambientales del centro de trabajo.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0745-0030	N/A	0745-5643	SEE4-005
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Manga antebrazo de tela plástica con ajuste elástico.				
Aplicaciones: Protección en el antebrazo contra la humedad.				

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Las mangas se entregaran en paquetes de 10 pares y de forma individual al usuario sin empaque alguno.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% contra defectos de fabricación.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Manga de tela plástica	REX	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha