



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-03-007	0064-C8PV	SEF4-004
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Cinturón tipo alpinista con ojillos de 550 mm de ancho, longitud estándar.				
Aplicaciones: Como protección para realizar cargas y esfuerzos.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Descripción:

Cinturón tejido de algodón tipo alpinista con ojillos y cierres metálicos de 550 mm de ancho y longitud standard.

Material:

Material: 100% algodón
Color: Azul

Dimensiones / Planos de Conjunto:



CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiere protección en lumbar para lugares donde se requiera cargar manualmente.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
GM	De uso general	Todos	Lesiones de abdomen y espalda

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-03-007	0064-C8PV	SEF4-004
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Cinturón tipo alpinista con ojillos de 550 mm de ancho, longitud estándar.				
Aplicaciones: Como protección para realizar cargas y esfuerzos.				

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

LIMPIEZA

Si se utiliza agua y jabón, seque al aire.

No use amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos.

RESGUARDO

El cinturón limpio debe almacenarse lejos de áreas contaminadas cuando no se use.

DISPOSICIÓN FINAL

Si son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El cinturón viene en bolsas individuales perfectamente selladas.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-03-007	0064-C8PV	SEF4-004
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Cinturón tipo alpinista con ojillos de 550 mm de ancho, longitud estándar.				
Aplicaciones: Como protección para realizar cargas y esfuerzos.				

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Cinto tipo alpinista con ojillos / Gonort	GONORT S.A.	3/10/97
Cinto tipo alpinista con ojillos / EDSA	DISTRIBUCIONES EDSA	3/10/97

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha