

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:
0934-0001

Cod. Art. Silao:
N/A

Cod. Art. Toluca:
N/A

Cod. Común:
0723-131K

Cod. Proveedor:
SEG8-007

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER
PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES
COMPARTIDA

Denominación: Cabezal tres llaves mod. am-3 am

Aplicaciones: Para protección facial.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

El cabezal de tres llaves es un auxiliar para la protección facial ya que en el se coloca la mica que cubrirá totalmente la cara.

Material:

- Plástico flexible
- Color: gris-naranja

Dimensiones:

Aro	25 mm
Cojin	65 mm
Ancho tirantes	25 mm



CARACTERISTICAS TECNICAS

Cumplen con la norma ANSI Z89.1-1986 clase A y B

CONDICIONES DE USO

El cabezal siempre antes de usarse, para asegurarse de que se encuentra en buenas condiciones de operación. Cualquier parte dañada o defectuosa debe ser reemplazada antes de usarse el respirador.

Evitar el contacto de la suspensión con aceite o grasa.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:
0934-0001

Cod. Art. Silao:
N/A

Cod. Art. Toluca:
N/A

Cod. Común:
0723-131K

Cod. Proveedor:
SEG8-007

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES
PREVENIDOS COMPARTIDA

Denominación: Cabezal tres llaves mod. am-3 am

Aplicaciones: Para protección facial.

ÁREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
<ul style="list-style-type: none">- Sub-ensamble- Repunteo	<ul style="list-style-type: none">- N/A	<ul style="list-style-type: none">- Vestidura- Chasis S- Chasis B- Línea Final

INSTRUCCIONES

Cada una de los cabezales contienen en su empaque contiene manual de instrucciones, de uso, armado, ajuste, y manejo adecuado del respirador.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia.

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:
0934-0001

Cod. Art. Silao:
N/A

Cod. Art. Toluca:
N/A

Cod. Común:
0723-131K

Cod. Proveedor:
SEG8-007

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES
PREVENIDOS COMPARTIDA

Denominación: Cabezal tres llaves mod. am-3 am

Aplicaciones: Para protección facial.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El cabezal se ha de presentar en bolsas individuales reutilizables y en cajas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Cabezal tres llaves mod. Am-3 am	EPSI	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.