



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0228-0045	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-03-013G	Cod. Común: 0228-1158	Cod. Proveedor: SPD3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Overol desechable con capucha, resorte en puño y tobillo maxpro MOD. XP-1 KIMBERLY.				
<b>Aplicaciones:</b> Protección contra un 99.9% de partículas a un tamaño de 0.5 micrones. Y salpicadura de líquidos no corrosivos.				

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### 1. Descripción:

Overol Kleenguard de una sola pieza con cierre al frente. La tela es fuerte, durable y ligera, proporcionando protección excelente contra una diversidad de partículas y líquidos. El traje tiene costuras sargadas, muñecas y tobillos elásticos. Ofrece protección contra salpicaduras de muchos líquidos. Siendo 100% de polietileno, las propiedades físicas del Tyvek no se ven afectadas por la mayoría de químicos orgánicos e inorgánicos, incluyendo ácidos, bases y sales. Cumple con los requisitos de la norma OSHA.


**Talla:** Extragrande

#### 2. Características:

- Color: Blanco
- Composición: Fibras de polietileno unidas bajo calor y presión
- Resistente: A la abrasión, perforaciones y desgarre
- Inflamabilidad: Clasificado para clase 1 en pruebas por CS-101-153
- Cierre: Dientes de nylon



Talla	Chica S	Mediana M	Grande L	Ext. Grande XL	Tolerancia
Ancho de pecho, A	56	60	65	70	± 1 cm
Longitud de caja, B	95	98	100	103	± 1 cm
Longitud total, C	165	170	175	180	± 2 cm



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0228-0045	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-03-013G	Cod. Común: 0228-1158	Cod. Proveedor: SPD3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Overol desechable con capucha, resorte en puño y tobillo maxpro MOD. XP-1 KIMBERLY.				
<b>Aplicaciones:</b> Protección contra un 99.9% de partículas a un tamaño de 0.5 micrones. Y salpicadura de líquidos no corrosivos.				

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Antiestático
- Libre de pelusa
- Contenido en partículas < 15000 por m<sup>2</sup>
- Libre de siliconas.

### ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Fundición	Corazones	Maq. de curado en frio	V. O. salpicaduras de líquidos. polvos
Motores	Varios	Maquinados con salpicadura de aceites y refrigerantes	V. O. salpicaduras de líquidos.
Camiones	Áreas Pintura y ensamble final	Pintado, limpieza unidades	V. O. salpicaduras de líquidos. polvos

### REVISIÓN

Verificar que el overol se encuentre en buenas condiciones de operación.

### LIMPIEZA

Esta prenda es susceptible de ser lavada de acuerdo con las siguientes indicaciones:



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0228-0045	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-03-013G	Cod. Común: 0228-1158	Cod. Proveedor: SPD3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Overol desechable con capucha, resorte en puño y tobillo maxpro MOD. XP-1 KIMBERLY.				
<b>Aplicaciones:</b> Protección contra un 99.9% de partículas a un tamaño de 0.5 micrones. Y salpicadura de líquidos no corrosivos.				

### RESGUARDO

El overol debe almacenarse lejos de áreas contaminadas cuando no se use.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los overoles se presentan en bolsas de polietileno perfectamente cerradas por termo soldado.

### GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

### CERTIFICACION

\* Nfpa 99

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Overol micromax XP	Kimberly	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha