



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEC1-003
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-321-5005
80-3-17

Denominación: Mascarilla desechable contra humos

Aplicaciones: Para atmósferas con contenido de humos dentro del rango de protección de la mascarilla

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Mascarilla desechable contra humos que cubre nariz y boca del usuario con bandas elásticas para ajuste a la cabeza, ajuste y acolchado en la nariz

Material:

Este respirador no contiene componentes hechos de latex natural

Fotografía:



Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEC1-003
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-321-5005
80-3-17

Denominación: Mascarilla desechable contra humos

Aplicaciones: Para atmósferas con contenido de humos dentro del rango de protección de la mascarilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica | Valor | según Norma |
|----------------|--------------------------|-------------|
| Para humos | N95 (95% de eficiencia). | NIOSH |

CONDICIONES DE USO

Límite de exposición permisible (PEL) no inferior de 0.05 mg/m³ de aire para entre otros polvo de carbón, algodón, cadmio, cromo, plomo y manganeso, o no inferior de 2 ppm/ft³ de aire para entre otros polvo de aluminio, flúor, sílice y hierro resultantes de la desintegración de un sólido. Neblinas de materiales teniendo un límite de exposición permisible (PEL) no inferior de 0.05 mg/m³ o de 2 ppm/ft³

ÁREAS DE USO

| Estampado | Carrocerías | Pintura | Ensamble |
|-----------|---|---|---|
| N/A | <ul style="list-style-type: none">- Subensamble- Repunteo- Cajas Inspección- Mantenimiento | <ul style="list-style-type: none">- Mantenimiento | <ul style="list-style-type: none">- Certificación vehicular |

LIMITACIONES

- No utilizar como protección contra gases, vapores, humos de soldadura, asbesto, pintura en spray o en atmósferas que contengan menos de 19.5% de oxígeno. No usar cuando la concentración exceda 10 veces del límite de exposición.
- El uso de estos respiradores en atmósferas inmediatamente peligrosos para la vida o la salud esta limitado a dispositivos específicos bajo condiciones particulares.
- No seguir las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador o no utilizarlo durante todo el tiempo de exposición pueden reducir el nivel de protección.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvin Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEC1-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-321-5005

80-3-17

Denominación: Mascarilla desechable contra humos

Aplicaciones: Para atmósferas con contenido de humos dentro del rango de protección de la mascarilla

REVISIÓN

Revise diariamente su respirador visualmente de tal forma que no tenga roturas o que el clip de ajuste este en mal estado o las ligas de ajuste

Antes, durante y después de la jornada de uso del respirador debe ser revisado, de que no presente deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra nueva.

LIMPIEZA

Solo sacúdalo ligeramente

MANTENIMIENTO

El respirador es libre de mantenimiento

RESGUARDO

Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de las conchas, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.

Almacene el respirador en un lugar apartado de áreas contaminadas cuando no lo use

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Las mascarillas se presentarán en cajas de cartón de 20 unidades.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEC1-003
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-321-5005
80-3-17

Denominación: Mascarilla desechable contra humos

Aplicaciones: Para atmósferas con contenido de humos dentro del rango de protección de la mascarilla

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

| ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA / MARCA | FABRICANTE: | FECHA HOMOLOGACIÓN |
|--|-------------|--------------------|
| Respirador desechable 8577 | 3M | |

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D