

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	0456-0964	N/A	N/A	SEC9-020	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Kit de reemplazo de lentes para respirador cara completa SERIE 6000 MOD. 6878 3M.					
Aplicaciones: Permite al usuario utilizar sus lentes y ajustar la posición que le resulte más cómoda.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:

El kit de reemplazo de lentes para respirador cara completa serie 6000 mod. 6878 de 3M, permite ajustar los lentes a una posición mas cómoda, las refacciones de la serie 6000, reducen los costos de reemplazar o mascarillas cuando tiene una leve avería.



ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Fundición	Acabado	Limpieza de piezas	Polvo y partículas
Motores	N/A	N/A	N/A
Ensamble	Pintura	Pintado de unidades	Polvos y vapores organicos

Si se advierte alguna apertura o daño en los lentes deben reemplazarse inmediatamente para evitar accidentes.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
			Seguridad Central GMM	Marzo de 08

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	0456-0964	N/A	N/A	SEC9-020	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Kit de reemplazo de lentes para respirador cara completa SERIE 6000 MOD. 6878 3M.					
Aplicaciones: Permite al usuario utilizar sus lentes y ajustar la posición que le resulte más cómoda.					

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

EMPAQUE

El kit de reemplazo de lentes se presenta en presentaciones individuales.

DISPOSICIÓN FINAL

Si el producto es contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NORMA NIOSH

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
			Seguridad Central GMM	Marzo de 08

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	0456-0964	N/A	N/A	SEC9-020	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Kit de reemplazo de lentes para respirador cara completa SERIE 6000 MOD. 6878 3M.					
Aplicaciones: Permite al usuario utilizar sus lentes y ajustar la posición que le resulte más cómoda.					

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Kit de reemplazo de lentes para respirador cara completa serie 6000 mod. 6878.	3M	Abril de 2003

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
			Seguridad Central GMM	Marzo de 08

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.