

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-05-075	0723-130G	SEG8-013	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Suspensión modelo fas-trac p/casco de seguridad n/p 473333 Thermalgard					
Aplicaciones: Como ajuste para dar comodidad al casco.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

La suspensión fast-trac nos ayuda a dar mayor comodidad al casco y es un reemplazo cuando la suspensión esta averiada y el casco esta en buenas condiciones,



Material:

- Materiales:
Aro: Plástico
Broches: Metal
Tirantes: Nylon
Cojín: Taltech
- Color: Aro: Amarillo
Cojín: Azul

Dimensiones:

Aro	25 mm
Cojin	65 mm
Ancho tirantes	25 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cumplen con la norma ANSI Z89.1-1986 clase A y B


CONDICIONES DE USO

La suspensión siempre antes de usarse, para asegurarse de que se encuentra en buenas condiciones de operación. Cualquier parte dañada o defectuosa debe ser reemplazada antes de usar la suspensión.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-05-075	0723-130G	SEG8-013	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Suspensión modelo fas-trac p/casco de seguridad n/p 473333 Thermalgard					
Aplicaciones: Como ajuste para dar comodidad al casco.					

Evitar el contacto de la suspensión con aceite o grasa.

AREAS DE USO

Planta	Departamentos	Operación	Riesgos
Toda la planta	Todos	Todas	Golpes en la cabeza por y contra.

INSTRUCCIONES

Cada una de las suspensiones en su empaque contiene manual de instrucciones, de uso, armado, ajuste, y manejo adecuado del respirador.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia.

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-05-075	0723-130G	SEG8-013	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Suspensión modelo fas-trac p/casco de seguridad n/p 473333 Thermalgard					
Aplicaciones: Como ajuste para dar comodidad al casco.					

ETIQUETADO Y EMBALAJE

La suspensión se ha de presentar en bolsas individuales reutilizables y en cajas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/ MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Suspensión para casco fast-trac para casco de seguridad n/p 473333		

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.