



Urvin Servicios Internacionales S.A. de C.V.

## Urvin Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SUC1-024

Rev: 0

Fecha: 10/07/13

**Denominación:** Camisola mezclilla manga larga puño resorte bordado y cintas reflejantes EN COLOR AMARILLO.

**Aplicaciones:** Vestuario de uniformes.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Descripción:**

Camisola mezclilla manga larga, puño de resorte Con bordado.


**Material.**

Composición: Mezclilla 100% Algodón

Color: Azul índigo


Peso del tejido: 12.5 onzas /yd<sup>2</sup> ± 5%

Construcción-Ligamento: Sarga 3/1



### DIMENSIONES/ PLANO DE CONJUNTO

Talla		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Tolerancia
Manga larga con puño,	A	65.5	65.5	66.5	66.5	67.5	67.5	68.5	68.5	± 2 CM.
Cuello	B	39	41	43	45	47	49	51	53	± 2 CM.
Ancho de hombro	C	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	± 2 CM.
Ancho espalda bata,	D	46.6	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	± 2 CM.
Largo total	E	82.2	82.9	83.7	84.4	85.2	85.9	86.7	87.4	± 2 CM.
Pecho	F	111.8	116.8	121.9	127	132.1	137.2	142.2	147.3	± 2 CM.



Emisor: Ing. Miguel Iruegas

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.  
Jefe de I+D



Urvinia Servicios Internacionales S.A. de C.V.

## Urvinia Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SUC1-024

Rev: 0

Fecha: 10/07/13

**Denominación:** Camisola mezclilla manga larga puño resorte bordado y cintas reflejantes EN COLOR AMARILLO.

**Aplicaciones:** Vestuario de uniformes.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Características del tejido	Valor
Composición	100% Algodón
Color	Azul marino
Ligamento	Tejido 3x1 en diagonal, inserción de trama 3 hilos en pie x 1 hilo en trama. Efecto tejido diagonal con 6 tablas o marcos
Resistencia al rasgado:	Urdimbre 2,750 grs Trama 2,400grs
Cambio dimensional	Urdimbre -3% Trama -3%
Acabado	Suave al tacto, abrillantado, sanforizado 100%.

Características de confección	Valor
Ensamble	100% Algodón
Mangas	Aletillas sobrecosidas con pespunte. Para camisa de m/larga puño doble con pespunte de adorno y cierre mediante botón interno y ojal
Espalda	Tipo bata con un tablón de aproximadamente 35 cm.
Cuello	Cuello Tipo mao
Cierre	Mediante ojalera oculta con cinco ojales verticales y pespunte en el lado izquierdo y cinco botones ocultos localizados en el lado derecho, los cuales coinciden con el centro de los ojales. Un botón descubierto en el cuello
Bolsas	Una bolsa tipo parche de 16 cm. de alto y 13 cm. de ancho aproximadamente, con cartera al frente de 2 ½ " de altura, de lado izquierdo, con separación para pluma de 1 ½ ".
Anagramas	"logo Volkswagen" bordado sobre la prenda lado derecho y bordado (personalizado) arriba de la bolsa izquierda.

### CONDICIONES DE USO

1. Manos limpias al colocarse la camisola para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el producto.
2. Se recomienda la camisola para realizar trabajos de maniobra y procesos de operación contra riesgos mecánicos.

Emisor: Ing. Miguel Iruegas

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.  
Jefe de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SUC1-024

Rev: 0

Fecha: 10/07/13

**Denominación:** Camisola mezclilla manga larga puño resorte bordado y cintas reflejantes EN COLOR AMARILLO.

**Aplicaciones:** Vestuario de uniformes.

### AREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
General	Mantenimiento eléctrico	Todas	Mínimo riesgo electrico

### LIMITACIONES

- Esté EPP es una especialidad por lo que no se deberá considerar como uso general, ya que usarlo en operaciones no aptas puede causar serias lesiones a las manos y/o elevación de los costos por desperdicio.
- El diseño de este EPP da como resultado un equipo combinado que proporciona protección diferida en palma y dorso.

### REVISIÓN

1. La camisa nueva debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
2. Antes, durante y después de la jornada de uso de la camisa debe de ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

### LIMPIEZA

Susceptible a lavado acorde a:



### RESGUARDO

1. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de la camisa, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
2. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

Emisor: Ing. Miguel Iruegas

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.  
Jefe de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SUC1-024

Rev: 0

Fecha: 10/07/13

**Denominación:** Camisola mezclilla manga larga puño resorte bordado y cintas reflejantes EN COLOR AMARILLO.

**Aplicaciones:** Vestuario de uniformes.

### DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al Medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las Características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al Término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", Dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

**Etiqueta:** Las prendas estarán etiquetadas con la talla, composición e instrucciones de lavado.

**Embalaje:** Las camisas se entregarán en lotes de diez unidades.

### GARANTIA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

Emisor: Ing. Miguel Iruegas

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.  
Jefe de I+D