

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0446-0062	N/A	1002-00FX	SUC1-004

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES
PREVENIDOS COMPARTIDA

Denominación: Camisola mezclilla manga larga puño resorte c/logo serigrafiado

Aplicaciones: Vestuario de uniformes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:

Camisola mezclilla manga larga, puño de resorte c/logo serigrafiado.

1.2 Material.

Composición: Mezclilla 100% Algodón

Color: Azul índigo

Peso del tejido: 12.5 onzas /yd² ± 5%


Construcción-Ligamento: Sarga 3/1



1.3 Dimensiones / Planos Conjunto.

Talla		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Tolerancia
Manga larga con puño,	A	65.5	65.5	66.5	66.5	67.5	67.5	68.5	68.5	± 2 CM.
Cuello	B	39	41	43	45	47	49	51	53	± 2 CM.
Ancho de hombro	C	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	± 2 CM.
Ancho espalda bata,	D	46.6	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	± 2 CM.
Largo total	E	82.2	82.9	83.7	84.4	85.2	85.9	86.7	87.4	± 2 CM.
Pecho	F	111.8	116.8	121.9	127	132.1	137.2	142.2	147.3	± 2 CM.

PLANOS DE CONJUNTO:



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:			
N/A	0446-0062	N/A	1002-00FX	SUC1-004			
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA							
Denominación: Camisola mezclilla manga larga puño resorte c/logo serigrafiado							
Aplicaciones: Vestuario de uniformes.							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características del tejido	Valor
Composición	100% Algodón
Color	Azul marino
Ligamento	Tejido 3x1 en diagonal, inserción de trama 3 hilos en pie x 1 hilo en trama. Efecto tejido diagonal con 6 tablas o marcos
Resistencia al rasgado:	Urdimbre 2,750 grs Trama 2,400grs
Cambio dimensional	Urdimbre -3% Trama -3%
Acabado	Suave al tacto, abrillantado, sanforizado 100%.

Características de confección	Valor
Ensamble	100% Algodón
Mangas	Aletillas sobrecosidas con pespunte. Para camisa de m/larga puño doble con pespunte de adorno y cierre mediante botón interno y ojal
Espalda	Tipo bata con un tablón de aproximadamente 35 cm.
Cuello	Cuello Tipo mao
Cierre	Mediante ojalería oculta con cinco ojales verticales y pespunte en el lado izquierdo y cinco botones ocultos localizados en el lado derecho, los cuales coinciden con el centro de los ojales. Un botón descubierto en el cuello
Bolsas	Una bolsa tipo parche de 16 cm. de alto y 13 cm. de ancho aproximadamente, con cartera al frente de 2 ½ " de altura, de lado izquierdo, con separación para pluma de 1 ½ ".
Anagramas	"logo Volkswagen" bordado sobre la prenda lado derecho y bordado (personalizado) arriba de la bolsa izquierda.

CONDICIONES DE USO

- Manos limpias al colocarse la camisola para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el producto.
- Se recomienda la camisola para realizar trabajos de maniobra y procesos de operación contra riesgos mecánicos.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

COELI reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:			
N/A	0446-0062	N/A	1002-00FX	SUC1-004			
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA							
Denominación: Camisola mezclilla manga larga puño resorte c/logo serigrafiado							
Aplicaciones: Vestuario de uniformes.							

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
General	Todos	Todas	Mínimos

LIMITACIONES

1. Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro de la camiseta.
2. No exceda el uso de la camiseta ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, o la abrasión excesiva, o condiciones de temperatura extrema en su proceso.

REVISIÓN

1. la camiseta nueva debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
2. Antes, durante y después de la jornada de uso del pantalón debe de ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

LIMPIEZA

Susceptible a lavado acorde a:



RESGUARDO

1. En su almacén la camiseta lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

COELI reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:			
N/A	0446-0062	N/A	1002-00FX	SUC1-004			
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA							
Denominación: Camisola mezclilla manga larga puño resorte c/logo serigrafiado							
Aplicaciones: Vestuario de uniformes.							

2. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de la camisola, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
3. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Si la camisola es contaminada con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

DOBLADO: La camisola debe ir doblada de los costados junto con las mangas hacia la espalda, para posteriormente doblarla en tres partes quedando al frente y visible el Nombre del usuario dentro de la etiqueta en la bolsa.

EMPAQUETADO: Las camisolas deberán ser entregadas en paquetes de diez juegos.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

ARTÍCULO HOMOLOGADO:	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
REFERENCIA/MARCA		
Camisola de mezclilla	Uniformes comando	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

COELI reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.