

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:
N/A

Cod. Art. Silao:
N/A

Cod. Art. Toluca:
PER-05-089

Cod. Común:
0446-02LL

Cod. Proveedor:
SIA4-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA

Denominación: Súper vialeta flexible vf lengüeta naranja 27.5X12.5X12.8 CONTEUR.

Aplicaciones: Como señalamiento para delimitar espacios para transito de vehiculos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

La súper vialeta flexible vf lengüeta naranja es un instrumento muy útil en la delimitación de espacios o marcaje de áreas de trabajo, es muy practica por su lengüeta flexible que permite su movimiento.

Material:

- Material: lengüeta plástico flexible con reflejante.
- Color: base amarilla y lengüeta naranja.

Dimensiones:

- Altura: 27.5
- Base: 12.5x12.8.



CONDICIONES DE USO

- No hacer ninguna modificación al producto
- Colóquese en áreas estratégicas para facilitar su función.

AREAS DE USO

La súper vialeta es y puede ser utilizado en toda la planta para delimitar espacios o un camino determinado.

LIMITACIONES

No perforara ya que puede ocasionar que se pueda romper.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:
N/A

Cod. Art. Silao:
N/A

Cod. Art. Toluca:
PER-05-089

Cod. Común:
0446-02LL

Cod. Proveedor:
SIA4-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES
PREVENIDOS COMPARTIDA

Denominación: Súper vialeta flexible vf lengüeta naranja 27.5X12.5X12.8 CONTEUR.

Aplicaciones: Como señalamiento para delimitar espacios para transito de vehiculos.

REVISIÓN

Verificar que la súper vieleta se encuentre en buenas condiciones de operación.

LIMPIEZA

Debe ser limpiado con un trapo mojado

RESGUARDO

La súper vieleta debe almacenarse lejos de áreas contaminadas y bajo resguardo de agua y luz cuando no se use.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

La súper vieleta se presentar en bolsas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Super vialeta flexible vf lengüeta naranja 27.5x12.5x12.8		

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:

N/A

Cod. Art. Silao:

N/A

Cod. Art. Toluca:

PER-05-089

Cod. Común:

0446-02LL

Cod. Proveedor:

SIA4-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER
PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES
COMPARTIDA

Denominación: Súper vialeta flexible vf lengüeta naranja 27.5X12.5X12.8 CONTEUR.

Aplicaciones: Como señalamiento para delimitar espacios para transito de vehiculos.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.