

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
0477-0090	N/A	N/A	0477-225M	SEA7-004	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Protector facial panorámico estándar CEP932742 JACKSON					
Aplicaciones: Diseñada para protección visual.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

El protector facial, esta diseñado para proteger y obtener una mejor visibilidad en las áreas de trabajo.



CONDICIONES DE USO

El protector siempre antes de usarse, para asegurarse de que se encuentra en buenas condiciones de operación. Cualquier parte dañada o defectuosa debe ser reemplazada antes de usarse el respirador.

ÁREAS DE USO

Planta		Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)	
Ensamble		Talleres de soporte, Carrocerías	Procesos de soldadura	Proyección de partículas incandescentes, radiación ultravioleta	
Motores		Talleres de soporte	Proceso de soldadura	Proyección de partículas incandescentes, radiación ultravioleta	
Nº Rev.	Descripción de la modificación		Nombre	Cargo	Fecha
0					

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
0477-0090	N/A	N/A	0477-225M	SEA7-004	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Protector facial panorámico estándar CEP932742 JACKSON					
Aplicaciones: Diseñada para protección visual.					

INSTRUCCIONES

Cada una de los protectores en su empaque contiene manual de instrucciones, de uso, armado, ajuste, y manejo adecuado del respirador.

La máscara cuenta con repuestos de las piezas más susceptibles a ser dañadas. (ver instructivo)

LIMITACIONES

No usar en otro tipo de mascarar.

No usar en otro tipo de mascarar.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos: 0477-0090	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0477-225M	Cod. Proveedor: SEA7-004	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Protector facial panorámico estándar CEP932742 JACKSON					
Aplicaciones: Diseñada para protección visual.					

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El protector se han de presentar en bolsas individuales reutilizables y en cajas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

ARTICULO HOMOLOGSDO: REFERENCIA DE MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Protector facial panorámico estándar CEP932742	JACKSON	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.