

[Escribir texto]

		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</b> <b>Seguridad e Higiene Industrial</b>		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
0952-0007	N/A	N/A	0227-68L9	SED3-002	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA					
<b>Denominación:</b> Polaina para soldador de carnaza.					
<b>Aplicaciones:</b> Fundición y moldeo.					

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La polaina para soldador esta diseñada para la protección de las espinillas cuenta con cinta de contacto, diseño mejorado para mayor confort.


### Dimensiones:

Talla	Única
Largo A:	200 mm. $\pm 5\%$
Ancho B:	300 mm. $\pm 5\%$
Alto C:	130 mm. $\pm 5\%$
Alto D:	140mm. $\pm 5\%$



### Material:


- 1.- Polaina: carnaza
- 2.- Ajuste del tubo: Cinta de contacto felpa y gancho de 2" de ancho
- 3.- Refuerzo interno puntera: Carnaza espesor 1.7 a 1.9 mm.
- 4.- Ribeteado: Cinta 100% algodón.
- 5.- Costuras: Hilo.
- 6.- Ajuste de puntera: carnaza.



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</b> <b>Seguridad e Higiene Industrial</b>		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos: 0952-0007	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0227-68L9	Cod. Proveedor: SED3-002	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA					
<b>Denominación:</b> Polaina para soldador de carnaza.					
<b>Aplicaciones:</b> Fundición y moldeo.					

### AREAS DE USO

La polaina de carnaza es utilizada en áreas de fundición y moldeo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor	Según Norma	
Espesor de la carnaza	1.2 - 1.5 mm	NOM-S-40	NOM-A-214
Contenido en grasas	5% - 25%	NOM-S-40	NOM-A-221
Resistencia al desgarro (N/cm <sup>2</sup> )	1750 ±2%	NOM-S-40	NOM-A-220

### CONDICIONES DE USO

No deben ser sometidos a cambios bruscos de temperatura durante su almacenamiento. Un ambiente bajo en humedad puede producir que la piel del usuario se reseque.

### ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación ( es)	Riesgo (s)
Motores	Mantenimiento, Talleres de soporte	Trabajos de soldadura	Salpicadura de Metal Fundido
Ensamble	Carrocerías	Punteadotas, Talleres de Soporte	Salpicadura de Metal Fundido, Contacto Con filos

### REVISIÓN

Se recomienda comprobar e inspeccionar la polaina antes y después de su uso. Cualquier perforación afecta de manera significativa a la protección que proporcionan.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</b> <b>Seguridad e Higiene Industrial</b>		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos: 0952-0007	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0227-68L9	Cod. Proveedor: SED3-002	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA					
<b>Denominación:</b> Polaina para soldador de carnaza.					
<b>Aplicaciones:</b> Fundición y moldeo.					

### LIMPIEZA

Esta Polaina no es susceptible de ser lavado.  
Consérvese lo mas limpio posible de gasas, agua y aceites.

### RESGUARDO

Almacenar en sitio fresco y seco. No exponer directamente al sol.

### DISPOSICIÓN FINAL

Si las polainas son contaminadas con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Las polainas deben entregarse en paquetes atados de 5 pares de polainas

### GARANTÍA


El material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defecto e hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</b> <b>Seguridad e Higiene Industrial</b>		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos: 0952-0007	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0227-68L9	Cod. Proveedor: SED3-002	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA					
<b>Denominación:</b> Polaina para soldador de carnaza.					
<b>Aplicaciones:</b> Fundición y moldeo.					

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA DE MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Polaina para soldador de carnaza		

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.