



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0382-0029	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0382-1CJX	Cod. Proveedor: SGE3-003
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Guante de nitrilo - algodón con soporte, tipo HYNIT Dama				
Aplicaciones: Para operaciones que requieran protección contra niveles medios de corte y abrasión.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Guante sin puño terminado en overlock, realizado en nitrilo con soporte de algodón.

Material:

Material: 100% vinilo
Color: Azul

Talla: Dama

Dimensiones / Planos de Conjunto:

Tallas:	7	
Largo total (mm), A	213	± 5%
Ancho palma (mm), B	95	± 5%



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistente a aceites, Grasas y Disolventes Orgánicos.

CONDICIONES DE USO

Este guante está destinado a manipulación en general en la que se precise protección contra la abrasión.

Este guante no es resistente a los líquidos.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

 <h2 style="text-align: center;">ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</h2> <h3 style="text-align: center;">Seguridad e Higiene Industrial</h3>				<i>Fecha Emisión: 31/03/08</i> <i>Fecha Revisión: N/A</i> <i>Revisión: B</i>
Cod. Art. Ramos: 0382-0029	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor: SGE3-003
<p style="text-align: center;">LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA</p>				
Denominación: Guante de nitrilo - algodón con soporte, tipo HYNIT Dama				
Aplicaciones: Para operaciones que requieran protección contra niveles medios de corte y abrasión.				

Mantener alejado de fuentes de ignición.

El manejo de objetos afilados con este guante debe realizarse con precaución.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Ensamble Motor	Manipulación partes motor	Corte bajo
Ensamble	Vestiduras	Manipulación de partes pequeñas	Corte bajo

LIMITACIONES DE USO


No utilizarse en maquinas u herramientas giratorias

REVISIÓN

Se recomienda comprobar e inspeccionar los guantes antes de su uso y periódicamente durante su utilización. Cualquier perforación afecta de manera significativa a la protección que proporcionan

LIMPIEZA


Después de cada utilización se recomienda realizar una limpieza del guante en las siguientes condiciones:



RESGUARDO

Almacenar en sitio fresco y seco. No exponer directamente al sol.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

 <div style="text-align: center;"> ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial </div>				<i>Fecha Emisión: 31/03/08</i> <i>Fecha Revisión: N/A</i> <i>Revisión: B</i>
Cod. Art. Ramos: 0382-0029	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor: SGE3-003
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA </div>				
Denominación: Guante de nitrilo - algodón con soporte, tipo HYNIT Dama				
Aplicaciones: Para operaciones que requieran protección contra niveles medios de corte y abrasión.				

DISPOSICIÓN FINAL

Si los guantes son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los guantes deben entregarse por par, y presentan un empaque en bolsas de 12 pares cada una.

GARANTÍA

El material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defecto se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación

CERTIFICACIÓN

NOM-017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO: REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACION
Guante Nitrilo-Algodón Mod. 850	EPSI	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha