

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-02-017	0952-0026	SED3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Polaina de vinil con elástico tipo tela				
<b>Aplicaciones:</b> Para la protección de calzado y espinilla.				

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Descripción:

Polaina corta ( 20 Cm.) de vinil con ajuste en el tubo de la pierna de cinta de contacto, diseño mejorado para mayor confort y su ajuste en la puntera es por medio de correas de carnaza.


#### Material:

- 1.- Polaina: Vinil Amarilla
- 2.- Ajuste del tubo: Cinta de contacto felpa y gancho de 2" de ancho
- 3.- Costuras: Hilo nylon



#### Dimensiones:

Talla	Unica
Largo A:	200 mm. $\pm 5\%$
Ancho B:	300 mm. $\pm 5\%$
Alto C:	130 mm. $\pm 5\%$
Alto D:	140mm. $\pm 5\%$



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</b> <b>Seguridad e Higiene Industrial</b>		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-02-017	0952-0026	SED3-001	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA					
<b>Denominación:</b> Polaina de vinil con elástico tipo tela					
<b>Aplicaciones:</b> Para la protección de calzado y espinilla.					

### CONDICIONES DE USO

No deben ser sometidos a cambios bruscos de temperatura durante su almacenamiento. Un ambiente bajo en humedad puede producir que la piel del usuario se reseque.

### AREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación ( es)	Riesgo (s)
Motores	Varios	Procesos de maquinado con refrigerantes	Salpicaduras de aceite, refrigerante y/o agua.

### REVISIÓN

Se recomienda comprobar e inspeccionar la polaina antes y después de su uso. Cualquier perforación afecta de manera significativa a la protección que proporcionan.

### LIMPIEZA

Limpieza manual con agua.

No es susceptible a lavado industrial.

### RESGUARDO

Almacenar en sitio fresco y seco. No exponer directamente al sol.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP</b> <b>Seguridad e Higiene Industrial</b>		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-02-017	0952-0026	SED3-001	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA					
<b>Denominación:</b> Polaina de vinil con elástico tipo tela					
<b>Aplicaciones:</b> Para la protección de calzado y espinilla.					

### DISPOSICIÓN FINAL

Si las polainas son contaminadas con sustancias químicas o agentes biológicas, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Las polainas deben entregarse en paquetes atados de 5 pares de polainas

### GARANTÍA

El material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defecto e hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Polaina de vinil con elástico tipo tela.		

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.