



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0139-1142	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER 01-064	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SEC3-004
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER
PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Denominación: Cartuchos para amoníaco y metilamina MOD. 6004 3M

Aplicaciones: Cartucho múltiple.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Descripción:

Cartucho para amoníaco y melamina; Aprobado para protección respiratoria contra no más de 300 p.p.m de amoníaco y 100 p.p.m de melamina.

Dimensiones / Planos Conjunto.

10.5cm de largo

8cm de ancho



ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Fundición	Mantto.	diversas	VO y Amoníaco
Motores.	Mantto.	diversas	VO y amoníaco

No. Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0139-1142	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER 01-064	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SEC3-004
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA				
Denominación: Cartuchos para amoniaco y metilamina MOD. 6004 3M				
Aplicaciones: Cartucho múltiple.				

CONDICIONES DE USO

- No hacer ninguna modificación al producto
- Se ensambla directamente sobre los cartuchos.

LIMITACIONES

No usar la protección respiratoria contra no más de: 300p. p m. de amoniaco y 100 p. p. m. de cloruro de metilaminas.

REVISIÓN

Verificar que el cartucho se encuentre en buenas condiciones de operación.

LIMPIEZA

No es susceptible de ser limpiado.

RESGUARDO

El cartucho debe almacenarse lejos de áreas contaminadas cuando no se use.

DISPOSICIÓN FINAL

Si la pieza es contaminada con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

ETIQUETADO Y EMBALAJE

- El cartucho de vapores orgánicos deberá tener señalado 6004, lo que facilita su identificación.
- 1 par/ bolsa, 10 pares/ caja, 5 cajas /cartón.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

No. Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0139-1142	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER 01-064	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SEC3-004
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Denominación: Cartuchos para amoníaco y metilamina MOD. 6004 3M

Aplicaciones: Cartucho múltiple.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA /MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Cartuchos para amoníaco y metilamina MOD. 6004 3M	3M	

No. Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha