

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:  
N/A

Cod. Art. Silao:  
N/A

Cod. Art. Toluca:  
PER-05-064-3

Cod. Común:  
0737-018R

Cod. Proveedor:  
SIA1-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES  
PREVENIDOS    COMPARTIDA

**Denominación:** Señalamiento "hidratante contra incendio" 35x50 cm 2 vistas, base de aluminio, poliestireno.

**Aplicaciones:** Para ubicar el equipo de seguridad contra incendio.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Descripción:

El señalamiento de hidratante contra incendio es una herramienta necesaria para la localización del hidratante en caso de siniestros.

#### Material:

- Poliestireno.
- Color rojo

#### Tallas:

- 35X50CM



### CONDICIONES DE USO

- No hacer ninguna modificación al producto
- Colóquese en áreas estratégicas para facilitar su función.

### AREAS DE USO

El señalamiento es y puede ser utilizado en toda la planta.

### LIMITACIONES

No perforara ya que puede ocasionar que se pueda romper.

### REVISIÓN

Verificar que el señalamiento se encuentre en buenas condiciones de operación.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0			Coordinador de Homologaciones de EPPs	

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:  
N/A

Cod. Art. Silao:  
N/A

Cod. Art. Toluca:  
PER-05-064-3

Cod. Común:  
0737-018R

Cod. Proveedor:  
SIA1-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES  
PREVENIDOS    COMPARTIDA

**Denominación:** Señalamiento "hidratante contra incendio" 35x50 cm 2 vistas, base de aluminio, poliestireno.

**Aplicaciones:** Para ubicar el equipo de seguridad contra incendio.

### LIMPIEZA

Debe ser limpiado con un trapo mojado

### RESGUARDO

El señalamiento hidratante debe almacenarse lejos de áreas contaminadas y bajo resguardo de agua y luz cuando no se use.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

El señalamiento hidratante inflamables se presentar en bolsas individuales.

### GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERNCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Señalamiento hidratante contra incendio 35x50cm 2 vistas, aluminio, poliestireno.		

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0			Coordinador de Homologaciones de EPPs	

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:

N/A

Cod. Art. Silao:

N/A

Cod. Art. Toluca:

PER-05-064-3

Cod. Común:

0737-018R

Cod. Proveedor:

SIA1-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES  
PREVENIDOS    COMPARTIDA

**Denominación:** Señalamiento "hidratante contra incendio" 35x50 cm 2 vistas, base de aluminio, poliestireno.

**Aplicaciones:** Para ubicar el equipo de seguridad contra incendio.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0			Coordinador de Homologaciones de EPPs	

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.