



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SEF3-002  
Rev.: 0  
Fecha: 30/09/08  
78-045-1624

**Denominación:** Faja soporte lumbar y con tirantes

**Aplicaciones:** Para operaciones donde se requiera una postura correcta, estiba y desestiba de materiales

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

**Descripción:**

Faja ergonómica elástica con tirantes y soporte sacro lumbar, elaborada en tejido de malla, con dos bandas ajustables en la cintura mediante cinta de contacto tipo velcro y banda de soporte lumbar elástica. Ajuste en los tirantes gracias hebilla plástica.

**Material:**

Composición: Poliéster - Latex

Color: Negro

**Fotografía:**

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SEF3-002  
Rev.: 0  
Fecha: 30/09/08  
78-045-1624

**Denominación:** Faja soporte lumbar y con tirantes

**Aplicaciones:** Para operaciones donde se requiera una postura correcta, estiba y desestiba de materiales

### CONDICIONES DE USO

Este producto ayuda prevenir lesiones, utilizando técnicas apropiadas y seguras de levantamiento y flexión.

### AREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
<ul style="list-style-type: none"><li>- J210 Subensamble</li><li>- J230 Ajustes</li><li>- J240 Acabado Metálico</li><li>- J506 Mantenimiento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- J370 Caseta/ color</li><li>- J507 Mantenimiento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- J411 Vestidura 1</li><li>- J412 Vestidura 2</li><li>- J413 Vestidura 3</li><li>- J420 a J422 Chasis 1, 2 y 3</li><li>- J430 Línea Final</li><li>- J440 Certificación vehicular</li><li>- J508 Mantenimiento</li><li>- J522 Manejo de Materiales</li><li>- J730 Ingeniería de Planta</li></ul>

### LIMITACIONES

Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro de la faja.

### REVISIÓN

La faja nueva debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.

Antes, durante y después de la jornada de uso la faja debe ser revisada, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra nueva.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEF3-002

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-045-1624

**Denominación:** Faja soporte lumbar y con tirantes

**Aplicaciones:** Para operaciones donde se requiera una postura correcta, estiba y desestiba de materiales

### LIMPIEZA



### MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

### RESGUARDO

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

### DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Se presentan en forma individual debidamente cerrada.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SEF3-002

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-045-1624

**Denominación:** Faja soporte lumbar y con tirantes

**Aplicaciones:** Para operaciones donde se requiera una postura correcta, estiba y desestiba de materiales

**GARANTÍA**

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

**CERTIFICACIÓN**

NOM -017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO REFERANCIA/ MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
FAJA SOPORTE LUMBAR	EPSI	

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D