



**Urvina Servicios Internacionales S.A. de C.V.**

## Especificación Técnica

Código: SEF1-015

Revisión: 0

Fecha: Julio de 2009

**Denominación:** Mandil con peto realizado en hule vinil de 112X92 cm

**Aplicaciones:** Protección de pecho y abdomen ante riesgos de salpicaduras de ciertos productos químicos.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Descripción:

Mandil con peto de 92 x 112 cm, realizado en tejido de vinil laminado con cintas de ajuste del mismo material cosidas al cuerpo del mandil. Todos los extremos se encuentran dobladillos.


#### Material:

Vinil laminado

**Dimensiones:** en milímetros

Longitud total, A	112
Longitud del peto, B	325
Anchura total, C	92

#### Planos de conjunto



Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A. de C.V.**

## Especificación Técnica

Código: SEF1-015

Revisión: 0

Fecha: Julio de 2009

**Denominación:** Mandil con peto realizado en hule vinil de 112X92 cm

**Aplicaciones:** Protección de pecho y abdomen ante riesgos de salpicaduras de ciertos productos químicos.

## CONDICIONES DE USO

### Limpieza:

Limpiar con un trapo los excedentes de agua, grasa o aceite.

### Precauciones.

No es recomendable su uso para maniobras con materiales calientes y en operaciones con riesgos de alta temperatura y Eléctricos.

No se deberá usar este equipo si está roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.

No usarse en operaciones no autorizadas, se deberá consultar al especialista en seguridad de la empresa para diagnosticar, validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada.

### Restricciones.

Prohibido estrictamente su uso en tareas con riesgos termicos y trabajos con fuego y en maquinaria rotativa  
El diseño del equipo otorga protección únicamente al abdomen y extremidades inferiores del cuerpo.

## REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado optimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

## DISPOSICIÓN FINAL

1. Si el mandil es contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993. ambiente.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A. de C.V.**

**Especificación Técnica**

Código: SEF1-015

Revisión: 0

Fecha: Julio de 2009

**Denominación:**

Mandil con peto realizado en hule vinil de 112X92 cm

**Aplicaciones:**

Protección de pecho y abdomen ante riesgos de salpicaduras de ciertos productos químicos.

**GARANTÍA**

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

**CERTIFICACIÓN**

NOM -017-STPS-2001

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D