

Código: SEA1-018

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08 78-389-0831 70-4-16

Denominación: Lente para soldador Flip-up sombra 3.0

Aplicaciones: Para operaciones de corte y soldadura donde se requiera una protección para los ojos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Lente de seguridad para soldadura de 3 sombras, modelo flip-up, con protector frontal y lateral moldeados, armazón negro mate adecuado para lentes SRx (52 mm).

Material:

Monolente: Revestimiento: anti-empaños, anti-estática, anti-rayaduras, anti-rayos

UV y resistencia a una amplia variedad de químicos. Reemplazable.

Color: Monolente: Negro Mate

Armazón: negro

Fotografía:





Código: SEA1-018

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08 78-389-0831 70-4-16

Denominación: Lente para soldador Flip-up sombra 3.0

Aplicaciones: Para operaciones de corte y soldadura donde se requiera una protección para los ojos

CONDICIONES DE USO

No utilice estos anteojos protectores mientras no los tenga bien y cómodamente ajustados a su cara, para aflojarlos tire o aflójelas correas que tiene en la sien, cambie la posición de los lentes o deforme las copas plásticas flexibles que van sobre las orejas. Asegúrese en todo momento de tener los anteojos protectores bien ajustados

ÁREAS DE USO

Estampado	Carrocerías	Pintura	Ensamble
N/A	- J370 Caseta Color	- J507 Mantenimiento	- J508 Mantenimiento
	- J506 Mantenimiento		

LIMITACIONES

No usar el producto para protegerse de rayos láser

No utilizar la careta en tanto no esté bien ajustada a la cabeza

No usar amoniaco, limpiadores alcalinos, compuestos abrasivos o disolventes para limpiar.

No exponer los lentes a distintos vapores y líquidos que puedan agrietar la superficie o dañarla de otra forma.

REVISIÓN

Inspeccione visualmente los anteojos periódicamente y re emplácelos si encuentra algún daño.

LIMPIEZA

Se recomienda usar la solución limpiadora de lentes uvex clear o lavar con un jabón suave y agua y enjuagar con agua limpia.

Si utiliza jabón y agua, seque al aire o con un paño limpio y suave.

No use amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez Gerente de Aseguramiento de Calidad Aprobado: Octavio Garcia Castañeda. Gerente de I+D



Código: SEA1-018

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08 78-389-0831 70-4-16

Denominación: Lente para soldador Flip-up sombra 3.0

Aplicaciones: Para operaciones de corte y soldadura donde se requiera una protección para los ojos

MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

RESGUARDO

Almacene los lentes en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de cualquier tipo de vapores o líquidos ya que pueden agrietar la superficie de los lentes o dañarlos de otras formas.

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Se presenta en caja individual en donde se señala características, marca y número de parte

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.



Código: SEA1-018

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08 78-389-0831 70-4-16

Denominación: Lente para soldador Flip-up sombra 3.0

Aplicaciones: Para operaciones de corte y soldadura donde se requiera una protección para los ojos

CERTIFICACIÓN

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
LENTE PARA SOLDADOR FLIP	UVEX SAFETY	
UPS ANZI Z 87.1	DIVISION DE BACOU USA	