

Proyecto Tarjetas - Emisor
Manual de Desarrollador (MD)
Banco de la Nación

Lima, 2024

Tabla de Contenidos

1.	INTRODUCCIÓN	3
1.1	Objetivo y Alcances:	3
1.2	Consideraciones:	3
2.	ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO	3
2.1	Dirección del WebServices	3
2.2	Métodos de la Web Services	3
	2.2.1 Consulta de Datos de Tarjeta	4
	2.2.2 Modificación de Tarjeta	7
	2.2.3 Consulta de Movimientos por Expediente	16
	2.2.4 Consulta de Datos por Expediente	37
	2.2.5 Modificación de Cliente	42

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo y Alcances:

Presentar los lineamientos para el consumo del WebServices permitiendo a través de este medio:

1.1.1. Transacciones Financieras

- a. Consulta de Datos de la Tarjeta
- b. Modificación de Tarjeta
- c. Consulta de Movimiento por Expediente
- d. Consulta de Datos por Expediente
- e. Modificación de Cliente

1.2 Consideraciones:

Se considera el uso de los siguientes datos por cada uno de los métodos:

- **Terminal:** el cual identifica al dispositivo desde donde se origina la transacción, La gestión de los terminales estará a cargo del cliente
- **Referencia:** corresponde al código único por transacción originado por el cliente
- **Usuario de Autenticación (WSUsuario):** permitirá identificar al cliente cuando realice el consumo de los métodos de la WS. Este dato será entregado por Procesos MC, el cual será almacenado por el cliente garantizando la seguridad del mismo.
- **Clave de Autenticación (WSClave):** permitirá autenticar al cliente cuando realice el consumo de los métodos de la WS. Este dato será entregado por Procesos MC, el cual será almacenado por el cliente garantizando la seguridad del mismo.

2. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

2.1 Dirección del WebServices

El WSDL del servicio Web se encuentra en la siguiente ruta en ambiente de pruebas:

<https://testwsgestiontarjetas.izipay.pe:6443/WCFGestionTarjetas/Service1.svc>

2.2 Métodos de Web Services

2.2.1. Consulta de Datos de Tarjeta

1. Parámetros de Entrada:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Input	Obligatorio
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:12 – Máx.:12	SI	SI
NumTarjeta	Número de Tarjeta o Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta Monedero	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM) Default: Vacío	SI	NO (SI=Cuando se envía Número de Tarjeta)
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI
WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO	NO

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Consulta_Datos_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Consulta_Datos_Tarjeta	<Consulta_Datos_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	NO
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Consulta_Datos_Tarjeta	</Consulta_Datos_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Consulta Datos Tarjeta (Envío):

SoapUI:

```
<![CDATA[
<Consulta_Datos_Tarjeta>
  <CodEmisor>941</CodEmisor>
  <CodUsuario>TW9999</CodUsuario>
  <NumTerminal>11010101</NumTerminal>
  <NumReferencia>AC2020000322</NumReferencia>
  <NumTarjeta>000000009</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <Comercio>99999999</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <WSUsuario>prueba1234</WSUsuario>
  <WSClave>prueba1234567890</WSClave>
  <Reservado></Reservado>
</Consulta_Datos_Tarjeta>]]>
```

3. Parámetros de Respuesta:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Output
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:12	SI

NumTarjeta	Número de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	SI
CodigoBloqueo	Código actual de bloqueo de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1	SI
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO
IdTransaccion	Identificador de la transacción	Tipo: Numérico Longitud:12	SI
CodRespuesta	Código de Respuesta de la transacción	Tipo: Numérico Longitud: 4	SI
DescRespuesta	Mensaje de Respuesta de la Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100	SI

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

Método: Consulta_datos_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Output
Consulta_Datos_Tarjeta	<Consulta_Datos_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
NumTarjeta	<NumTarjeta></NumTarjeta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	SI
CodigoBloqueo	<CodigoBloqueo ></CodigoBloqueo>	SI
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
IdTransaccion	<IdTransaccion></IdTransaccion>	SI
CodRespuesta	<CodRespuesta></CodRespuesta>	SI
DescRespuesta	<DescRespuesta></DescRespuesta>	SI
Consulta_datos_Tarjeta	</Consulta_datos_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Consulta Datos Tarjeta (Respuesta):

```
<Consulta_Datos_Tarjeta>
  <CodEmisor>941</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <NumTarjeta>5545678204857245</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <CodigoBloqueo>A</CodigoBloqueo>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <Reservado></Reservado>
  <IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
  <CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
  <DescRespuesta>Aprobado</DescRespuesta>
</Consulta_Datos_Tarjeta>
```

2.2.2. Modificación de Tarjeta

1. Parámetros de Entrada:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Input	Obligatorio
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia, Pedido o ID interno, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:12 – Máx.:12	SI	SI
MonedaProducto	Moneda del Producto	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1 Valores: 1:Soles / 2:Dólares	SI	SI
CodigoProducto	Código del Producto	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío Valor: 801 (Pre-Pago)	NO	NO
NumCuentaAsociada	Número de Cuenta Asociada	Tipo: Numérico Longitud Mín.:0 – Máx.:19 Default: Vacío	NO	NO
IndAutGenCodCliente	Indicador de la Autogeneración del Código de Cliente	Tipo: Alfabético Longitud Mín.:1 – Máx.:1 Default: Vacío Valores: S: Si / N:No	NO	NO
NumTarjetaMonedero	Número de Tarjeta o Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5– Máx.:19	SI	SI

TipoTarjeta	Tipo de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1 Default: Vacío Valores: Anexo	NO	NO
SecuenciaTarjeta	Secuencia de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:4 Default: Vacío	NO	NO
TipoEmisionTarjeta	Tipo de Emisión de la Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1 Default: Vacío Valores: Anexo	NO	NO
NombrePlasticoLinea1	Nombre de Plástico línea 1	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:23 Default: Vacío	NO	NO
NombrePlasticoLinea2	Nombre de Plástico línea 2	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:23 Default: Vacío	NO	NO
CodigoBloqueo	Código del Bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1 Valores: Anexo	SI	SI
MotivoBloqueo	Motivo del Bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:20 Valores: Anexo	SI	SI
DireccionEnvioTipoVia	Tipo de Vía de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío Valores: Anexo	NO	NO
DireccionEnvioNombreVia	Nombre de Vía de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:30 Default: Vacío Valores: Anexo	NO	NO
DireccionEnvioNum	Número de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioNumDpto	Número del Departamento de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioOficina	Oficina de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioPiso	Piso de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioManzana	Manzana de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioLote	Lote de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioNumInterior	Interior de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioSector	Sector de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO	NO

DireccionEnvioKilometro	Kilómetro de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioTipoZona	Tipo Zona de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío Valores: Anexo	NO	NO
DireccionEnvioNombreZona	Nombre Zona de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:30 Default: Vacío Valores: Anexo	NO	NO
DireccionEnvioReferencia	Referencia de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:55 Default: Vacío	NO	NO
DireccionEnvioUbigeo	Ubigeo de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:9 Default: Vacío	NO	NO
IndTipoDireccion	Indicado Tipo de Dirección	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1 Default: Vacío	NO	NO
SucursalOriginal	Sucursal Original	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO	NO
Mandatorio1	Mandatorio 1	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:40 Default: Vacío	NO	NO
Mandatorio2	Mandatorio 2	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:40 Default: Vacío	NO	NO
SucursalActual	Sucursal Actual	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO	NO
CodigoPromocion	Código de Promoción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío	NO	NO
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI
WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1454 Default: Vacío	NO	NO

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Modificacion_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Modificacion_Tarjeta	<Modificacion_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
MonedaProducto	<MonedaProducto></MonedaProducto>	SI
CodigoProducto	<CodigoProducto></CodigoProducto>	NO
NumCuentaAsociada	<NumCuentaAsociada></NumCuentaAsociada>	NO
IndAutGenCodCliente	<IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente>	NO
NumTarjetaMonedero	<NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero>	SI
TipoTarjeta	<TipoTarjeta></TipoTarjeta>	NO
SecuenciaTarjeta	<SecuenciaTarjeta></SecuenciaTarjeta>	NO
TipoEmisionTarjeta	<TipoEmisionTarjeta></TipoEmisionTarjeta>	NO
NombrePlasticoLinea1	<NombrePlasticoLinea1></NombrePlasticoLinea1>	NO
NombrePlasticoLinea2	<NombrePlasticoLinea2></NombrePlasticoLinea2>	NO
CodigoBloqueo	<CodigoBloqueo></CodigoBloqueo>	SI
MotivoBloqueo	<MotivoBloqueo></MotivoBloqueo>	SI
DireccionEnvioTipoVia	<DireccionEnvioTipoVia></DireccionEnvioTipoVia>	NO
DireccionEnvioNombreVia	<DireccionEnvioNombreVia></DireccionEnvioNombreVia>	NO
DireccionEnvioNum	<DireccionEnvioNum></DireccionEnvioNum>	NO
DireccionEnvioNumDpto	<DireccionEnvioNumDpto></DireccionEnvioNumDpto>	NO
DireccionEnvioOficina	<DireccionEnvioOficina></DireccionEnvioOficina>	NO
DireccionEnvioPiso	<DireccionEnvioPiso></DireccionEnvioPiso>	NO
DireccionEnvioManzana	<DireccionEnvioManzana></DireccionEnvioManzana>	NO
DireccionEnvioLote	<DireccionEnvioLote></DireccionEnvioLote>	NO
DireccionEnvioNumInterior	<DireccionEnvioNumInterior></DireccionEnvioNumInterior>	NO
DireccionEnvioSector	<DireccionEnvioSector></DireccionEnvioSector>	NO
DireccionEnvioKilometro	<DireccionEnvioKilometro></DireccionEnvioKilometro>	NO
DireccionEnvioTipoZona	<DireccionEnvioTipoZona></DireccionEnvioTipoZona>	NO
DireccionEnvioNombreZona	<DireccionEnvioNombreZona></DireccionEnvioNombreZona>	NO
DireccionEnvioReferencia	<DireccionEnvioReferencia></DireccionEnvioReferencia>	NO
DireccionEnvioUbigeo	<DireccionEnvioUbigeo></DireccionEnvioUbigeo>	NO
IndTipoDireccion	<IndTipoDireccion></IndTipoDireccion>	NO
SucursalOriginal	<SucursalOriginal></SucursalOriginal>	NO
Mandatorio1	<Mandatorio1></Mandatorio1>	NO
Mandatorio2	<Mandatorio2></Mandatorio2>	NO
SucursalActual	<SucursalActual></SucursalActual>	NO
CodigoPromocion	<CodigoPromocion></CodigoPromocion>	NO
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Modificacion_Tarjeta	</Modificacion_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Modificación Tarjeta (Envío):

SoapUI:

<![CDATA[

<Modificacion_Tarjeta>

<CodEmisor>941</CodEmisor>

<CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>

<NumTerminal>12345678</NumTerminal>

<NumReferencia>ORD000123456789</NumReferencia>

<MonedaProducto>1</MonedaProducto>

<CodigoProducto></CodigoProducto>

<NumCuentaAsociada></NumCuentaAsociada>

<IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente>

<NumTarjetaMonedero>52634178</NumTarjetaMonedero>

<TipoTarjeta></TipoTarjeta>

<SecuenciaTarjeta></SecuenciaTarjeta>

<TipoEmisionTarjeta></TipoEmisionTarjeta>

<NombrePlasticoLinea1></NombrePlasticoLinea1>

<NombrePlasticoLinea2></NombrePlasticoLinea2>

<CodigoBloqueo>Z</CodigoBloqueo>

<MotivoBloqueo>Bloqueo Z</MotivoBloqueo>

<DireccionEnvioTipoVia></DireccionEnvioTipoVia>

<DireccionEnvioNombreVia></DireccionEnvioNombreVia>

<DireccionEnvioNum></DireccionEnvioNum>

<DireccionEnvioNumDpto></DireccionEnvioNumDpto>

<DireccionEnvioOficina></DireccionEnvioOficina>

<DireccionEnvioPiso></DireccionEnvioPiso>

<DireccionEnvioManzana></DireccionEnvioManzana>

<DireccionEnvioLote></DireccionEnvioLote>

<DireccionEnvioNumInterior></DireccionEnvioNumInterior>

<DireccionEnvioSector></DireccionEnvioSector>

<DireccionEnvioKilometro></DireccionEnvioKilometro>

<DireccionEnvioTipoZona></DireccionEnvioTipoZona>

<DireccionEnvioNombreZona></DireccionEnvioNombreZona>

<DireccionEnvioReferencia></DireccionEnvioReferencia>

<DireccionEnvioUbigeo></DireccionEnvioUbigeo>

<IndTipoDireccion></IndTipoDireccion>

<SucursalOriginal></SucursalOriginal>

<Mandatorio1></Mandatorio1>

<Mandatorio2></Mandatorio2>

<SucursalActual></SucursalActual>

<CodigoPromocion></CodigoPromocion>

<FechaTxnTerminal>20160301</FechaTxnTerminal>

<HoraTxnTerminal>142021</HoraTxnTerminal>

<WSUsuario>0944006748</WSUsuario>

<WSClave>dRUch4hupAvuduBE</WSClave>

<Reservado></Reservado>

</Modificacion_Tarjeta>]]>

3. Parámetros de Respuesta:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Output
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI

NumReferencia	Número único de Referencia, Pedido ó ID interno , por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:12 – Máx.:12	SI
MonedaProducto	Moneda del Producto	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1 Valores: 1:Soles / 2:Dólares	SI
CodigoProducto	Código del Producto	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío Valor: 801 (Pre-Pago)	NO
NumCuentaAsociada	Número de Cuenta Asociada	Tipo: Numérico Longitud Mín.:0 – Máx.:19 Default: Vacío	NO
IndAutGenCodCliente	Indicador de la Autogeneración del Código de Cliente	Tipo: Alfabético Longitud Mín.:1 – Máx.:1 Default: Vacío Valores: S: Si / N:No	NO
NumTarjetaMonedero	Número de Tarjeta ó Código de Seguimiento	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5– Máx.:19	SI
TipoTarjeta	Tipo de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1 Default: Vacío Valores: Anexo	NO
SecuenciaTarjeta	Secuencia de Tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:4 Default: Vacío	NO
TipoEmisionTarjeta	Tipo de Emisión de la Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1 Default: Vacío Valores: Anexo	NO
NombrePlasticoLinea1	Nombre de Plástico línea 1	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:23 Default: Vacío	NO
NombrePlasticoLinea2	Nombre de Plástico línea 2	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:23 Default: Vacío	NO
CodigoBloqueo	Código del Bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:1 – Máx.:1 Valores: Anexo	SI
MotivoBloqueo	Motivo del Bloqueo	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:20 Valores: Anexo	SI
DireccionEnvioTipoVia	Tipo de Vía de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío Valores: Anexo	NO
DireccionEnvioNombreVia	Nombre de Vía de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:30 Default: Vacío Valores: Anexo	NO
DireccionEnvioNum	Número de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	NO

DireccionEnvioNumDpto	Número del Departamento de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:6 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioOficina	Oficina de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioPiso	Piso de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioManzana	Manzana de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioLote	Lote de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioNumInterior	Interior de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioSector	Sector de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioKilometro	Kilómetro de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioTipoZona	Tipo Zona de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío Valores: Anexo	NO
DireccionEnvioNombreZona	Nombre Zona de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:30 Default: Vacío Valores: Anexo	NO
DireccionEnvioReferencia	Referencia de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:55 Default: Vacío	NO
DireccionEnvioUbigeo	Ubigeo de la Dirección de envío de la tarjeta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:9 Default: Vacío	NO
IndTipoDireccion	Indicado Tipo de Dirección	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1 Default: Vacío	NO
SucursalOriginal	Sucursal Original	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO
Mandatorio1	Mandatorio 1	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:40 Default: Vacío	NO
Mandatorio2	Mandatorio 2	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:40 Default: Vacío	NO
SucursalActual	Sucursal Actual	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:3 Default: Vacío	NO

CodigoPromocion	Código de Promoción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:5 Default: Vacío	NO
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI
Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:1454 Default: Vacío	NO
IdTransaccion	Identificador de la transacción	Tipo: Numérico Longitud:12	SI
CodRespuesta	Código de Respuesta de la transacción	Tipo: Numérico Longitud: 4	SI
DescRespuesta	Mensaje de Respuesta de la Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100	SI

4. Estructura de los parámetros de Respuesta

Método: Modificacion_Tarjeta		
Formato XML		
Nombre	Variable	Output
Modificacion_Tarjeta	<Modificacion_Tarjeta>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
MonedaProducto	<MonedaProducto></MonedaProducto>	SI
CodigoProducto	<CodigoProducto></CodigoProducto>	NO
NumCuentaAsociada	<NumCuentaAsociada></NumCuentaAsociada>	NO
IndAutGenCodCliente	<IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente>	NO
NumTarjetaMonedero	<NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero>	SI
TipoTarjeta	<TipoTarjeta></TipoTarjeta>	NO
SecuenciaTarjeta	<SecuenciaTarjeta></SecuenciaTarjeta>	NO
TipoEmisionTarjeta	<TipoEmisionTarjeta></TipoEmisionTarjeta>	NO
NombrePlasticoLinea1	<NombrePlasticoLinea1></NombrePlasticoLinea1>	NO
NombrePlasticoLinea2	<NombrePlasticoLinea2></NombrePlasticoLinea2>	NO
CodigoBloqueo	<CodigoBloqueo></CodigoBloqueo>	SI
MotivoBloqueo	<MotivoBloqueo></MotivoBloqueo>	SI
DireccionEnvioTipoVia	<DireccionEnvioTipoVia></DireccionEnvioTipoVia>	NO
DireccionEnvioNombreVia	<DireccionEnvioNombreVia></DireccionEnvioNombreVia>	NO
DireccionEnvioNum	<DireccionEnvioNum></DireccionEnvioNum>	NO
DireccionEnvioNumDpto	<DireccionEnvioNumDpto></DireccionEnvioNumDpto>	NO
DireccionEnvioOficina	<DireccionEnvioOficina></DireccionEnvioOficina>	NO
DireccionEnvioPiso	<DireccionEnvioPiso></DireccionEnvioPiso>	NO
DireccionEnvioManzana	<DireccionEnvioManzana></DireccionEnvioManzana>	NO
DireccionEnvioLote	<DireccionEnvioLote></DireccionEnvioLote>	NO
DireccionEnvioNumInterior	<DireccionEnvioNumInterior></DireccionEnvioNumInterior>	NO
DireccionEnvioSector	<DireccionEnvioSector></DireccionEnvioSector>	NO
DireccionEnvioKilometro	<DireccionEnvioKilometro></DireccionEnvioKilometro>	NO

DireccionEnvioTipoZona	<DireccionEnvioTipoZona></DireccionEnvioTipoZona>	NO
DireccionEnvioNombreZona	<DireccionEnvioNombreZona></DireccionEnvioNombreZona>	NO
DireccionEnvioReferencia	<DireccionEnvioReferencia></DireccionEnvioReferencia>	NO
DireccionEnvioUbigeo	<DireccionEnvioUbigeo></DireccionEnvioUbigeo>	NO
IndTipoDireccion	<IndTipoDireccion></IndTipoDireccion>	NO
SucursalOriginal	<SucursalOriginal></SucursalOriginal>	NO
Mandatorio1	<Mandatorio1></Mandatorio1>	NO
Mandatorio2	<Mandatorio2></Mandatorio2>	NO
SucursalActual	<SucursalActual></SucursalActual>	NO
CodigoPromocion	<CodigoPromocion></CodigoPromocion>	NO
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
IdTransaccion	<IdTransaccion></IdTransaccion>	SI
CodRespuesta	<CodRespuesta></CodRespuesta>	SI
DescRespuesta	<DescRespuesta></DescRespuesta>	SI
Modificacion_Tarjeta	</Modificacion_Tarjeta>	

Ejemplo XML de Modificacion Tarjeta (Respuesta):

<Modificacion_Tarjeta>

```

<CodEmisor>941</CodEmisor>
<CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
<NumTerminal>1234567</NumTerminal>
<NumReferencia>ORD000123456789</NumReferencia>
<MonedaProducto>1</MonedaProducto>
<CodigoProducto></CodigoProducto>
<NumCuentaAsociada></NumCuentaAsociada>
<IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente>
<NumTarjetaMonedero>52634178</NumTarjetaMonedero>
<TipoTarjeta></TipoTarjeta>
<SecuenciaTarjeta></SecuenciaTarjeta>
<TipoEmisionTarjeta></TipoEmisionTarjeta>
<NombrePlasticoLinea1></NombrePlasticoLinea1>
<NombrePlasticoLinea2></NombrePlasticoLinea2>
<CodigoBloqueo>Z</CodigoBloqueo>
<MotivoBloqueo>Bloqueo Z</MotivoBloqueo>
<DireccionEnvioTipoVia></DireccionEnvioTipoVia>
<DireccionEnvioNombreVia></DireccionEnvioNombreVia>
<DireccionEnvioNum></DireccionEnvioNum>
<DireccionEnvioNumDpto></DireccionEnvioNumDpto>
<DireccionEnvioOficina></DireccionEnvioOficina>
<DireccionEnvioPiso></DireccionEnvioPiso>
<DireccionEnvioManzana></DireccionEnvioManzana>
<DireccionEnvioLote></DireccionEnvioLote>
<DireccionEnvioNumInterior></DireccionEnvioNumInterior>
<DireccionEnvioSector></DireccionEnvioSector>
<DireccionEnvioKilometro></DireccionEnvioKilometro>
<DireccionEnvioTipoZona></DireccionEnvioTipoZona>
<DireccionEnvioNombreZona></DireccionEnvioNombreZona>
<DireccionEnvioReferencia></DireccionEnvioReferencia>
<DireccionEnvioUbigeo></DireccionEnvioUbigeo>
<IndTipoDireccion></IndTipoDireccion>
<SucursalOriginal></SucursalOriginal>
<Mandatorio1></Mandatorio1>
<Mandatorio2></Mandatorio2>
<SucursalActual></SucursalActual>
<CodigoPromocion></CodigoPromocion>
<FechaTxnTerminal>20160301</FechaTxnTerminal>
<HoraTxnTerminal>142021</HoraTxnTerminal>
<Reservado></Reservado>

```

```

<IdTransaccion>1258</IdTransaccion>
<CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
<DescRespuesta>Proceso Completado</DescRespuesta>
</Modificacion_Tarjeta>

```

2.2.3 Consulta de Movimiento por Expediente

1. Parámetros de Entrada:

Nombre	Descripción	Tipo de Dato	Input	Obligatorio
CodEmisor	Código Emisor	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valor: 941	SI	SI
CodUsuario	Código del Usuario	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
NumTerminal	Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción	Tipo: Numérico Longitud Mín.:8 – Máx.:8 Formato: 99999999	SI	SI
NumReferencia	Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:12	SI	SI
Organizacion	Organización de la cuenta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:3 – Máx.: 3	SI	SI
NumCuenta	Número de Cuenta	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:5 – Máx.:19	SI	SI
FechaExpiracion	Fecha de Expiración de Tarjeta	Tipo: Numérico Longitud Mín.:4 – Máx.:4 Formato: 9999(AAMM)	NO	NO
Comercio	Código de Comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:7 – Máx.:7	SI	SI
Moneda	Moneda de la transacción, asociada al comercio generado por Procesos MC	Tipo: Numérico Longitud Mín.:3 – Máx.:3 Valores: 604:Soles / 840:Dolares	SI	SI
FechaTxnTerminal	Fecha de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:8 Formato: YYYYMMDD Ejemplo: 20150328	SI	SI
HoraTxnTerminal	Hora de la Transacción del Terminal	Tipo: Numérico Longitud:6 Formato: HHMMSS Ejemplo: 172525	SI	SI
WSUsuario	Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:10 – Máx.:10	SI	SI
WSClave	Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services.	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:16 – Máx.:16	SI	SI

Reservado	Campo Reservado	Tipo: Alfanumérico Longitud Mín.:0 – Máx.:100 Default: Vacío	NO	NO
-----------	-----------------	--	----	----

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

Método: Consulta Movimientos Expediente		
Formato XML		
Nombre	Variable	Input
Consulta_Movimientos_Expediente	<Consulta_Movimientos_Expediente>	
CodEmisor	<CodEmisor></CodEmisor>	SI
CodUsuario	<CodUsuario></CodUsuario>	SI
NumTerminal	<NumTerminal></NumTerminal>	SI
NumReferencia	<NumReferencia></NumReferencia>	SI
Organización	<Organizacion></Organizacion>	SI
NumCuenta	<NumCuenta></NumCuenta>	SI
FechaExpiracion	<FechaExpiracion></FechaExpiracion>	NO
Comercio	<Comercio></Comercio>	SI
Moneda	<Moneda></Moneda>	SI
FechaTxnTerminal	<FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal>	SI
HoraTxnTerminal	<HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal>	SI
WSUsuario	<WSUsuario></WSUsuario>	SI
WSClave	<WSClave></WSClave>	SI
Reservado	<Reservado></Reservado>	NO
Consulta_Movimientos_Expediente	</Consulta_Movimientos_Expediente>	

Ejemplo XML de Consulta Movimientos Expediente (Envío):

SoapUI:

<![CDATA[

```
<Consulta_Movimientos_Expediente>
  <CodEmisor>941</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumCuenta>526983659</NumTarjeta>
  <FechaExpiracion></FechaExpiracion>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <Moneda>604</Moneda>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <WSUsuario>0944006748</WSUsuario>
  <WSClave>dRUch4hupAvuduBE</WSClave>
  <Reservado></Reservado>
</Consulta_Movimientos_Expediente>]]>
```

3. Parámetros de Respuesta:

| Nombre | Descripción | Tipo de Dato | Input |
|------------|--------------------|--|-------|
| CodEmisor | Código Emisor | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valor: 941 | SI |
| CodUsuario | Código del Usuario | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| NumTerminal | Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:8
Formato: 99999999 | SI |
| NumReferencia | Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:12 | SI |
| NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| FechaExpiracion | Fecha de Expiración de Tarjeta | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:4 – Máx.:4
Formato: 9999(AAMM) | NO |
| Organización | Organización de la cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3 | NO |
| Comercio | Código de Comercio generado por Procesos MC | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:7 – Máx.:7 | SI |
| Moneda | Moneda de la transacción, asociada al comercio generado por Procesos MC | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valores:
604:Soles / 840:Dolares | SI |
| FechaTxnTerminal | Fecha de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20150328 | SI |
| HoraTxnTerminal | Hora de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:6
Formato: HHMMSS
Ejemplo: 172525 | SI |
| Reservado | Campo Reservado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100
Default: Vacío | NO |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud:12 | SI |
| CodRespuesta | Código de Respuesta de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud: 4 | SI |
| DescRespuesta | Mensaje de Respuesta de la Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100 | SI |
| CodAutorizacion | Generado por Procesos MC | Tipo: Alfanumérico
Longitud: 6
Default: Vacío | NO
(SI = Solo cuando CodRespuesta tiene valor "0000") |
| MoviMoneda | Moneda | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valores:
604:Soles / 840:Dolares | SI |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-----------|
| MoviCodBloqueo | Código del Bloqueo | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Valores: Anexo | SI |
| MoviDescBloqueo | Descripción del Bloqueo | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:30
Default: Vacío | SI |
| MoviNombreCuenta | Nombre del Tarjetahabiente | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:30
Default: Vacío | SI |
| MoviFechaExpiracion | Fecha de Expiración de Tarjeta | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:4 – Máx.:4
Formato: 9999(AAMM) | SI |
| MoviUltMovimientos | Cantidad de Registros de Últimos Movimientos | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:2
Valor: 20 Max. | SI |
| Mov1FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328
Default: 00000000 | SI |
| Mov1FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328
Default: 00000000 | SI |
| Mov1Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov1NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov1NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov1Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov1Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov1Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov2FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov2FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov2Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov2NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov2NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov2Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov2Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov2Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov3FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov3FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov3Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov3NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov3NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov3Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov3Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov3Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov4FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov4FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov4Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov4NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov4NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov4Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov4Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov4Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov5FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov5FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov5Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov5NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov5NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov5Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov5Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov5Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov6FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov6FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov6Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov6NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov6NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov6Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov6Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov6Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov7FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov7FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov7Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov7NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov7NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov7Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov7Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov7Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov8FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov8FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov8Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov8NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov8NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov8Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov8Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov8Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov9FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov9FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov9Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov9NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov9NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov9Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov9Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov9Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov10FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov10FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov10Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov10NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov10NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov10Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov10Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov10Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---|----|
| Mov11FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov11FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov11Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov11NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov11NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov11Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov11Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov11Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov12FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov12FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov12Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov12NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov12NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov12Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov12Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov12Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov13FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov13FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov13Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov13NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov13NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov13Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov13Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov13Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov14FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov14FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov14Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov14NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov14NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov14Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov14Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov14Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov15FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov15FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov15Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov15NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov15NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov15Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov15Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov15Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov16FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov16FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Mov16Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov16NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov16NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov16Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov16Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov16Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov17FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov17FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov17Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov17NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov1NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov17Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov17Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov17Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---|----|
| Mov18FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov18FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov18Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov18NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov18NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov18Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov18Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov18Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov19FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov19FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov19Operacion | Operación | Tipo: Numérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov19NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov19NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov19Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---|----|
| Mov19Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: – Máx.: | SI |
| Mov19Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | SI |
| Mov20FechaOpe | Fecha de Operación | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov20FechaPosteo | Fecha de Posteo | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20160328 | SI |
| Mov20Operacion | Operación | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: 1 – Máx.: 1 | SI |
| Mov20NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| Mov20NomComercio | Descripción del Comercio | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |
| Mov20Monto | Monto de la Transacción | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal) | SI |
| Mov20Autorizacion | Autorización | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: 5 – Máx.: 5 | SI |
| Mov20Estado | Estado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.: 1 – Máx.: 1
Default: Vacío | SI |

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

| Método: Consulta_Movimientos_Expediente | | |
|---|---|--------|
| Formato XML | | |
| Nombre | Variable | Output |
| Consulta_Movimientos_Expediente | <Consulta_Movimientos_Expediente> | |
| CodEmisor | <CodEmisor></CodEmisor> | SI |
| CodUsuario | <CodUsuario></CodUsuario> | SI |
| NumTerminal | <NumTerminal></NumTerminal> | SI |
| NumCuenta | <NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero> | SI |
| NumReferencia | <NumReferencia></NumReferencia> | SI |
| FechaExpiracion | <FechaExpiracion></FechaExpiracion> | SI |
| Comercio | <Comercio></Comercio> | SI |
| Moneda | <Moneda></Moneda> | SI |

| | | |
|---------------------|---|----|
| FechaTxnTerminal | <FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal> | SI |
| HoraTxnTerminal | <HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal> | SI |
| Reservado | <Reservado></Reservado> | NO |
| IdTransaccion | <IdTransaccion></IdTransaccion> | SI |
| CodRespuesta | <CodRespuesta></CodRespuesta> | SI |
| DescRespuesta | <DescRespuesta></DescRespuesta> | SI |
| CodAutorizacion | <CodAutorizacion></CodAutorizacion> | NO |
| MoviMoneda | <MoviMoneda></MoviMoneda> | SI |
| MoviCodBloqueo | <MoviCodBloqueo></MoviCodBloqueo> | SI |
| MoviDescBloqueo | <MoviDescBloqueo></MoviDescBloqueo> | SI |
| MoviNombreTarjeta | <MoviNombreTarjeta></MoviNombreTarjeta> | SI |
| MoviFechaExpiracion | <MoviFechaExpiracion></MoviFechaExpiracion> | SI |
| MoviUltMovimientos | <MoviUltMovimientos></MoviUltMovimientos> | SI |
| Mov1FechaOpe | <Mov1FechaOpe></Mov1FechaOpe> | SI |
| Mov1FechaPosteo | <Mov1FechaPosteo></Mov1FechaPosteo> | SI |
| Mov1Operacion | <Mov1Operacion></Mov1Operacion> | SI |
| Mov1NumCuenta | <Mov1NumCuenta></Mov1NumCuenta> | SI |
| Mov1NomComercio | <Mov1NomComercio></Mov1NomComercio> | SI |
| Mov1Monto | <Mov1Monto></Mov1Monto> | SI |
| Mov1Autorizacion | <Mov1Autozacion></Mov1Autorizacion> | SI |
| Mov1Estado | <Mov1Estado></Mov1Estado> | SI |
| Mov2FechaOpe | <Mov2FechaOpe></Mov2FechaOpe> | SI |
| Mov2FechaPosteo | <Mov2FechaPosteo></Mov2FechaPosteo> | SI |
| Mov2Operacion | <Mov2Operacion></Mov2Operacion> | SI |
| Mov2NumCuenta | <Mov2NumCuenta></Mov2NumCuenta> | SI |
| Mov2NomComercio | <Mov2NomComercio></Mov2NomComercio> | SI |
| Mov2Monto | <Mov2Monto></Mov2Monto> | SI |
| Mov2Autorizacion | <Mov2Autozacion></Mov2Autorizacion> | SI |
| Mov2Estado | <Mov2Estado></Mov2Estado> | SI |
| Mov3FechaOpe | <Mov3FechaOpe></Mov3FechaOpe> | SI |
| Mov3FechaPosteo | <Mov3FechaPosteo></Mov3FechaPosteo> | SI |
| Mov3Operacion | <Mov3Operacion></Mov3Operacion> | SI |
| Mov3NumCuenta | <Mov3NumCuenta></Mov3NumCuenta> | SI |
| Mov3NomComercio | <Mov3NomComercio></Mov3NomComercio> | SI |
| Mov3Monto | <Mov3Monto></Mov3Monto> | SI |
| Mov3Autorizacion | <Mov3Autozacion></Mov3Autorizacion> | SI |
| Mov3Estado | <Mov3Estado></Mov3Estado> | SI |
| Mov4FechaOpe | <Mov4FechaOpe></Mov4FechaOpe> | SI |
| Mov4FechaPosteo | <Mov4FechaPosteo></Mov4FechaPosteo> | SI |
| Mov4Operacion | <Mov4Operacion></Mov4Operacion> | SI |
| Mov4NumCuenta | <Mov4NumCuenta></Mov4NumCuenta> | SI |
| Mov4NomComercio | <Mov4NomComercio></Mov4NomComercio> | SI |
| Mov4Monto | <Mov4Monto></Mov4Monto> | SI |
| Mov4Autorizacion | <Mov4Autozacion></Mov4Autorizacion> | SI |
| Mov4Estado | <Mov4Estado></Mov4Estado> | SI |
| Mov5FechaOpe | <Mov5FechaOpe></Mov5FechaOpe> | SI |
| Mov5FechaPosteo | <Mov5FechaPosteo></Mov5FechaPosteo> | SI |
| Mov5Operacion | <Mov5Operacion></Mov5Operacion> | SI |
| Mov5NumCuenta | <Mov5NumCuenta></Mov5NumCuenta> | SI |
| Mov5NomComercio | <Mov5NomComercio></Mov5NomComercio> | SI |
| Mov5Monto | <Mov5Monto></Mov5Monto> | SI |
| Mov5Autorizacion | <Mov5Autozacion></Mov5Autorizacion> | SI |
| Mov5Estado | <Mov5Estado></Mov5Estado> | SI |
| Mov6FechaOpe | <Mov6FechaOpe></Mov6FechaOpe> | SI |
| Mov6FechaPosteo | <Mov6FechaPosteo></Mov6FechaPosteo> | SI |
| Mov6Operacion | <Mov6Operacion></Mov6Operacion> | SI |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|----|
| Mov6NumCuenta | <Mov6NumCuenta></Mov6NumCuenta> | SI |
| Mov6NomComercio | <Mov6NomComercio></Mov6NomComercio> | SI |
| Mov6Monto | <Mov6Monto></Mov6Monto> | SI |
| Mov6Autorizacion | <Mov6Autozacion></Mov6Autorizacion> | SI |
| Mov6Estado | <Mov6Estado></Mov6Estado> | SI |
| Mov7FechaOpe | <Mov7FechaOpe></Mov7FechaOpe> | SI |
| Mov7FechaPosteo | <Mov7FechaPosteo></Mov7FechaPosteo> | SI |
| Mov7Operacion | <Mov7Operacion></Mov7Operacion> | SI |
| Mov7NumCuenta | <Mov7NumCuenta></Mov7NumCuenta> | SI |
| Mov7NomComercio | <Mov7NomComercio></Mov7NomComercio> | SI |
| Mov7Monto | <Mov7Monto></Mov7Monto> | SI |
| Mov7Autorizacion | <Mov7Autozacion></Mov7Autorizacion> | SI |
| Mov7Estado | <Mov7Estado></Mov7Estado> | SI |
| Mov8FechaOpe | <Mov8FechaOpe></Mov8FechaOpe> | SI |
| Mov8FechaPosteo | <Mov8FechaPosteo></Mov8FechaPosteo> | SI |
| Mov8Operacion | <Mov8Operacion></Mov8Operacion> | SI |
| Mov8NumCuenta | <Mov8NumCuenta></Mov8NumCuenta> | SI |
| Mov8NomComercio | <Mov8NomComercio></Mov8NomComercio> | SI |
| Mov8Monto | <Mov8Monto></Mov8Monto> | SI |
| Mov8Autorizacion | <Mov8Autozacion></Mov8Autorizacion> | SI |
| Mov8Estado | <Mov8Estado></Mov8Estado> | SI |
| Mov9FechaOpe | <Mov9FechaOpe></Mov9FechaOpe> | SI |
| Mov9FechaPosteo | <Mov9FechaPosteo></Mov9FechaPosteo> | SI |
| Mov9Operacion | <Mov9Operacion></Mov9Operacion> | SI |
| Mov9NumCuenta | <Mov9NumCuenta></Mov9NumCuenta> | SI |
| Mov9NomComercio | <Mov9NomComercio></Mov9NomComercio> | SI |
| Mov9Monto | <Mov9Monto></Mov9Monto> | SI |
| Mov9Autorizacion | <Mov9Autozacion></Mov9Autorizacion> | SI |
| Mov9Estado | <Mov9Estado></Mov9Estado> | SI |
| Mov10FechaOpe | <Mov10FechaOpe></Mov10FechaOpe> | SI |
| Mov10FechaPosteo | <Mov10FechaPosteo></Mov10FechaPosteo> | SI |
| Mov10Operacion | <Mov10Operacion></Mov10Operacion> | SI |
| Mov10NumCuenta | <Mov10NumCuenta></Mov10NumCuenta> | SI |
| Mov10NomComercio | <Mov10NomComercio></Mov10NomComercio> | SI |
| Mov10Monto | <Mov10Monto></Mov10Monto> | SI |
| Mov10Autorizacion | <Mov10Autozacion></Mov10Autorizacion> | SI |
| Mov10Estado | <Mov10Estado></Mov10Estado> | SI |
| Mov11FechaOpe | <Mov11FechaOpe></Mov11FechaOpe> | SI |
| Mov11FechaPosteo | <Mov11FechaPosteo></Mov11FechaPosteo> | SI |
| Mov11Operacion | <Mov11Operacion></Mov11Operacion> | SI |
| Mov11NumCuenta | <Mov11NumCuenta></Mov11NumCuenta> | SI |
| Mov11NomComercio | <Mov11NomComercio></Mov11NomComercio> | SI |
| Mov11Monto | <Mov11Monto></Mov11Monto> | SI |
| Mov11Autorizacion | <Mov11Autozacion></Mov11Autorizacion> | SI |
| Mov11Estado | <Mov11Estado></Mov11Estado> | SI |
| Mov12FechaOpe | <Mov12FechaOpe></Mov12FechaOpe> | SI |
| Mov12FechaPosteo | <Mov12FechaPosteo></Mov12FechaPosteo> | SI |
| Mov12Operacion | <Mov12Operacion></Mov12Operacion> | SI |
| Mov12NumCuenta | <Mov12NumCuenta></Mov12NumCuenta> | SI |
| Mov12NomComercio | <Mov12NomComercio></Mov12NomComercio> | SI |
| Mov12Monto | <Mov12Monto></Mov12Monto> | SI |
| Mov12Autorizacion | <Mov12Autozacion></Mov12Autorizacion> | SI |
| Mov12Estado | <Mov12Estado></Mov12Estado> | SI |
| Mov13FechaOpe | <Mov13FechaOpe></Mov13FechaOpe> | SI |
| Mov13FechaPosteo | <Mov13FechaPosteo></Mov13FechaPosteo> | SI |
| Mov13Operacion | <Mov13Operacion></Mov13Operacion> | SI |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|----|
| Mov13NumCuenta | <Mov13NumCuenta></Mov13NumCuenta> | SI |
| Mov13NomComercio | <Mov13NomComercio></Mov13NomComercio> | SI |
| Mov13Monto | <Mov13Monto></Mov13Monto> | SI |
| Mov13Autorizacion | <Mov13Autozacion></Mov13Autorizacion> | SI |
| Mov13Estado | <Mov13Estado></Mov13Estado> | SI |
| Mov14FechaOpe | <Mov14FechaOpe></Mov14FechaOpe> | SI |
| Mov14FechaPosteo | <Mov14FechaPosteo></Mov14FechaPosteo> | SI |
| Mov14Operacion | <Mov14Operacion></Mov14Operacion> | SI |
| Mov14NumCuenta | <Mov14NumCuenta></Mov14NumCuenta> | SI |
| Mov14NomComercio | <Mov14NomComercio></Mov14NomComercio> | SI |
| Mov14Monto | <Mov14Monto></Mov14Monto> | SI |
| Mov14Autorizacion | <Mov14Autozacion></Mov14Autorizacion> | SI |
| Mov14Estado | <Mov14Estado></Mov14Estado> | SI |
| Mov15FechaOpe | <Mov15FechaOpe></Mov15FechaOpe> | SI |
| Mov15FechaPosteo | <Mov15FechaPosteo></Mov15FechaPosteo> | SI |
| Mov15Operacion | <Mov15Operacion></Mov15Operacion> | SI |
| Mov15NumCuenta | <Mov15NumCuenta></Mov15NumCuenta> | SI |
| Mov15NomComercio | <Mov15NomComercio></Mov15NomComercio> | SI |
| Mov15Monto | <Mov15Monto></Mov15Monto> | SI |
| Mov15Autorizacion | <Mov15Autozacion></Mov15Autorizacion> | SI |
| Mov15Estado | <Mov15Estado></Mov15Estado> | SI |
| Mov16FechaOpe | <Mov16FechaOpe></Mov16FechaOpe> | SI |
| Mov16FechaPosteo | <Mov16FechaPosteo></Mov16FechaPosteo> | SI |
| Mov16Operacion | <Mov16Operacion></Mov16Operacion> | SI |
| Mov16NumCuenta | <Mov16NumCuenta></Mov16NumCuenta> | SI |
| Mov16NomComercio | <Mov16NomComercio></Mov16NomComercio> | SI |
| Mov16Monto | <Mov16Monto></Mov16Monto> | SI |
| Mov16Autorizacion | <Mov16Autozacion></Mov16Autorizacion> | SI |
| Mov16Estado | <Mov16Estado></Mov16Estado> | SI |
| Mov17FechaOpe | <Mov17FechaOpe></Mov17FechaOpe> | SI |
| Mov17FechaPosteo | <Mov17FechaPosteo></Mov17FechaPosteo> | SI |
| Mov17Operacion | <Mov17Operacion></Mov17Operacion> | SI |
| Mov17NumCuenta | <Mov17NumCuenta></Mov17NumCuenta> | SI |
| Mov17NomComercio | <Mov17NomComercio></Mov17NomComercio> | SI |
| Mov17Monto | <Mov17Monto></Mov17Monto> | SI |
| Mov17Autorizacion | <Mov17Autozacion></Mov17Autorizacion> | SI |
| Mov17Estado | <Mov17Estado></Mov17Estado> | SI |
| Mov18FechaOpe | <Mov18FechaOpe></Mov18FechaOpe> | SI |
| Mov18FechaPosteo | <Mov18FechaPosteo></Mov18FechaPosteo> | SI |
| Mov18Operacion | <Mov18Operacion></Mov18Operacion> | SI |
| Mov18NumCuenta | <Mov18NumCuenta></Mov18NumCuenta> | SI |
| Mov18NomComercio | <Mov18NomComercio></Mov18NomComercio> | SI |
| Mov18Monto | <Mov18Monto></Mov18Monto> | SI |
| Mov18Autorizacion | <Mov18Autozacion></Mov18Autorizacion> | SI |
| Mov18Estado | <Mov18Estado></Mov18Estado> | SI |
| Mov19FechaOpe | <Mov19FechaOpe></Mov19FechaOpe> | SI |
| Mov19FechaPosteo | <Mov19FechaPosteo></Mov19FechaPosteo> | SI |
| Mov19Operacion | <Mov19Operacion></Mov19Operacion> | SI |
| Mov19NumCuenta | <Mov19NumCuenta></Mov19NumCuenta> | SI |
| Mov19NomComercio | <Mov19NomComercio></Mov19NomComercio> | SI |
| Mov19Monto | <Mov19Monto></Mov19Monto> | SI |
| Mov19Autorizacion | <Mov19Autozacion></Mov19Autorizacion> | SI |
| Mov19Estado | <Mov19Estado></Mov19Estado> | SI |
| Mov20FechaOpe | <Mov20FechaOpe></Mov20FechaOpe> | SI |
| Mov20FechaPosteo | <Mov20FechaPosteo></Mov20FechaPosteo> | SI |
| Mov20Operacion | <Mov20Operacion></Mov20Operacion> | SI |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|
| Mov20NumCuenta | <Mov20NumCuenta></Mov20NumCuenta> | SI |
| Mov20NomComercio | <Mov20NomComercio></Mov20NomComercio> | SI |
| Mov20Monto | <Mov20Monto></Mov20Monto> | SI |
| Mov20Autorizacion | <Mov20Autozacion></Mov20Autorizacion> | SI |
| Mov20Estado | <Mov20Estado></Mov20Estado> | SI |
| Consulta_Movimientos_Expediente | </Consulta_Movimientos_Expediente> | |

Ejemplo XML de Consulta Movimientos Expediente (Respuesta):

```

<Consulta_Movimientos_Expediente>
  <CodEmisor>941</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumCuenta>5241630000001452</NumCuenta>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <FechaExpiracion>2002</FechaExpiracion>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <Moneda>604</Moneda>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <Reservado></Reservado>
  <IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
  <CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
  <DescRespuesta>Proceso Completo</DescRespuesta>
  <CodAutorizacion>R152632</CodAutorizacion>
  <MoviMoneda>604</MoviMoneda>
  <MoviCodBloqueo>X</MoviCodBloqueo>
  <MoviDescBloqueo>Motivo X</MoviDescBloqueo>
  <MoviNombreTarjeta>Marianela Gutierrez</MoviNombreTarjeta>
  <MoviFechaExpiracion>2002</MoviFechaExpiracion>
  <MoviUltMovimientos>8</MoviUltMovimientos>
  <Mov1FechaOpe>20160301</Mov1FechaOpe>
  <Mov1FechaPosteo>20160301</Mov1FechaPosteo>
  <Mov1Operacion>A</Mov1Operacion>
  <Mov1NumCuenta>9875784932019287</Mov1NumCuenta>
  <Mov1NomComercio>Prueba</Mov1NomComercio>
  <Mov1Monto>1.00</Mov1Monto>
  <Mov1Autorizacion>123456</Mov1Autorizacion>
  <Mov1Estado>P</Mov1Estado>
  <Mov2FechaOpe>20160301</Mov2FechaOpe>
  <Mov2FechaPosteo>20160301</Mov2FechaPosteo>
  <Mov2Operacion>A</Mov2Operacion>
  <Mov2NumCuenta>9875784932019287</Mov2NumCuenta>
  <Mov2NomComercio>Prueba</Mov2NomComercio>
  <Mov2Monto>1.00</Mov2Monto>
  <Mov2Autorizacion>123456</Mov2Autorizacion>
  <Mov2Estado>P</Mov2Estado>
  <Mov3FechaOpe>20160301</Mov3FechaOpe>
  <Mov3FechaPosteo>20160301</Mov3FechaPosteo>
  <Mov3Operacion>A</Mov3Operacion>
  <Mov3NumCuenta>9875784932019287</Mov3NumCuenta>
  <Mov3NomComercio>Prueba</Mov3NomComercio>
  <Mov3Monto>1.00</Mov3Monto>
  <Mov3Autorizacion>123456</Mov3Autorizacion>
  <Mov3Estado>P</Mov3Estado>
  <Mov4FechaOpe>20160301</Mov4FechaOpe>
  <Mov4FechaPosteo>20160301</Mov4FechaPosteo>
  <Mov4Operacion>A</Mov4Operacion>
  <Mov4NumCuenta>9875784932019287</Mov4NumCuenta>
  <Mov4NomComercio>Prueba</Mov4NomComercio>
  <Mov4Monto>1.00</Mov4Monto>
  <Mov4Autorizacion>123456</Mov4Autorizacion>

```

<Mov4Estado>P</Mov4Estado>
<Mov5FechaOpe>20160301</Mov5FechaOpe>
<Mov5FechaPosteo>20160301</Mov5FechaPosteo>
<Mov5Operacion>A</Mov5Operacion>
<Mov5NumCuenta>9875784932019287</Mov5NumCuenta>
<Mov5NomComercio>Prueba</Mov5NomComercio>
<Mov5Monto>1.00</Mov5Monto>
<Mov5Autorizacion>123456</Mov5Autorizacion>
<Mov5Estado>P</Mov5Estado>
<Mov6FechaOpe>20160301</Mov6FechaOpe>
<Mov6FechaPosteo>20160301</Mov6FechaPosteo>
<Mov6Operacion>A</Mov6Operacion>
<Mov6NumCuenta>9875784932019287</Mov6NumCuenta>
<Mov6NomComercio>Prueba</Mov6NomComercio>
<Mov6Monto>1.00</Mov6Monto>
<Mov6Autorizacion>123456</Mov6Autorizacion>
<Mov6Estado>P</Mov6Estado>
<Mov7FechaOpe>20160301</Mov7FechaOpe>
<Mov7FechaPosteo>20160301</Mov7FechaPosteo>
<Mov7Operacion>A</Mov7Operacion>
<Mov7NumCuenta>9875784932019287</Mov7NumCuenta>
<Mov7NomComercio>Prueba</Mov7NomComercio>
<Mov7Monto>1.00</Mov7Monto>
<Mov7Autorizacion>123456</Mov7Autorizacion>
<Mov7Estado>P</Mov7Estado>
<Mov8FechaOpe>20160301</Mov8FechaOpe>
<Mov8FechaPosteo>20160301</Mov8FechaPosteo>
<Mov8Operacion>A</Mov8Operacion>
<Mov8NumCuenta>9875784932019287</Mov8NumCuenta>
<Mov8NomComercio>Prueba</Mov8NomComercio>
<Mov8Monto>1.00</Mov8Monto>
<Mov8Autorizacion>123456</Mov8Autorizacion>
<Mov8Estado>P</Mov8Estado>
<Mov9FechaOpe>20160301</Mov9FechaOpe>
<Mov9FechaPosteo>20160301</Mov9FechaPosteo>
<Mov9Operacion>A</Mov9Operacion>
<Mov9NumCuenta>9875784932019287</Mov9NumCuenta>
<Mov9NomComercio>Prueba</Mov9NomComercio>
<Mov9Monto>1.00</Mov9Monto>
<Mov9Autorizacion>123456</Mov9Autorizacion>
<Mov9Estado>P</Mov9Estado>
<Mov10FechaOpe>20160301</Mov10FechaOpe>
<Mov10FechaPosteo>20160301</Mov10FechaPosteo>
<Mov10Operacion>A</Mov10Operacion>
<Mov10NumCuenta>9875784932019287</Mov10NumCuenta>
<Mov10NomComercio>Prueba</Mov10NomComercio>
<Mov10Monto>1.00</Mov10Monto>
<Mov10Autorizacion>123456</Mov10Autorizacion>
<Mov10Estado>P</Mov10Estado>
<Mov11FechaOpe>20160301</Mov11FechaOpe>
<Mov11FechaPosteo>20160301</Mov11FechaPosteo>
<Mov11Operacion>A</Mov11Operacion>
<Mov11NumCuenta>9875784932019287</Mov11NumCuenta>
<Mov11NomComercio>Prueba</Mov11NomComercio>
<Mov11Monto>1.00</Mov11Monto>
<Mov11Autorizacion>123456</Mov11Autorizacion>
<Mov11Estado>P</Mov11Estado>
<Mov12FechaOpe>20160301</Mov12FechaOpe>
<Mov12FechaPosteo>20160301</Mov12FechaPosteo>
<Mov12Operacion>A</Mov12Operacion>
<Mov12NumCuenta>9875784932019287</Mov12NumCuenta>
<Mov12NomComercio>Prueba</Mov12NomComercio>
<Mov12Monto>1.00</Mov12Monto>
<Mov12Autorizacion>123456</Mov12Autorizacion>

<Mov12Estado>P</Mov12Estado>
<Mov13FechaOpe>20160301</Mov13FechaOpe>
<Mov13FechaPosteo>20160301</Mov13FechaPosteo>
<Mov13Operacion>A</Mov13Operacion>
<Mov13NumCuenta>9875784932019287</Mov13NumCuenta>
<Mov13NomComercio>Prueba</Mov13NomComercio>
<Mov13Monto>1.00</Mov13Monto>
<Mov13Autorizacion>123456</Mov13Autorizacion>
<Mov13Estado>P</Mov13Estado>
<Mov14FechaOpe>20160301</Mov14FechaOpe>
<Mov14FechaPosteo>20160301</Mov14FechaPosteo>
<Mov14Operacion>A</Mov14Operacion>
<Mov14NumCuenta>9875784932019287</Mov14NumCuenta>
<Mov14NomComercio>Prueba</Mov14NomComercio>
<Mov14Monto>1.00</Mov14Monto>
<Mov14Autorizacion>123456</Mov14Autorizacion>
<Mov14Estado>P</Mov14Estado>
<Mov15FechaOpe>20160301</Mov15FechaOpe>
<Mov15FechaPosteo>20160301</Mov15FechaPosteo>
<Mov15Operacion>A</Mov15Operacion>
<Mov15NumCuenta>9875784932019287</Mov15NumCuenta>
<Mov15NomComercio>Prueba</Mov15NomComercio>
<Mov15Monto>1.00</Mov15Monto>
<Mov15Autorizacion>123456</Mov15Autorizacion>
<Mov15Estado>P</Mov15Estado>
<Mov16FechaOpe>20160301</Mov16FechaOpe>
<Mov16FechaPosteo>20160301</Mov16FechaPosteo>
<Mov16Operacion>A</Mov16Operacion>
<Mov16NumCuenta>9875784932019287</Mov16NumCuenta>
<Mov16NomComercio>Prueba</Mov16NomComercio>
<Mov16Monto>1.00</Mov16Monto>
<Mov16Autorizacion>123456</Mov16Autorizacion>
<Mov16Estado>P</Mov16Estado>
<Mov17FechaOpe>20160301</Mov17FechaOpe>
<Mov17FechaPosteo>20160301</Mov17FechaPosteo>
<Mov17Operacion>A</Mov17Operacion>
<Mov17NumCuenta>9875784932019287</Mov17NumCuenta>
<Mov17NomComercio>Prueba</Mov17NomComercio>
<Mov17Monto>1.00</Mov17Monto>
<Mov17Autorizacion>123456</Mov17Autorizacion>
<Mov17Estado>P</Mov17Estado>
<Mov18FechaOpe>20160301</Mov18FechaOpe>
<Mov18FechaPosteo>20160301</Mov18FechaPosteo>
<Mov18Operacion>A</Mov18Operacion>
<Mov18NumCuenta>9875784932019287</Mov18NumCuenta>
<Mov18NomComercio>Prueba</Mov18NomComercio>
<Mov18Monto>1.00</Mov18Monto>
<Mov18Autorizacion>123456</Mov18Autorizacion>
<Mov18Estado>P</Mov18Estado>
<Mov19FechaOpe>20160301</Mov19FechaOpe>
<Mov19FechaPosteo>20160301</Mov19FechaPosteo>
<Mov19Operacion>A</Mov19Operacion>
<Mov19NumCuenta>9875784932019287</Mov19NumCuenta>
<Mov19NomComercio>Prueba</Mov19NomComercio>
<Mov19Monto>1.00</Mov19Monto>
<Mov19Autorizacion>123456</Mov19Autorizacion>
<Mov19Estado>P</Mov19Estado>
<Mov20FechaOpe>20160301</Mov20FechaOpe>
<Mov20FechaPosteo>20160301</Mov20FechaPosteo>
<Mov20Operacion>A</Mov20Operacion>
<Mov20NumCuenta>9875784932019287</Mov20NumCuenta>
<Mov20NomComercio>Prueba</Mov20NomComercio>
<Mov20Monto>1.00</Mov20Monto>
<Mov20Autorizacion>123456</Mov20Autorizacion>

<Mov20Estado>P</Mov20Estado>
</Consulta_Movimientos_Expediente>

2.2.4 Consulta de Datos del expediente

1. Parámetros de Entrada:

| Nombre | Descripción | Tipo de Dato | Input | Obligatorio |
|------------------|---|---|-------|--|
| CodEmisor | Código Emisor | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valor: 941 | SI | SI |
| CodUsuario | Código del Usuario | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI | SI |
| NumTerminal | Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:8
Formato: 99999999 | SI | SI |
| NumReferencia | Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:12 – Máx.:12 | SI | SI |
| Organización | Organización de la tarjeta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3 | SI | SI |
| NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI | SI |
| FechaExpiracion | Fecha de Expiración de Tarjeta Monedero | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:4 – Máx.:4
Formato: 9999(AAMM)
Default: Vacío | SI | NO
(SI=Cuando se envía Número de Tarjeta) |
| Comercio | Código de Comercio generado por Procesos MC | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:7 – Máx.:7 | SI | SI |
| FechaTxnTerminal | Fecha de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20150328 | SI | SI |
| HoraTxnTerminal | Hora de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:6
Formato: HHMMSS
Ejemplo: 172525 | SI | SI |
| WSUsuario | Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services. | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI | SI |
| WSClave | Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services. | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:16 – Máx.:16 | SI | SI |
| Reservado | Campo Reservado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100
Default: Vacío | NO | NO |

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

| Método: Consulta_Datos_Expediente | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Formato XML | | |
| Nombre | Variable | Input |
| Consulta_Datos_Expediente | <Consulta_Datos_Expediente> | |
| CodEmisor | <CodEmisor></CodEmisor> | SI |
| CodUsuario | <CodUsuario></CodUsuario> | SI |
| NumTerminal | <NumTerminal></NumTerminal> | SI |
| NumReferencia | <NumReferencia></NumReferencia> | SI |
| Organización | <Organizacion></Organizacion> | SI |
| NumCuenta | <NumCuenta></NumCuenta> | SI |
| FechaExpiracion | <FechaExpiracion></FechaExpiracion> | NO |
| Comercio | <Comercio></Comercio> | SI |
| FechaTxnTerminal | <FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal> | SI |
| HoraTxnTerminal | <HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal> | SI |
| WSUsuario | <WSUsuario></WSUsuario> | SI |
| WSClave | <WSClave></WSClave> | SI |
| Reservado | <Reservado></Reservado> | NO |
| Consulta_Datos_Expediente | </Consulta_Datos_Expediente> | |

Ejemplo XML de Consulta Datos Expediente (Envío):

SoapUI:

```
<![CDATA[
<Consulta_Datos_Expediente>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>TW9999</CodUsuario>
  <NumTerminal>11010101</NumTerminal>
  <NumReferencia>AC2020000322</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumCuenta>000000009</NumCuenta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <Comercio>9999999</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <WSUsuario>prueba1234</WSUsuario>
  <WSClave>prueba1234567890</WSClave>
  <Reservado></Reservado>
</Consulta_Datos_Expediente>]]>
```

3. Parámetros de Respuesta:

| Nombre | Descripción | Tipo de Dato | Output |
|---------------|---|---|--------|
| CodEmisor | Código Emisor | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valor: 941 | SI |
| CodUsuario | Código del Usuario | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI |
| NumTerminal | Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:8
Formato: 99999999 | SI |
| NumReferencia | Número único de Referencia ó Número único de Pedido, por cada Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:12 | SI |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-----------|
| Organización | Organización de la cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3 | SI |
| NumCuenta | Número de Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19 | SI |
| FechaExpiracion | Fecha de Expiración de Tarjeta | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:4 – Máx.:4
Formato: 9999(AAMM) | SI |
| Comercio | Código de Comercio generado por Procesos MC | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:7 – Máx.:7 | SI |
| FechaTxnTerminal | Fecha de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20150328 | SI |
| HoraTxnTerminal | Hora de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:6
Formato: HHMMSS
Ejemplo: 172525 | SI |
| Reservado | Campo Reservado | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100
Default: Vacío | NO |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud:12 | SI |
| CodRespuesta | Código de Respuesta de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud: 4 | SI |
| DescRespuesta | Mensaje de Respuesta de la Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100 | SI |
| TipoTarjeta | Tipo de la Tarjeta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1 | SI |
| BloqueoTarjeta | Código actual de bloqueo de la tarjeta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1 | SI |
| FechaCreacion | Fecha de creación de la tarjeta | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD | SI |
| DisposicionEfectivo | Línea Disposición de Efectivo | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal)
Símbolo dec.: punto (.)
Formato: 999999999.99
Default: 0.00
(Máximo dos decimales y sin delimitador de miles) | SI |
| UsoExtranjero | Indicar si se usara en el extranjero | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1 | SI |
| UsoInternet | Indicar si tiene uso a internet | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1 | SI |
| FechaInicioLinea | Fecha de Inicio de la Línea | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD | SI |

| | | | |
|--------------------------|--|---|----|
| FechaTerminoLinea | Fecha de término de la Línea | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD | SI |
| LineaDisponible | Línea Disponible de la Disposición de Efectivo | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal)
Símbolo dec.: punto (.)
Formato: 999999999.99
Default: 0.00
(Máximo dos decimales y sin delimitador de miles) | SI |
| DisposicionEfectivoUsado | Línea Disposición de Efectivo usado | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal)
Símbolo dec.: punto (.)
Formato: 999999999.99
Default: 0.00
(Máximo dos decimales y sin delimitador de miles) | SI |
| MontoProcesar | Monto de Pago Mínimo | Tipo: Decimal
Longitud Mín.:4 – Máx.:12
(incluido el separador decimal)
Símbolo dec.: punto (.)
Formato: 999999999.99
Default: 0.00
(Máximo dos decimales y sin delimitador de miles) | SI |
| PorcentajeDE | Porcentaje del la DE | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:5 | SI |
| EstadoCuenta | Estado de la Cuenta | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1 | SI |
| NroCelular | Nro. De celular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:9 – Máx.:9 | SI |
| CorreoElectronico | Correo Electronico | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:100 | SI |

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

| Método: Consulta_Datos_Expediente | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Formato XML | | |
| Nombre | Variable | Output |
| Consulta_Datos_Expediente | <Consulta_Datos_Expediente> | |
| CodEmisor | <CodEmisor></CodEmisor> | SI |
| CodUsuario | <CodUsuario></CodUsuario> | SI |
| NumTerminal | <NumTerminal></NumTerminal> | SI |
| NumReferencia | <NumReferencia></NumReferencia> | SI |
| Organización | <Organizacion></ Organizacion> | SI |
| NumCuenta | <NumCuenta></NumCuenta> | SI |
| FechaExpiracion | <FechaExpiracion></FechaExpiracion> | SI |
| CodigoBloqueo | <CodigoBloqueo></CodigoBloqueo> | SI |

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Comercio | <Comercio></Comercio> | SI |
| FechaTxnTerminal | <FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal> | SI |
| HoraTxnTerminal | <HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal> | SI |
| Reservado | <Reservado></Reservado> | NO |
| IdTransaccion | <IdTransaccion></IdTransaccion> | SI |
| CodRespuesta | <CodRespuesta></CodRespuesta> | SI |
| DescRespuesta | <DescRespuesta></DescRespuesta> | SI |
| TipoTarjeta | <TipoTarjeta></TipoTarjeta> | SI |
| BloqueoTarjeta | <BloqueoTarjeta></BloqueoTarjeta> | SI |
| FechaCreacion | <FechaCreacion></FechaCreacion> | SI |
| DisposicionEfectivo | <DisposicionEfectivo></DisposicionEfectivo> | SI |
| UsoExtranjero | <UsoExtranjero></UsoExtranjero> | SI |
| UsoInternet | <UsoInternet></UsoInternet> | SI |
| FechaInicioLinea | <FechaInicioLinea></FechaInicioLinea> | SI |
| FechaTerminoLinea | <FechaTerminoLinea></FechaTerminoLinea> | SI |
| LineaDisponible | <LineaDisponible></LineaDisponible> | SI |
| DisposicionEfectivoUsado | <DisposicionEfectivoUsado></DisposicionEfectivoUsado> | SI |
| MontoProcesar | <MontoProcesar></MontoProcesar> | SI |
| PorcentajeDE | <PorcentajeDE></PorcentajeDE> | SI |
| EstadoCuenta | <EstadoCuenta></EstadoCuenta> | SI |
| NroCelular | <NroCelular></NroCelular> | SI |
| CorreoElectronico | <CorreoElectronico></CorreoElectronico> | SI |
| Consulta_Datos_Expediente | </Consulta_Datos_Expediente> | |

Ejemplo XML de Consulta Datos Expediente (Respuesta):

```

<Consulta_Datos_Expediente>
  <CodEmisor>971</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD20160224</NumReferencia>
  <Organizacion>941</Organizacion>
  <NumCuenta>5541234578906245</NumCuenta>
  <FechaExpiracion>2701</FechaExpiracion>
  <CodigoBloqueo>A</CodigoBloqueo>
  <Comercio>2999994</Comercio>
  <FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
  <HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
  <Reservado></Reservado>
  <IdTransaccion>12561</IdTransaccion>
  <CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
  <DescRespuesta>Aprobado</DescRespuesta>
  <TipoTarjeta>A</TipoTarjeta>
  <BloqueoTarjeta>A</BloqueoTarjeta>
  <FechaCreacion>20240224</FechaCreacion>
  <DisposicionEfectivo>10.00</DisposicionEfectivo>
  <UsoExtranjero>S</UsoExtranjero>
  <UsoInternet>S</UsoInternet>
  <FechaInicioLinea>20240224</FechaInicioLinea>
  <FechaTerminoLinea>20241224</FechaTerminoLinea>
  <LineaDisponible>10000.00</LineaDisponible>
  <DisposicionEfectivoUsado>5000.00</DisposicionEfectivoUsado>
  <MontoProcesar>50.00</MontoProcesar>
  <PorcentajeDE>3</PorcentajeDE>
  <EstadoCuenta>A</EstadoCuenta>
  <NroCelular>965842578</NroCelular>
  <CorreoElectronico>prueba@hotmail.com</CorreoElectronico>
</Consulta_Datos_Expediente>

```

2.2.5 Modificación de Cliente

1. Parámetros de Entrada:

| Nombre | Descripción | Tipo de Dato | Input | Obligatorio |
|--------------------------|--|--|-------|-------------|
| CodEmisor | Código Emisor | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valor: 941 | SI | SI |
| CodUsuario | Código del Usuario | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI | SI |
| NumTerminal | Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:8
Formato: 99999999 | SI | SI |
| NumReferencia | Número único de Referencia, Pedido ó ID interno , por cada Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:12 – Máx.:12 | SI | SI |
| MonedaProducto | Moneda del Producto | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Valores: 1:Soles / 2:Dólares | SI | SI |
| TitularApellidos | Apellidos del Titular | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | SI | NO |
| TitularNombre | Nombres del Titular | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | SI | NO |
| TitularGenero | Género del Titular | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:0 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |
| TitularEstadoCivil | Estado Civil del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |
| TitularNumCelular | Número de Celular del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:9 – Máx.:10
Default: Vacío | SI | NO |
| TitularTelefonoDomicilio | Teléfono de Domicilio del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:7 – Máx.:11
Default: Vacío | SI | NO |
| TitularEmail | Correo Electrónico del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:60
Default: Vacío | SI | NO |
| TitularTipoDocumento | Tipo de Documento de Identidad del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |
| TitularNumDocumento | Número de Doc. de Identidad del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:12
Default: Vacío | NO | NO |
| TipoDireccionEntrega | Tipo de Dirección de Envío de Correspondencia del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:2
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |

| NumDependiente | Número de Dependientes | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:3
Default: Vacío | SI | NO |
|--------------------------|---|---|-----------|-----------|
| TitularNombreTrabajo | Nombre del Centro Laboral del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO | NO |
| TitularTelefonoTrabajo | Teléfono de Trabajo del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:11
Default: Vacío | NO | NO |
| TitularAnexoTrabajo | Anexo de Trabajo del Titular | Tipo : Numérico
Longitud Min : 0 – Max : 4
Default: Vacío | NO | NO |
| CodUnicoEmisor | Código Único de Emisor | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:15
Default: Vacío | NO | NO |
| TitularProfesion | Profesión del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:15
Default: Vacío
Valores: Anexo | SI | NO |
| Memo1 | Campo Memo 1 | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO | NO |
| Memo2 | Campo Memo 2 | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO | NO |
| ConyugeNombre | Nombre del Cónyuge | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO | NO |
| ConyugeNumDocumento | Número de Documento del Cónyuge | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:9
Default: Vacío | NO | NO |
| ConyugeTelefonoDomicilio | Teléfono de Domicilio del Cónyuge | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:11
Default: Vacío | NO | NO |
| ConyugeNombreTrabajo | Nombre de Centro Laboral del Cónyuge | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO | NO |
| ConyugeTelefonoTrabajo | Teléfono de Trabajo del Cónyuge | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:11
Default: Vacío | NO | NO |
| ConyugeAnexoTrabajo | Anexo de Trabajo del Cónyuge | Tipo : Numérico
Longitud Mín.: 0 – Max : 4
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioTipoVia | Tipo de Vía del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |
| DomicilioNombreVia | Nombre de Vía del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |

| | | | | |
|----------------------|---|---|----|----|
| DomicilioNum | Número del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioNumDpto | Número del Departamento del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioOficina | Oficina Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioPiso | Piso Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioManzana | Manzana Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioLote | Lote Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioNumInterior | Interior Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioSector | Sector Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioKilometro | Kilometro Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioTipoZona | Tipo Zona Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |
| DomicilioNombreZona | Nombre Zona Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |
| DomicilioReferencia | Referencia Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO | NO |
| DomicilioUbigeo | Ubigeo Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:9
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoTipoVia | Tipo de Vía del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |
| TrabajoNombreVia | Nombre de Vía del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO | NO |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|----|
| TrabajoNum | Número del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoNumDpto | Número del Departamento del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoOficina | Oficina Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoPiso | Piso Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoManzana | Manzana Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoLote | Lote Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoNumInterior | Interior Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoSector | Sector Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoKilometro | Kilometro Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoTipoZona | Tipo Zona Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoNombreZona | Nombre Zona Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoReferencia | Referencia Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO | NO |
| TrabajoUbigeo | Ubigeo Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:9
Default: Vacío | NO | NO |
| IndAutGenCodCliente | Indicador de la Autogeneración del Código de Cliente | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: S: Si / N:No | NO | NO |
| NumTarjetaMonedero | Número de Tarjeta o el código de seguimiento | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19
Default: Vacío | NO
(Si = Solo cuando campo anterior tiene valor N: NO) | NO |

| | | | | |
|------------------|---|--|----|---|
| FechaTxnTerminal | Fecha de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20150328 | SI | SI |
| HoraTxnTerminal | Hora de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:6
Formato: HHMMSS
Ejemplo: 172525 | SI | SI |
| WSUsuario | Código de usuario que identifica al cliente en el uso de la Web Services. | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI | SI |
| WSClave | Clave de usuario que autentica al cliente en el uso de la Web Services. | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:16 – Máx.:16 | SI | SI |
| Reservado | Tipo: Alfanumérico
Longitud TOTAL: Mín.:0 – Máx.:987
Default: Vacío
Ejemplo: OA09123456 | | SI | NO |
| | Para atención de Cuenta General y Cuenta Simplificada, enviar Trama conformada por los siguientes campos:
<ul style="list-style-type: none"> Tipo Cliente Categoría Cliente Número Pedido | Tipo Cliente:
Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores:
<ul style="list-style-type: none"> O: General R: Simplificada | SI | NO |
| | | Categoría Cliente:
Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Default: Vacío
Ejemplo: A09 | SI | NO
(SI = Solo cuando campo Tipo Cliente tiene valor) |
| | | Número Pedido:
Tipo: Numérico
Longitud Mín.:6 – Máx.:6
Default: Vacío
Ejemplo: 123456 | SI | NO
(SI = Solo cuando campo Tipo Cliente tiene valor) |

2. Estructura de los Parámetros de Envío:

| Método: Modificacion_Cliente | | |
|------------------------------|---|-------|
| Formato XML | | |
| Nombre | Variable | Input |
| Modificacion_Cliente | <Modificacion_Cliente> | |
| CodEmisor | <CodEmisor></CodEmisor> | SI |
| CodUsuario | <CodUsuario></CodUsuario> | SI |
| NumTerminal | <NumTerminal></NumTerminal> | SI |
| NumReferencia | <NumReferencia></NumReferencia> | SI |
| MonedaProducto | <MonedaProducto></MonedaProducto> | SI |
| TitularApellidos | <TitularApellidos></TitularApellidos> | SI |
| TitularNombre | <TitularNombre></TitularNombre> | SI |
| TitularGenero | <TitularGenero></TitularGenero> | NO |
| TitularEstadoCivil | <TitularEstadoCivil></TitularEstadoCivil> | NO |
| TitularNumCelular | <TitularNumCelular></TitularNumCelular> | SI |
| TitularTelefonoDomicilio | <TitularTelefonoDomicilio></TitularTelefonoDomicilio> | SI |
| TitularEmail | <TitularEmail></TitularEmail> | SI |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| TitularTipoDocumento | <TitularTipoDocumento></TitularTipoDocumento> | NO |
| TitularNumDocumento | <TitularNumDocumento></TitularNumDocumento> | NO |
| TipoDireccionEntrega | <TipoDireccionEntrega></TipoDireccionEntrega> | NO |
| NumDependiente | <NumDependiente></NumDependiente> | SI |
| TitularNombreTrabajo | <TitularNombreTrabajo></TitularNombreTrabajo> | NO |
| TitularTelefonoTrabajo | <TitularTelefonoTrabajo></TitularTelefonoTrabajo> | NO |
| TitularAnexoTrabajo | <TitularAnexoTrabajo></TitularAnexoTrabajo> | NO |
| CodUnicoEmisor | <CodUnicoEmisor></CodUnicoEmisor> | NO |
| TitularProfesion | <TitularProfesion></TitularProfesion> | SI |
| Memo1 | <Memo1></Memo1> | NO |
| Memo2 | <Memo2></Memo2> | NO |
| ConyugeNombre | <ConyugeNombre></ConyugeNombre> | NO |
| ConyugeNumDocumento | <ConyugeNumDocumento></ConyugeNumDocumento> | NO |
| ConyugeTelefonoDomicilio | <ConyugeTelefonoDomicilio></ConyugeTelefonoDomicilio> | NO |
| ConyugeNombreTrabajo | <ConyugeNombreTrabajo></ConyugeNombreTrabajo> | NO |
| ConyugeTelefonoTrabajo | <ConyugeTelefonoTrabajo></ConyugeTelefonoTrabajo> | NO |
| ConyugeAnexoTrabajo | <ConyugeAnexoTrabajo></ConyugeAnexoTrabajo> | NO |
| DomicilioTipoVia | <DomicilioTipoVia></DomicilioTipoVia> | NO |
| DomicilioNombreVia | <DomicilioNombreVia></DomicilioNombreVia> | NO |
| DomicilioNum | <DomicilioNum></DomicilioNum> | NO |
| DomicilioNumDpto | <DomicilioNumDpto></DomicilioNumDpto> | NO |
| DomicilioOficina | <DomicilioOficina></DomicilioOficina> | NO |
| DomicilioPiso | <DomicilioPiso></DomicilioPiso> | NO |
| DomicilioManzana | <DomicilioManzana></DomicilioManzana> | NO |
| DomicilioLote | <DomicilioLote></DomicilioLote> | NO |
| DomicilioNumInterior | <DomicilioNumInterior></DomicilioNumInterior> | NO |
| DomicilioSector | <DomicilioSector></DomicilioSector> | NO |
| DomicilioKilometro | <DomicilioKilometro></DomicilioKilometro> | NO |
| DomicilioTipoZona | <DomicilioTipoZona></DomicilioTipoZona> | NO |
| DomicilioNombreZona | <DomicilioNombreZona></DomicilioNombreZona> | NO |
| DomicilioReferencia | <DomicilioReferencia></DomicilioReferencia> | NO |
| DomicilioUbigeo | <DomicilioUbigeo></DomicilioUbigeo> | NO |
| TrabajoTipoVia | <TrabajoTipoVia></TrabajoTipoVia> | NO |
| TrabajoNombreVia | <TrabajoNombreVia></TrabajoNombreVia> | NO |
| TrabajoNum | <TrabajoNum></TrabajoNum> | NO |
| TrabajoNumDpto | <TrabajoNumDpto></TrabajoNumDpto> | NO |
| TrabajoOficina | <TrabajoOficina></TrabajoOficina> | NO |
| TrabajoPiso | <TrabajoPiso></TrabajoPiso> | NO |
| TrabajoManzana | <TrabajoManzana></TrabajoManzana> | NO |
| TrabajoLote | <TrabajoLote></TrabajoLote> | NO |
| TrabajoNumInterior | <TrabajoNumInterior></TrabajoNumInterior> | NO |
| TrabajoSector | <TrabajoSector></TrabajoSector> | NO |
| TrabajoKilometro | <TrabajoKilometro></TrabajoKilometro> | NO |
| TrabajoTipoZona | <TrabajoTipoZona></TrabajoTipoZona> | NO |
| TrabajoNombreZona | <TrabajoNombreZona></TrabajoNombreZona> | NO |
| TrabajoReferencia | <TrabajoReferencia></TrabajoReferencia> | NO |
| TrabajoUbigeo | <TrabajoUbigeo></TrabajoUbigeo> | NO |
| IndAutGenCodCliente | <IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente> | NO |
| NumTarjetaMonedero | <NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero> | NO |
| FechaTxnTerminal | <FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal> | SI |
| HoraTxnTerminal | <HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal> | SI |
| WSUsuario | <WSUsuario></WSUsuario> | SI |
| WSClave | <WSClave></WSClave> | SI |
| Reservado | <Reservado></Reservado> | SI |
| Modificacion_Cliente | </Modificacion_Cliente> | |

Ejemplo XML de Modificacion Cliente (Envío):

SoapUI:

<![CDATA[

<Modificacion_Cliente>

```
<CodEmisor>941</CodEmisor>
<CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
<NumTerminal>12345678</NumTerminal>
<NumReferencia>ORD000123456789</NumReferencia>
<MonedaProducto>1</MonedaProducto>
<TitularApellidos>Gutierrez Solis</TitularApellidos>
<TitularNombre>Marianela</TitularNombre>
<TitularGenero></TitularGenero>
<TitularEstadoCivil></TitularEstadoCivil>
<TitularNumCelular>975426854</TitularNumCelular>
<TitularTelefonoDomicilio>2131600</TitularTelefonoDomicilio>
<TitularEmail>MarianelaGS@miempresa.com.pe</TitularEmail>
<TitularTipoDocumento></TitularTipoDocumento>
<TitularNumDocumento></TitularNumDocumento>
<TipoDireccionEntrega></TipoDireccionEntrega>
<NumDependiente>3</NumDependiente>
<TitularNombreTrabajo></TitularNombreTrabajo>
<TitularTelefonoTrabajo></TitularTelefonoTrabajo>
<TitularAnexoTrabajo></TitularAnexoTrabajo>
<CodUnicoEmisor></CodUnicoEmisor>
<TitularProfesion>16779</TitularProfesion>
<Memo1></Memo1>
<Memo2></Memo2>
<ConyugeNombre></ConyugeNombre>
<ConyugeNumDocumento></ConyugeNumDocumento>
<ConyugeTelefonoDomicilio></ConyugeTelefonoDomicilio>
<ConyugeNombreTrabajo></ConyugeNombreTrabajo>
<ConyugeTelefonoTrabajo></ConyugeTelefonoTrabajo>
<ConyugeAnexoTrabajo></ConyugeAnexoTrabajo>
<DomicilioTipoVia></DomicilioTipoVia>
<DomicilioNombreVia></DomicilioNombreVia>
<DomicilioNum></DomicilioNum>
<DomicilioNumDpto></DomicilioNumDpto>
<DomicilioOficina></DomicilioOficina>
<DomicilioPiso></DomicilioPiso>
<DomicilioManzana></DomicilioManzana>
<DomicilioLote></DomicilioLote>
<DomicilioNumInterior></DomicilioNumInterior>
<DomicilioSector></DomicilioSector>
<DomicilioKilometro></DomicilioKilometro>
<DomicilioTipoZona></DomicilioTipoZona>
<DomicilioNombreZona></DomicilioNombreZona>
<DomicilioReferencia></DomicilioReferencia>
<DomicilioUbigeo></DomicilioUbigeo>
<TrabajoTipoVia></TrabajoTipoVia>
<TrabajoNombreVia></TrabajoNombreVia>
<TrabajoNum></TrabajoNum>
<TrabajoNumDpto></TrabajoNumDpto>
<TrabajoOficina></TrabajoOficina>
<TrabajoPiso></TrabajoPiso>
<TrabajoManzana></TrabajoManzana>
<TrabajoLote></TrabajoLote>
<TrabajoNumInterior></TrabajoNumInterior>
<TrabajoSector></TrabajoSector>
<TrabajoKilometro></TrabajoKilometro>
<TrabajoTipoZona></TrabajoTipoZona>
<TrabajoNombreZona></TrabajoNombreZona>
<TrabajoReferencia></TrabajoReferencia>
<TrabajoUbigeo></TrabajoUbigeo>
```



```

<IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente>
<NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero>
<FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
<HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
<WSUsuario>0944006748</WSUsuario>
<WSClave>dRUch4hupAvuduBE</WSClave>
<Reservado>OA09123456</Reservado>
</Modificacion_Cliente>]]>

```

3. Parámetros de Respuesta:

| Nombre | Descripción | Tipo de Dato | Output |
|--------------------------|--|--|--------|
| CodEmisor | Código Emisor | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Valor: 941 | SI |
| CodUsuario | Código del Usuario | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:10 | SI |
| NumTerminal | Número que Identifica al dispositivo que origina la transacción | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:8
Formato: 99999999 | SI |
| NumReferencia | Número único de Referencia, Pedido ó ID interno , por cada Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:12 – Máx.:12 | SI |
| MonedaProducto | Moneda del Producto | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Valores: 1:Soles / 2:Dólares | SI |
| TitularApellidos | Apellidos del Titular | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:3 – Máx.:30 | SI |
| TitularNombre | Nombres del Titular | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:3 – Máx.:30 | SI |
| TitularGenero | Género del Titular | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:0 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| TitularEstadoCivil | Estado Civil del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| TitularNumCelular | Número de Celular del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:9 – Máx.:10
Default: Vacío | SI |
| TitularTelefonoDomicilio | Teléfono de Domicilio del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:7 – Máx.:11
Default: Vacío | SI |
| TitularEmail | Correo Electrónico del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:10 – Máx.:60
Default: Vacío | SI |
| TitularTipoDocumento | Tipo de Documento de Identidad del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |

| | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|
| TitularNumDocumento | Número de Doc. de Identidad del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:8 – Máx.:12
Default: Vacío | NO |
| TipoDireccionEntrega | Tipo de Dirección de Envío de Correspondencia del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:2
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| NumDependiente | Número de Dependientes | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:3
Default: Vacío | SI |
| TitularNombreTrabajo | Nombre del Centro Laboral del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO |
| TitularTelefonoTrabajo | Teléfono de Trabajo del Titular | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:11
Default: Vacío | NO |
| TitularAnexoTrabajo | Anexo de Trabajo del Titular | Tipo : Numérico
Longitud Min : 0 – Max : 4
Default: Vacío | NO |
| CodUnicoEmisor | Código Único de Emisor | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:15
Default: Vacío | NO |
| TitularProfesion | Profesión del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:15
Default: Vacío
Valores: Anexo | SI |
| Memo1 | Campo Memo 1 | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO |
| Memo2 | Campo Memo 2 | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO |
| ConyugeNombre | Nombre del Cónyuge | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO |
| ConyugeNumDocumento | Número de Documento del Cónyuge | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:9
Default: Vacío | NO |
| ConyugeTelefonoDomicilio | Teléfono de Domicilio del Cónyuge | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:11
Default: Vacío | NO |
| ConyugeNombreTrabajo | Nombre de Centro Laboral del Cónyuge | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO |
| ConyugeTelefonoTrabajo | Teléfono de Trabajo del Cónyuge | Tipo: Numérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:11
Default: Vacío | NO |
| ConyugeAnexoTrabajo | Anexo de Trabajo del Cónyuge | Tipo : Numérico
Longitud Mín.: 0 – Max : 4
Default: Vacío | NO |

| | | | |
|----------------------|---|---|----|
| DomicilioTipoVia | Tipo de Vía del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| DomicilioNombreVia | Nombre de Vía del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| DomicilioNum | Número del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO |
| DomicilioNumDpto | Número del Departamento del Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO |
| DomicilioOficina | Oficina Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO |
| DomicilioPiso | Piso Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| DomicilioManzana | Manzana Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| DomicilioLote | Lote Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| DomicilioNumInterior | Interior Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| DomicilioSector | Sector Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| DomicilioKilometro | Kilometro Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO |
| DomicilioTipoZona | Tipo Zona Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| DomicilioNombreZona | Nombre Zona Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| DomicilioReferencia | Referencia Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO |
| DomicilioUbigeo | Ubigeo Domicilio del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:9
Default: Vacío | NO |

| | | | |
|--------------------|---|---|----|
| TrabajoTipoVia | Tipo de Vía del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| TrabajoNombreVia | Nombre de Vía del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío
Valores: Anexo | NO |
| TrabajoNum | Número del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO |
| TrabajoNumDpto | Número del Departamento del Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:6
Default: Vacío | NO |
| TrabajoOficina | Oficina Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO |
| TrabajoPiso | Piso Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| TrabajoManzana | Manzana Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| TrabajoLote | Lote Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| TrabajoNumInterior | Interior Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| TrabajoSector | Sector Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:3
Default: Vacío | NO |
| TrabajoKilometro | Kilometro Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO |
| TrabajoTipoZona | Tipo Zona Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:5
Default: Vacío | NO |
| TrabajoNombreZona | Nombre Zona Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:30
Default: Vacío | NO |
| TrabajoReferencia | Referencia Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:55
Default: Vacío | NO |
| TrabajoUbigeo | Ubigeo Trabajo del Titular | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:9
Default: Vacío | NO |

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| IndAutGenCodCliente | Indicador de la Autogeneración del - Código de Cliente | Tipo: Alfabético
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores: S: Si / N:No | NO |
| NumTarjetaMonedero | Número de Tarjeta o el código de seguimiento | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:5 – Máx.:19
Default: Vacío | NO
(SI = Solo cuando campo anterior tiene valor N: NO) |
| FechaTxnTerminal | Fecha de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:8
Formato: YYYYMMDD
Ejemplo: 20150328 | SI |
| HoraTxnTerminal | Hora de la Transacción del Terminal | Tipo: Numérico
Longitud:6
Formato: HHMMSS
Ejemplo: 172525 | SI |
| Reservado | Tipo: Alfanumérico
Longitud TOTAL: Mín.:0 – Máx.:987
Default: Vacío
Ejemplo: OA09123456 | | SI |
| | Para atención de Cuenta General y Cuenta Simplificada, enviar Trama conformada por los siguientes campos:
<ul style="list-style-type: none"> Tipo Cliente Categoría Cliente Número Pedido | Tipo Cliente:
Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:1 – Máx.:1
Default: Vacío
Valores:
O: General y R: Simplificada | SI |
| | | Categoría Cliente:
Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:3 – Máx.:3
Default: Vacío
Ejemplo: A09 | SI |
| | | Número Pedido:
Tipo: Numérico
Longitud Mín.:6 – Máx.:6
Default: Vacío
Ejemplo: 123456 | SI |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud:12 | SI |
| CodRespuesta | Código de Respuesta de la transacción | Tipo: Numérico
Longitud: 4 | SI |
| DescRespuesta | Mensaje de Respuesta de la Transacción | Tipo: Alfanumérico
Longitud Mín.:0 – Máx.:100 | SI |

4. Estructura de los Parámetros de Respuesta:

| Método: Modificacion_Cliente | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------|
| Formato XML | | |
| Nombre | Variable | Output |
| Modificacion_Cliente | <Modificacion_Cliente> | |
| CodEmisor | <CodEmisor></CodEmisor> | SI |
| CodUsuario | <CodUsuario></CodUsuario> | SI |
| NumTerminal | <NumTerminal></NumTerminal> | SI |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| NumReferencia | <NumReferencia></NumReferencia> | SI |
| MonedaProducto | <MonedaProducto></MonedaProducto> | SI |
| TitularApellidos | <TitularApellidos></TitularApellidos> | SI |
| TitularNombre | <TitularNombre></TitularNombre> | SI |
| TitularGenero | <TitularGenero></TitularGenero> | NO |
| TitularEstadoCivil | <TitularEstadoCivil></TitularEstadoCivil> | NO |
| TitularNumCelular | <TitularNumCelular></TitularNumCelular> | SI |
| TitularTelefonoDomicilio | <TitularTelefonoDomicilio></TitularTelefonoDomicilio> | SI |
| TitularEmail | <TitularEmail></TitularEmail> | SI |
| TitularTipoDocumento | <TitularTipoDocumento></TitularTipoDocumento> | NO |
| TitularNumDocumento | <TitularNumDocumento></TitularNumDocumento> | NO |
| TipoDireccionEntrega | <TipoDireccionEntrega></TipoDireccionEntrega> | NO |
| NumDependiente | <NumDependiente></NumDependiente> | SI |
| TitularNombreTrabajo | <TitularNombreTrabajo></TitularNombreTrabajo> | NO |
| TitularTelefonoTrabajo | <TitularTelefonoTrabajo></TitularTelefonoTrabajo> | NO |
| TitularAnexoTrabajo | <TitularAnexoTrabajo></TitularAnexoTrabajo> | NO |
| CodUnicoEmisor | <CodUnicoEmisor></CodUnicoEmisor> | NO |
| TitularProfesion | <TitularProfesion></TitularProfesion> | SI |
| Memo1 | <Memo1></Memo1> | NO |
| Memo2 | <Memo2></Memo2> | NO |
| ConyugeNombre | <ConyugeNombre></ConyugeNombre> | NO |
| ConyugeNumDocumento | <ConyugeNumDocumento></ConyugeNumDocumento> | NO |
| ConyugeTelefonoDomicilio | <ConyugeTelefonoDomicilio></ConyugeTelefonoDomicilio> | NO |
| ConyugeNombreTrabajo | <ConyugeNombreTrabajo></ConyugeNombreTrabajo> | NO |
| ConyugeTelefonoTrabajo | <ConyugeTelefonoTrabajo></ConyugeTelefonoTrabajo> | NO |
| ConyugeAnexoTrabajo | <ConyugeAnexoTrabajo></ConyugeAnexoTrabajo> | NO |
| DomicilioTipoVia | <DomicilioTipoVia></DomicilioTipoVia> | NO |
| DomicilioNombreVia | <DomicilioNombreVia></DomicilioNombreVia> | NO |
| DomicilioNum | <DomicilioNum></DomicilioNum> | NO |
| DomicilioNumDpto | <DomicilioNumDpto></DomicilioNumDpto> | NO |
| DomicilioOficina | <DomicilioOficina></DomicilioOficina> | NO |
| DomicilioPiso | <DomicilioPiso></DomicilioPiso> | NO |
| DomicilioManzana | <DomicilioManzana></DomicilioManzana> | NO |
| DomicilioLote | <DomicilioLote></DomicilioLote> | NO |
| DomicilioNumInterior | <DomicilioNumInterior></DomicilioNumInterior> | NO |
| DomicilioSector | <DomicilioSector></DomicilioSector> | NO |
| DomicilioKilometro | <DomicilioKilometro></DomicilioKilometro> | NO |
| DomicilioTipoZona | <DomicilioTipoZona></DomicilioTipoZona> | NO |
| DomicilioNombreZona | <DomicilioNombreZona></DomicilioNombreZona> | NO |
| DomicilioReferencia | <DomicilioReferencia></DomicilioReferencia> | NO |
| DomicilioUbigeo | <DomicilioUbigeo></DomicilioUbigeo> | NO |
| TrabajoTipoVia | <TrabajoTipoVia></TrabajoTipoVia> | NO |
| TrabajoNombreVia | <TrabajoNombreVia></TrabajoNombreVia> | NO |
| TrabajoNum | <TrabajoNum></TrabajoNum> | NO |
| TrabajoNumDpto | <TrabajoNumDpto></TrabajoNumDpto> | NO |
| TrabajoOficina | <TrabajoOficina></TrabajoOficina> | NO |
| TrabajoPiso | <TrabajoPiso></TrabajoPiso> | NO |
| TrabajoManzana | <TrabajoManzana></TrabajoManzana> | NO |
| TrabajoLote | <TrabajoLote></TrabajoLote> | NO |
| TrabajoNumInterior | <TrabajoNumInterior></TrabajoNumInterior> | NO |
| TrabajoSector | <TrabajoSector></TrabajoSector> | NO |
| TrabajoKilometro | <TrabajoKilometro></TrabajoKilometro> | NO |
| TrabajoTipoZona | <TrabajoTipoZona></TrabajoTipoZona> | NO |
| TrabajoNombreZona | <TrabajoNombreZona></TrabajoNombreZona> | NO |
| TrabajoReferencia | <TrabajoReferencia></TrabajoReferencia> | NO |
| TrabajoUbigeo | <TrabajoUbigeo></TrabajoUbigeo> | NO |

| | | |
|----------------------|---|----|
| IndAutGenCodCliente | <IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente> | NO |
| NumTarjetaMonedero | <NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero> | NO |
| FechaTxnTerminal | <FechaTxnTerminal></FechaTxnTerminal> | SI |
| HoraTxnTerminal | <HoraTxnTerminal></HoraTxnTerminal> | SI |
| Reservado | <Reservado></Reservado> | SI |
| IdTransaccion | <IdTransaccion></IdTransaccion> | SI |
| CodRespuesta | <CodRespuesta></CodRespuesta> | SI |
| DescRespuesta | <DescRespuesta></DescRespuesta> | SI |
| Modificacion_Cliente | </Modificacion_Cliente> | |

Ejemplo XML de Modificacion_Cliente (Respuesta):

```

<Modificacion_Cliente>
  <CodEmisor>941</CodEmisor>
  <CodUsuario>CS00000001</CodUsuario>
  <NumTerminal>12345678</NumTerminal>
  <NumReferencia>ORD000123456789</NumReferencia>
  <MonedaProducto>1</MonedaProducto>
  <TitularApellidos>Gutierrez Solis</TitularApellidos>
  <TitularNombre>Marianela</TitularNombre>
  <TitularGenero></TitularGenero>
  <TitularEstadoCivil></TitularEstadoCivil>
  <TitularNumCelular>975426854</TitularNumCelular>
  <TitularTelefonoDomicilio>2131600</TitularTelefonoDomicilio>
  <TitularEmail>MarianelaGS@miempresa.com.pe</TitularEmail>
  <TitularTipoDocumento></TitularTipoDocumento>
  <TitularNumDocumento></TitularNumDocumento>
  <TipoDireccionEntrega></TipoDireccionEntrega>
  <NumDependiente>3</NumDependiente>
  <TitularNombreTrabajo></TitularNombreTrabajo>
  <TitularTelefonoTrabajo></TitularTelefonoTrabajo>
  <TitularAnexoTrabajo></TitularAnexoTrabajo>
  <CodUnicoEmisor></CodUnicoEmisor>
  <TitularProfesion>16779</TitularProfesion>
  <Memo1></Memo1>
  <Memo2></Memo2>
  <ConyugeNombre></ConyugeNombre>
  <ConyugeNumDocumento></ConyugeNumDocumento>
  <ConyugeTelefonoDomicilio></ConyugeTelefonoDomicilio>
  <ConyugeNombreTrabajo></ConyugeNombreTrabajo>
  <ConyugeTelefonoTrabajo></ConyugeTelefonoTrabajo>
  <ConyugeAnexoTrabajo></ConyugeAnexoTrabajo>
  <DomicilioTipoVia></DomicilioTipoVia>
  <DomicilioNombreVia></DomicilioNombreVia>
  <DomicilioNum></DomicilioNum>
  <DomicilioNumDpto></DomicilioNumDpto>
  <DomicilioOficina></DomicilioOficina>
  <DomicilioPiso></DomicilioPiso>
  <DomicilioManzana></DomicilioManzana>
  <DomicilioLote></DomicilioLote>
  <DomicilioNumInterior></DomicilioNumInterior>
  <DomicilioSector></DomicilioSector>
  <DomicilioKilometro></DomicilioKilometro>
  <DomicilioTipoZona></DomicilioTipoZona>
  <DomicilioNombreZona></DomicilioNombreZona>
  <DomicilioReferencia></DomicilioReferencia>
  <DomicilioUbigeo></DomicilioUbigeo>
  <TrabajoTipoVia></TrabajoTipoVia>
  <TrabajoNombreVia></TrabajoNombreVia>
  <TrabajoNum></TrabajoNum>

```

<TrabajoNumDpto></TrabajoNumDpto>
<TrabajoOficina></TrabajoOficina>
<TrabajoPiso></TrabajoPiso>
<TrabajoManzana></TrabajoManzana>
<TrabajoLote></TrabajoLote>
<TrabajoNumInterior></TrabajoNumInterior>
<TrabajoSector></TrabajoSector>
<TrabajoKilometro></TrabajoKilometro>
<TrabajoTipoZona></TrabajoTipoZona>
<TrabajoNombreZona></TrabajoNombreZona>
<TrabajoReferencia></TrabajoReferencia>
<TrabajoUbigeo></TrabajoUbigeo>
<IndAutGenCodCliente></IndAutGenCodCliente>
<NumTarjetaMonedero></NumTarjetaMonedero>
<FechaTxnTerminal>20160224</FechaTxnTerminal>
<HoraTxnTerminal>172020</HoraTxnTerminal>
<Reservado>OA09123456</Reservado>
<IdTransaccion>123456</IdTransaccion>
<CodRespuesta>0000</CodRespuesta>
<DescRespuesta>Proceso Completado</DescRespuesta>
</Modificacion_Cliente>