

Casos de Uso Extendido

# Ref.		CU0001
Caso de Uso		Agendar Citas en Línea
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Cliente
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor agendar una cita seleccionando servicio, visualizando horarios y registrando la cita.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor debe estar registrado e iniciar sesión en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO Agendar Citas en Línea:

1. El actor ingresa al sistema.
2. El actor selecciona la opción agendar citas en línea.
3. El actor selecciona el servicio.
4. El actor visualiza los horarios disponibles.
5. El actor selecciona fecha, hora y confirma.
6. El sistema registra la cita.

Post-condición	La cita queda registrada correctamente.
Excepciones 1. No hay horarios disponibles. 2. El actor cancela la operación.	
Frecuencia esperada	Frecuente 100 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	

# Ref.		CU0002
Caso de Uso		Registrar Cita
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Cliente
Tipo		Primario
Descripción		El sistema registra la cita en el sistema con los datos seleccionados por el actor.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha seleccionado servicio y horario disponible.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar Cita: 1. El sistema recibe los datos de la cita. 2. El sistema valida la disponibilidad. 3. El sistema guarda la cita. 4. El sistema muestra confirmación.		
Post-condición		Cita registrada y horario bloqueado.
Excepciones 1. El horario ya no se encuentra disponible.		
Frecuencia esperada		Frecuente 50 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0003
Caso de Uso		Visualizar Horarios
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Cliente
Tipo		Primario
Descripción		El sistema muestra al actor los horarios disponibles según el servicio y barbero.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión y seleccionado un servicio.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Visualizar Horarios: 1. El actor selecciona fecha. 2. El sistema consulta la disponibilidad. 3. El sistema muestra los horarios disponibles.		
Post-condición		Se muestran los horarios disponibles.
Excepciones 1. No hay horarios libres.		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0004
Caso de Uso		Seleccionar servicio
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Cliente
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor elegir el servicio que desea realizar.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Seleccionar servicio: 1. El sistema muestra la lista de servicios. 2. El actor selecciona un servicio. 3. El sistema guarda la selección.		
Post-condición		Servicio seleccionado correctamente.
Excepciones 1. El sistema no puede ser consultado por un error del sistema.		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0005
Caso de Uso		Cancelar Cita
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Cliente.
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor cancelar una cita previamente agendada.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El cliente tiene al menos una cita activa.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Cancelar Cita: 1. El actor selecciona la opción de “mis citas”. 2. El actor elige la cita que va a cancelar. 3. El actor confirma la cancelación. 4. El sistema libera el horario.		
Post-condición		La cita se cancela y se libera el horario.
Excepciones 1. La cita ya fue atendida. 2. No puede cancelar antes de una hora de la cita.		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.	CU0006
--------	--------

Caso de Uso		Gestionar Clientes
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor gestionar la información de los clientes.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor debe estar registrado e iniciar sesión en el sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar Clientes: 1. El actor ingresa al módulo de clientes. 2. El actor puede registrar, consultar o ver el historial.		
Post-condición		La información de los clientes queda actualizada.
Excepciones 1. El sistema genera un error.		
Frecuencia esperada		Frecuente 100 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0007
Caso de Uso		Registrar Clientes
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		Permite al actor registrar un nuevo cliente en el sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar Clientes: 1. El actor selecciona la opción de registrar cliente. 2. El actor ingresa los datos. 3. El actor guarda los cambios. 4. El sistema guarda la información.		
Post-condición		Cliente registrado correctamente.
Excepciones 1. Se encuentran datos incompletos o duplicados. 2. El cliente ya se encuentra registrado en la base de datos.		
Frecuencia esperada		Frecuente 50 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0008
Caso de Uso		Consultar Clientes
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		Permite buscar y visualizar la información de los clientes registrados.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar Clientes: 1. El actor ingresa al módulo de clientes. 2. El actor realiza la búsqueda. 3. El actor visualiza los resultados.		
Post-condición		Se muestran los clientes encontrados.
Excepciones 1. No se encuentran resultados.		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Media
Comentarios		

# Ref.		CU0009
Caso de Uso		Consultar Historial de Citas
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador, cliente
Tipo		Primario
Descripción		Permite consultar el historial de citas de un cliente.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar Historial de Citas: 1. El actor selecciona la opción de historial de citas. 2. El sistema muestra el historial. 3. El actor visualiza las citas.		
Post-condición		Se visualiza el historial de citas.
Excepciones 1. El cliente no tiene citas registradas previamente.		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Media
Comentarios		

# Ref.		CU0010
Caso de Uso		Gestionar Servicios
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor agregar, editar o eliminar los servicios que ofrece la barbería.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar Servicios: 1. El actor ingresa a la opción de servicios. 2. El actor realiza la acción que desea como crear, editar o eliminar. 3. El actor guarda los cambios. 4. El sistema guarda la información.		
Post-condición		El catálogo de servicios es actualizado.
Excepciones 1. No cuenta con los permisos necesarios.		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Baja
Comentarios		

# Ref.		CU0011
Caso de Uso		Iniciar Sesión
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Cliente, barbero, administrador
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor autenticarse.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ya debe estar registrado.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Iniciar Sesión: 1. El actor ingresa al sistema. 2. El actor ingresa correo y contraseña. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema permite el acceso.		
Post-condición		El actor que da autenticado correctamente.
Excepciones 1. Los datos ingresados son incorrectos.		
Frecuencia esperada		Frecuente 100 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0012
Caso de Uso		Recuperar Contraseña
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Cliente, barbero y administrador
Tipo		Primario
Descripción		Permite al actor recuperar el acceso a su cuenta.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha olvidado su contraseña.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Recuperar Contraseña: 1. El actor ingresa al sistema. 2. El actor selecciona el botón de recuperar contraseña. 3. El sistema requiere al usuario un correo. 4. El actor recibe un enlace o código de recuperación. 5. El sistema actualiza la contraseña. 6. El actor inicia sesión.		
Post-condición		Cita registrada y horario bloqueado.
Excepciones 1. El actor no tiene un correo registrado.		
Frecuencia esperada		Frecuente 50 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0013
Caso de Uso		Gestionar Agenda de Citas
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Barbero
Tipo		Primario
Descripción		Permite al actor administrar su agenda de citas.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar Agenda de Citas: 1. El actor ingresa a la opción de “gestionar agenda”. 2. El actor puede visualizar, bloquear horarios o controlar la disponibilidad.		
Post-condición		Se actualiza la agenda.
Excepciones		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0014
Caso de Uso		Bloquear Horarios
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Barbero
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor marcar horarios como no disponibles.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Bloquear Horarios: 1. El actor selecciona la fecha y hora. 2. El actor marca el horario como bloqueado. 3. El actor guarda los cambios. 4. El sistema actualiza la agenda.		
Post-condición		Horario bloqueado correctamente.
Excepciones 1. El horario ya tiene una cita asignada.		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0015
Caso de Uso		Controlar Disponibilidad
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Barbero.
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor definir sus horarios de trabajo y disponibilidad general.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Controlar Disponibilidad: 1. El actor ingresa a la configuración de disponibilidad. 2. El actor define días y horarios de trabajo. 3. El actor guarda los cambios. 4. El sistema actualiza la agenda.		
Post-condición		La disponibilidad del actor es actualizada.
Excepciones		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

# Ref.		CU0016
Caso de Uso		Visualizar Agenda
Autor		Miguel Angel Enciso
Fecha		22-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Barbero
Tipo		Primario
Descripción		El sistema permite al actor ver todas sus citas programadas.
Referencias Cruzadas	C.U.	
	R.F.	
Precondición		El actor ha iniciado sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Visualizar Agenda: 1. El actor selecciona opción de ver agenda. 2. El sistema muestra las citas por fecha y hora.		
Post-condición		El actor visualiza la agenda correctamente.
Excepciones		
Frecuencia esperada		Frecuente 200 veces por Día
Prioridad		Alta
Comentarios		

