

Padaria Luzitana - Período: 01/02/2026 - 28/02/2026	
🕒 Relatório analítico de Atendimentos Por Cliente - Suporte T.I	
🕒 Total de registros: 30	
ATD #46901 📍 Padaria Luzitana 👤 Escritório Luzitana 🕒 Abertura: 05/02/2026 15:30 🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 2 🏠 Requisição de Serviços 📁 Software 📄 ERP ☰ Linear 👤 Técnico: Kauan Descrição de abertura: [15:28, 05/02/2026] +55 32 9905-4605: Boa tarde. preciso de um suporte [15:28, 05/02/2026] +55 32 9905-4605: Estou tentando gerar um sped fiscal e nao estou conseguindo 🕒 Fechamento: 11/02/2026 08:03 Descrição de fechamento: Situação voltou a normalidade sem necessidade de intervenção técnica.	
ATD #46941 📍 Padaria Luzitana 👤 Escritório Luzitana 🕒 Abertura: 06/02/2026 10:03 🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 2 🏠 Requisição de Serviços 📁 Manutenção 📄 Balança ☰ Erro 👤 Técnico: Ramit Elmais Descrição de abertura: Bom dia O cx 102 não está dando retorno da balança 🕒 Fechamento: 09/02/2026 08:31 Descrição de fechamento: Sem retorno do colaborador	
ATD #46969 📍 Padaria Luzitana 👤 Ana 🕒 Abertura: 06/02/2026 13:35 🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 2 🏠 Relacionamento 📁 PDV 📄 Pinpad ☰ Configuração 👤 Técnico: Kauan Descrição de abertura: [13:24, 06/02/2026] +55 32 8888-3099: Boa tarde [13:24, 06/02/2026] +55 32 8888-3099: Cx 105 n está passando convênio [13:31, 06/02/2026] +55 32 8888-3099: Msm problema q deu dias atrás 🕒 Fechamento: 09/02/2026 07:53 Descrição de fechamento: Em confirmação pelo colaborador, situação esta normalizada sem necessidade de intervenção técnica	
ATD #46983 📍 Padaria Luzitana 👤 Nivel 3 TI 🕒 Abertura: 09/02/2026 08:00 🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 2 🏠 Requisição de Serviços 📁 Servidor 📄 Verificação ☰ Vistoria técnica 👤 Técnico: Ramit Elmais Descrição de abertura: adicionar em espera, situação precisará ser analisada pelo setor de TI, linear infrmou que causa do problema é limitação do servidor. recomendação deles é: "setor de TI realizar a formatação do servidor". Chamado esta atualizado com todos os testes e verificações feitas pela Linear 🕒 Fechamento: 10/02/2026 15:10	

Descrição de fechamento: Verificando junto a Vanessa que informou que já cessaram os travamentos

ATD #47011 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Escritório Luzitana

🕒 Abertura: 09/02/2026 09:00

🏠 Atendimento Remoto - Plantão

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 ERP

☰ Linear

👤 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: [06:21, 07/02/2026] +55 32 9905-4605: Bom dia, preciso de um suporte [06:22, 07/02/2026] +55 32 9905-4605: dei carga no sistema ontem e nao pegou, estou tentando novamente e a carga nao pega.

🕒 Fechamento: 09/02/2026 09:24

Descrição de fechamento: Foi verificado que o servidor havia travado e após os analistas confirmarem que estava tudo ok, a solicitante conseguiu dar carga nos PDVs! chamado finalizado

ATD #47269 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Escritório Luzitana

🕒 Abertura: 11/02/2026 13:51

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 PDV

📄 Verificação

☰ Verificação

👤 Técnico: Thiago Ramos

Descrição de abertura: Boa tarde tudo bem? O caixa 102 parou de imprimir sera que alguem poderia verificar para gente por favor! Pois o carvanal esta chegando vcs poderiam dar uma atenção maior nele por gentileza!

🕒 Fechamento: 11/02/2026 16:45

Descrição de fechamento: A impressora foi reinstalada e voltou a funcionar normalmente.

ATD #47284 | 📍 DATACENTER Nivel 3 PRD | 👤 Wudson Gomes

🕒 Abertura: 11/02/2026 15:39

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Servidor

📄 Hyper-V

☰ VM

👤 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: Agendar a replicação da VM da Luzitana BD para o servidor de replica(160)

🕒 Fechamento: 11/02/2026 15:48

Descrição de fechamento: Realizada a configuração da Replicação para iniciar as 17h

ATD #47505 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Escritório Luzitana

🕒 Abertura: 13/02/2026 11:45

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 ERP

☰ Linear

👤 Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [13:56, 13/02/2026] +55 32 9905-4605: Boa tarde!!! [13:57, 13/02/2026] +55 32 9905-4605: Alguém poderia por favor verificar o sped esta demorando novamente [13:58, 13/02/2026] +55 32 9905-4605: esta gerando desde 9 horas e ate agora não concluiu

🕒 Fechamento: 18/02/2026 09:26

Descrição de fechamento: Em verificação juntamente com a Linear, foi detectado divergencias entre os dias 01 à 13/02, e por conta disso, sped tinha dificuldades em processar. Junto com time de NFC da Linear, foi realizado reprocessamento das XML e apos isso, com confirmação da solicitante, situação foi normalizada com o sped voltando ao funcionamento.

ATD #47723 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Escritório Luzitana

🕒 Abertura: 20/02/2026 09:38

🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software 📄 ERP ☰ Linear

👤 Técnico: João Gabriel

Descrição de abertura: [09:43, 20/02/2026] +55 32 9905-4605: bom dia, preciso de um suporte [09:44, 20/02/2026] +55 32 9905-4605: Tem um caixa que nao esta pegando carga, fui tentar enviar novamente e deu um erro no meu sistema

🕒 Fechamento: 23/02/2026 08:51

Descrição de fechamento: : O escritório informou que todos os caixas não estavam recebendo carga. Em contato com o técnico Wemerson Fernandes Rangel, da Linear, foi realizada a reinicialização dos serviços do Linear Monitor e enviada carga total para validação. Foi identificado que apenas o caixa 102 estava offline/desligado. Após sua inicialização e novos testes, o fiscal de caixa confirmou que todos os caixas, incluindo o 102, voltaram a receber carga normalmente. Chamado finalizado.

ATD #47738 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Nivel 3 TI

🕒 Abertura: 20/02/2026 11:04

🏠 Atendimento Presencial 📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Rede 📄 Internet ☰ Verificação

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [11:07, 20/02/2026] Pedro Nível 3 TI: Bom dia a todos! Alguém pode verificar por favor a internet do caixa 102 da Luzitana? A rede não está conectada, via cabo. Fui fazer o acesso pelo Anydesk e estava aparecendo dispositivo offline.

🕒 Fechamento: 20/02/2026 11:50

Descrição de fechamento: O cabo da máquina estava desencaixado. Após colocar de forma correta, voltou a funcionar a rede.

ATD #47754 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Escritório Luzitana

🕒 Abertura: 20/02/2026 13:18

🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 PDV 📄 Verificação ☰ Erro de comunicação

👤 Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [13:16, 20/02/2026] +55 32 8888-3099: Boa tarde!! Cx 102 está dando essa msg e não consegui ligar [13:16, 20/02/2026] +55 32 8888-3099: Tinha feito teste e funcionado normalmente, chegou a fazer venda nele [13:16, 20/02/2026] +55 32 8888-3099: Ele desligou e voltou c essa msg [13:17, 20/02/2026] +55 32 8888-3099: Qd aperto p continuar dá essa tela

🕒 Fechamento: 20/02/2026 14:45

Descrição de fechamento: Juntamente com a Linear, foi verificado que alguma DLL corrompeu, foi rodado o update para recriar as DLLS e apos isso sistema abriu normalmente e em confirmação da solicitante voltou a normalidade.

ATD #47756 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Ana

🕒 Abertura: 20/02/2026 13:55

🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 PDV 📄 Verificação ☰ Verificação

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: O cx 102 está desligando sozinho, ele não pode ficar sem manuseio q ele apaga e não volta mesmo tocando no teclado, isso já aconteceu 3x

Fechamento: 23/02/2026 07:35

Descrição de fechamento: Finalizado por falta de retorno

ATD #47805 | Padaria Luzitana | Escritório Luzitana

Abertura: 23/02/2026 07:49

Atendimento Remoto **Nível 2**

Requisição de Serviços

Software **ERP** **Linear**

Técnico: João Gabriel

Descrição de abertura: [07:59, 23/02/2026] +55 32 9905-4605: Bom dia, poderiam verificar esse XML pendentes por gentileza?

Fechamento: 24/02/2026 11:28

Descrição de fechamento: Em contato com a Stephane da Linear foi informado a ela os XML pendentes e ela fez a exportações desses xmls pendentes. Encaminhei para solicitante o arquivo zip com os XMLS e a mesma confirmou normalidade após os testes. Chamado finalizado.

ATD #47817 | Padaria Luzitana | Nivel 3 TI

Abertura: 23/02/2026 08:26

Atendimento Presencial **Nível 1**

Requisição de Serviços

Manutenção **Nobreak**

Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Verificar a bateria do nobreak da luzitana, se queimou

Fechamento: 23/02/2026 10:18

Descrição de fechamento: Foram realizados testes no nobreak, que não apresentou instabilidades

ATD #47798 | Padaria Luzitana | Escritório Luzitana

Abertura: 23/02/2026 10:30

Atendimento Presencial **Nível 1**

Requisição de Serviços

Rede **Internet** **Sem conexão**

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: [06:47, 22/02/2026] +55 32 9134-2882: Bom dia, preciso de um suporte ao local. Todos os computadores estão sem funcionar internet

Fechamento: 23/02/2026 11:46

Descrição de fechamento: Foi identificado que o nobreak estava desligado; após ser religado, a conexão foi restabelecida.

ATD #47872 | Padaria Luzitana | Escritório Luzitana

Abertura: 23/02/2026 16:23

Atendimento Remoto **Nível 2**

Requisição de Serviços

Software **ERP** **Linear**

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [16:22, 23/02/2026] +55 32 9905-4605: Boa tarde, preciso de um suporte [16:23, 23/02/2026] +55 32 9905-4605: estou tentando acessar o sistema linear porem nao estou conseguindo

 **Fechamento: 23/02/2026 17:30**

Descrição de fechamento: Acesso ao sistema normalizado, foi uma queda local momentânea

ATD #47962 | Padaria Luzitana | Vanessa

 **Abertura: 24/02/2026 16:31**

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **PDV**  **Verificação**  **Verificação**

 **Técnico: Bianca Machareth**

Descrição de abertura: [16:29, 24/02/2026] +55 32 9134-2777: Boa tarde Caixa 105 travou ao passar uma compra Com fechamento em convênio [16:29, 24/02/2026] +55 32 9134-2777: Se der ESC NÃO volta... [16:30, 24/02/2026] +55 32 9134-2777: Alguém disponível para me ajudar?

 **Em Espera**

ATD #47965 | Padaria Luzitana | Nivel 3 TI

 **Abertura: 24/02/2026 17:01**

 **Atendimento Presencial**  **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **PDV**  **Verificação**  **Verificação**

 **Técnico: João Vitor**

Descrição de abertura: Boa tarde. A máquina do caixa 105 da Luzitana não está conectando na rede. Pedi à colaboradora para desconectar o cabo de rede e ligar de novo, mas ainda está sem rede. Podem verificar?

 **Fechamento: 24/02/2026 18:56**

Descrição de fechamento: Após a recripagem do cabo a conexão foi reestabelecida.

ATD #47968 | Padaria Luzitana | Ana

 **Abertura: 24/02/2026 18:27**

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **PDV**  **Verificação**  **Verificação**

 **Técnico: Igor Leite Filgueiras**

Descrição de abertura: A conexão c o tef tbm não está entrando no cx 105

 **Fechamento: 25/02/2026 10:32**

Descrição de fechamento: Em contato com a solicitante no privado, foi verificado que o PDV em questão encontrava-se sem acesso a internet, o que estava causando os erros em questão, com isso a equipe de T.I seguiu com o atendimento. Chamado finalizado.

ATD #47986 | Padaria Luzitana | Escritório Luzitana

 **Abertura: 25/02/2026 07:58**

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Software**  **ERP**  **Linear**

 **Técnico: João Gabriel**

Descrição de abertura: [08:03, 25/02/2026] +55 32 9905-4605: Bom dia , poderiam verificar esses XML pendentes por gentileza.

 **Fechamento: 26/02/2026 08:42**

Descrição de fechamento: O técnico Jadson Rodrigues da Linear, fez a exportação dos xmls pendentes. Eu mandei o arquivo para a solicitante e após teste realizado, a solicitante confirmou funcionamento. Chamado finalizado.

ATD #48009 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Escritório Luzitana

🕒 Abertura: 25/02/2026 12:11

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Manutenção

📄 Vistoria Técnica

☰ Verificação

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: [08:37, 25/02/2026] +55 32 9905-4605: Bom dia, estou com um problema no meu ponto, teriam como verificar se esta chegando sinal de internet nele. [08:37, 25/02/2026] +55 32 9905-4605: o tecnico já está aqui no 1° caixa. [08:37, 25/02/2026] +55 32 9905-4605: Ele pode já olhar para mim ???

🕒 Fechamento: 25/02/2026 18:53

Descrição de fechamento: Foram realizados testes no relógio de ponto, nos quais foi identificado que a conexão da rede está chegando corretamente. Considerando que foi passado um novo cabo para o equipamento, o mesmo foi testado em um notebook, apresentando funcionamento normal. Ao conectar o cabo ao relógio de ponto, o conector de rede indicou atividade (LEDs acesos) e o equipamento obteve endereço IP, porém não estabeleceu comunicação com a rede. A colaboradora Fabiana informou que o relógio de ponto deixou de funcionar no domingo, após quedas de energia. Diante disso, há indícios de falha no equipamento, sendo necessário o envio do relógio para manutenção.

ATD #48010 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Nivel 3 TI

🕒 Abertura: 25/02/2026 12:12

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Manutenção

📄 Vistoria Técnica

☰ Verificação

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Verificar maquina da Luzitana que esta com problema na entrada do cabo de rede do PDV 105

🕒 Fechamento: 25/02/2026 18:54

Descrição de fechamento: Na máquina PDV 105, foi realizada nova crimpagem do cabo de rede; entretanto, a máquina permaneceu sem conectividade. Em seguida, foi efetuado um aterramento provisório, após o qual a conexão foi restabelecida. Sendo assim, recomenda-se que um eletricista avalie as condições elétricas do local, a fim de evitar a recorrência do problema.

ATD #48042 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Nivel 3 TI

🕒 Abertura: 25/02/2026 15:44

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 Softwares Terceiros

☰ Verificação

👤 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: auxiliando Joao na luzitana a configurar rede no relógio de ponto

🕒 Fechamento: 25/02/2026 18:21

Descrição de fechamento: Repassado as orientações para o Joao. o mesmo verificou e repassou para a Fabiana.. O mesmo esta seguindo presencialmente.

ATD #48084 | 📍 DATACENTER Nivel 3 Backup | 👤 Wudson Gomes

🕒 Abertura: 26/02/2026 10:25

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Backup

📄 Veeam Backup

☰ Manutenção

👤 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: Verificar o Job de backup da Luzitana, o mesmo nao foi executado na ultima verificação

🕒 Fechamento: 26/02/2026 10:47

Descrição de fechamento: Realizado a manutenção e acerto no job de backup da Luzitana

ATD #48108 | DATACENTER Nivel 3 Backup | Nivel 3 TI

Abertura: 26/02/2026 13:14

- Atendimento Remoto
- Nível 2
- Requisição de Serviços
- Servidor
- Wazuh
- Agente

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Configurar agente Wazu no servidor LUZITANA DB

Fechamento: 26/02/2026 14:53

Descrição de fechamento: Configurado o agente do Wazuh no servidor

ATD #48109 | DATACENTER Nivel 3 PRD | Nivel 3 TI

Abertura: 26/02/2026 13:15

- Atendimento Remoto
- Nível 2
- Requisição de Serviços
- Servidor
- Wazuh
- Agente

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Configurar agente Wazu no servidor LUZITANA DB

Fechamento: 26/02/2026 14:52

Descrição de fechamento: Configurado o agente do Wazuh no servidor

ATD #48130 | Padaria Luzitana | Escritório Luzitana

Abertura: 26/02/2026 13:57

- Atendimento Remoto
- Nível 2
- Requisição de Serviços
- Software
- ERP
- Linear

Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [13:55, 2/26/2026] +55 32 9905-4605: Boa tarde, preciso de um suporte [13:55, 2/26/2026] +55 32 9905-4605: para cadastrar um icms

Fechamento: 27/02/2026 10:48

Descrição de fechamento: Juntamente com Linear, referente a solicitação, foi dada a seguinte orientação: "o que pode-se fazer é, no cfop da nota marca a opção de não formar base icms e no item da nota fiscal colocar a aliquota icms e a cst 050. Com isso, ver se a sefaz permitirá a transmissão. lembrar de marcar o cfop para não formar base icms, em cadatro> cfop". Solicitante realizou a emissão da NF e confirmou que com procedimento passado, conseguiu emitir o modelo de nota desejada

ATD #48191 | Padaria Luzitana | Escritório Luzitana

Abertura: 27/02/2026 09:11

- Atendimento Remoto
- Nível 1
- Requisição de Serviços
- Manutenção
- Vistoria Técnica
- Verificação

Técnico: Bianca Machareth

Descrição de abertura: [09:09, 27/02/2026] +55 32 9134-2882: Bom dia O cx está travando!! Demora e não imprime o cupom fiscal!!!
[09:09, 27/02/2026] +55 32 9134-2882: Bom dia O cx está travando!! Demora e não imprime o cupom fiscal!!! 102 [09:10, 27/02/2026] +55 32 9134-2882: Bom dia O cx está travando!! Demora e não imprime o cupom fiscal!!! Já reiniciei e não adiantou nada

Fechamento: 27/02/2026 16:13

Descrição de fechamento: Em contato com o suporte da Linear, o técnico solicitou a verificação dos cabos da impressora e se havia bobina dentro da mesma, pois identificou erro na impressão. Após verificação feita pela equipe de TI pelo ATD #48201, a solicitante validou o funcionamento normal do sistema do PDV

ATD #48201 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Nivel 3 TI

🕒 Abertura: 27/02/2026 09:17

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nivel 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Manutenção

📄 Vistoria Técnica

☰ Verificação

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Verificar os cabos da impressora se estão conectados corretamente e se tem bobina dentro da impressora

🕒 Fechamento: 27/02/2026 11:59

Descrição de fechamento: Após realizar as atualizações do windows na máquina e reiniciar, voltaram a funcionar os serviços como recebimento de carga e impressora.

ATD #48230 | 📍 Padaria Luzitana | 👤 Escritório Luzitana

🕒 Abertura: 27/02/2026 15:53

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nivel 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 PDV

📄 Verificação

☰ Verificação

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [15:52, 27/02/2026] +55 32 9134-2882: O cx 102 está desligado toda hora, e infelizmente já demos uma olhada e não descobrimos o que era. [15:53, 27/02/2026] +55 32 9134-2882: Achamos que era o filtro de linha, mas o Pc desliga e o filtro continua ligado. [15:54, 27/02/2026] +55 32 9134-2882: Poderiam pedir ao técnico para dar uma olhada presencialmente??? [15:55, 27/02/2026] +55 32 9134-2882: Conector da balança pr3ciea ser parafusado, se puderem agradecemos [15:57, 27/02/2026] +55 32 8888-3099: Filtro de linha ligado [15:58, 27/02/2026] +55 32 8888-3099: Cpu desligado [15:58, 27/02/2026] +55 32 8888-3099: Desligou umas 4 vezes seguidas em menos de 20 min

🕒 Fechamento: 27/02/2026 18:22

Descrição de fechamento: Foi realizada a substituição do cabo de alimentação da máquina. Também foram ajustadas as configurações do botão de energia, desativando a opção de suspensão automática do sistema. Durante o período de testes realizados após as alterações, o PDV permaneceu ligado, não apresentando desligamentos inesperados. O consumo dos componentes encontra-se dentro da normalidade. Não foram identificados indícios de superaquecimento. A colaboradora Luana acompanhou todo o processo de verificação e ajustes realizados. A mesma foi devidamente orientada a entrar em contato conosco, caso o problema de desligamento volte a ocorrer, para que possamos encaminhar o equipamento a Nivel 3, a fim de realizar uma análise mais aprofundada.

📊 Relatório Analítico de Atendimentos Por Cliente - Suporte DevOps

📊 Total de registros: 0