


ATD #46662 | Boca da Ponte | Nível 3 TI



Atendimento Remoto






Monitoramento








Descrição de abertura: Bom dia a todos! Verificamos em nosso monitoramento que o concentrador da unidade que fica na Boca da Ponte está offline. Poderiam verificar se está ligado, por gentileza?



Descrição de fechamento: Concentrador online novamente.

ATD #46708 | Bela Praça - Carmo | Marilene Capella



Atendimento Remoto






Software








Descrição de abertura: [10:00, 03/02/2026] +55 22 99851-3469: Bom dia! [10:01, 03/02/2026] +55 22 99851-3469: Os caixas estão com link off [10:02, 03/02/2026] Armazem Boca da Ponte: Bom dia!!!



Descrição de fechamento: Foi reiniciado o serviço de comunicação no servidor e validado com a solicitante! Chamado finalizado

ATD #46711 | Todos | Nível 3 TI



Atendimento Remoto






Servidor







Descrição de abertura: [10:24, 03/02/2026] +55 32 9970-9327: Bom dia, preciso de ajuda com o acesso ao servidor da RMIX, verificar as credenciais de acesso, não está acessando! [10:25, 03/02/2026] +55 32 9970-9327: Tentei pelo anydesk, mas está com tela preta



Descrição de fechamento: logado no servidor e assim voltou a funcionar

ATD #46717 | Goiabal | Mercado Goiabal

🕒 Abertura: 03/02/2026 10:54

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 Softwares Terceiros

☰ Verificação

👤 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: [10:54, 03/02/2026] +55 32 8868-2735: Não estamos conseguindo finalizar o delivery nem crediário!

🕒 Fechamento: 03/02/2026 11:35

Descrição de fechamento: Foi reiniciado o serviço de comunicação no servidor e validado com a solicitante! Chamado finalizado

ATD #46833 | 📍 Bela Praça - Carmo | 👤 Angélica Gomes

🕒 Abertura: 04/02/2026 18:01

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Configuração

☰ Configuração

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [17:57, 04/02/2026] +55 22 98875-6215: Ola [17:57, 04/02/2026] +55 22 98875-6215: Boa tarde [17:57, 04/02/2026] +55 22 98875-6215: Estou precisando de uma configuração na nossa impressora

🕒 Fechamento: 04/02/2026 18:52

Descrição de fechamento: Realizada a alteração da qualidade para alta e também a limpeza do cabeçote.

ATD #46845 | 📍 Bela Praça - Carmo | 👤 Angélica Gomes

🕒 Abertura: 05/02/2026 08:18

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Manutenção

📄 Vistoria Técnica

☰ Verificação

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: [08:26, 05/02/2026] +55 22 98875-6215: Só um segundo [08:28, 05/02/2026] +55 22 98875-6215: Estou com o computador do meio sem acesso a internet

🕒 Fechamento: 05/02/2026 11:06

Descrição de fechamento: Realizada a crimpagem do cabo, após isso a conexão foi reestabelecida.

ATD #46966 | 📍 Boca da Ponte | 👤 Armazém Boca da Ponte

🕒 Abertura: 06/02/2026 13:09

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Configuração

☰ Configuração

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Boa tarde As nossas impressoras fiscais chegaram Podiam instalar ela nos caixas Por favor .

🕒 Fechamento: 06/02/2026 15:38

Descrição de fechamento: Realizada a instalação das impressoras

ATD #46982 | 📍 Boca da Ponte | 👤 Armazém Boca da Ponte

🕒 Abertura: 06/02/2026 16:31

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Configuração

☰ Configuração

 Técnico: Victor Zamboni

Descrição de abertura: Realizar a instalação da impressora do mercado boca da ponte

 Fechamento: 06/02/2026 17:03

Descrição de fechamento: A impressora foi adicionada manualmente ao sistema, com a seleção correta da porta e a aplicação dos drivers correspondentes. Após a configuração, foram realizados testes e a impressora passou a funcionar normalmente no Windows.

ATD #47089 | Boca da Ponte | Nivel 3 TI

 Abertura: 09/02/2026 16:00

 Atendimento Remoto

 Nivel 1

 Requisição de Serviços

 Monitoramento

 Duda

 Verificação

 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Bom dia a todos! Verificamos que os equipamentos na unidade boca da ponte estão offline. Sabem me dizer se há energia no local?

 Fechamento: 10/02/2026 09:28

Descrição de fechamento: Foi informada falta de energia no local. Após retornar, o monitoramento ficou ok

ATD #47386 | Todos | Richele Moraes

 Abertura: 12/02/2026 13:43

 Atendimento Remoto

 Nivel 2

 Requisição de Serviços

 Rede

 VPN

 Configuração

 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: Boa tarde Tudo bem? Não estou conseguindo entrar no sistema. Já reiniciei a máquina, já entrei em contato com o sistema e eles pediram pra ver com vcs.

 Fechamento: 12/02/2026 14:46

Descrição de fechamento: Realizado a verificação e configurado o acesso do usuário na maquina, com isso o acesso foi restabelecido. Validado via Ligação

ATD #47501 | Todos | Richele Moraes

 Abertura: 13/02/2026 13:06

 Atendimento Remoto

 Nivel 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 File Server

 Configuração pasta

 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: [13:06, 13/02/2026] +55 32 8847-1543: O pessoal do sistema ATL fez um atalho para jogar dentro de uma pasta na minha área de trabalho todas as notas fiscais que eu faturar. Depois da reconfiguração que foi feita ontem, não estou mais conseguindo acessá-la [13:07, 13/02/2026] +55 32 8847-1543: Só fica assim e não tá abrindo a pasta

 Fechamento: 13/02/2026 13:35

Descrição de fechamento: Acertado o compartilhamento do servidor, com isso o usuário conseguiu acessar a pasta que necessitava

ATD #47531 | Goiabal | Mercado Goiabal

 Abertura: 16/02/2026 08:53

 Atendimento Remoto

 Nivel 1

 Requisição de Serviços

 Manutenção

 Vistoria Técnica

 Verificação

 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Máquina desligando sozinha.

Fechamento: 20/02/2026 09:46

Descrição de fechamento: Durante o acesso remoto, foi realizada a verificação dos componentes da máquina, sendo constatado que as temperaturas estavam dentro dos padrões normais de funcionamento. Em seguida, foi solicitado o desligamento do equipamento para substituição da tomada e reaperto do cabo de força. Após a religação, foi executado o procedimento de reparação de arquivos corrompidos do Windows por meio do Prompt de Comando (CMD). A máquina segue funcionando normalmente.

ATD #47540 | Goiabal | Mercado Goiabal

Abertura: 16/02/2026 13:22

 Atendimento Remoto

 Nível 1

 Requisição de Serviços

 Manutenção

 Vistoria Técnica

 Verificação

 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Máquina apresentando desligamentos continuos

Fechamento: 20/02/2026 09:46

Descrição de fechamento: Durante o acesso remoto, foi realizada a verificação dos componentes da máquina, sendo constatado que as temperaturas estavam dentro dos padrões normais de funcionamento. Em seguida, foi solicitado o desligamento do equipamento para substituição da tomada e reaperto do cabo de força. Após a religação, foi executado o procedimento de reparação de arquivos corrompidos do Windows por meio do Prompt de Comando (CMD). A máquina segue funcionando normalmente.

ATD #47550 | DATACENTER Nivel 3 PRD | Wudson Gomes

Abertura: 17/02/2026 17:32

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Banco de Dados

 Configuração

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Espaço Livre em disco está menor que 5% no servidor 192.168.80.20. Verifique o Procedimento a ser executado com o analista Bruno.

Fechamento: 19/02/2026 11:25

Descrição de fechamento: foi entrado em contato com o suporte ATL para verificarem os backup antigos e arquivos que estava no servidor, os mesmo decidiram apagar por conta própria só passei o acesso

ATD #47544 | Boca da Ponte | Armazém Boca da Ponte

Abertura: 18/02/2026 09:00

 Atendimento Remoto

 Nível 1

 Requisição de Serviços

 Rede

 Internet

 Sem conexão

 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Boa tarde!!! Preciso de ajuda Estamos sem internet Obs: Já reiniciei roteador e computador

Fechamento: 18/02/2026 09:24

Descrição de fechamento: Verificado anormalidade geral na cidade, após o prazo voltou normalmente

ATD #47631 | Bela Praça - Carmo | Angélica Gomes

Abertura: 19/02/2026 07:18

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 PDV

 Pinpad

 Erro

 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [07:30, 19/02/2026] +55 22 98875-6215: Ola bom dia [07:31, 19/02/2026] +55 22 98875-6215: Minha TEF não está funcionando [07:31, 19/02/2026] +55 22 98875-6215: Podem ajudar?

 **Fechamento: 19/02/2026 08:43**

Descrição de fechamento: Foram realizados os testes básicos com o tef, como remover o usb e reiniciar a máquina e após, a colaboradora foi instruída a contactar o suporte do sistema, para que verifique as configurações do tef.

ATD #47644 | Bela Praça - Carmo | Angélica Gomes

 **Abertura: 19/02/2026 08:20**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Software**

 **Softwares Terceiros**

 **Verificação**

 **Técnico: Joao Miguel**

Descrição de abertura: Minha TEF não está funcionando Nossa equipe de sistemas fará contato com suporte do sistema para verificar as configurações do Tef

 **Fechamento: 20/02/2026 10:48**

Descrição de fechamento: : Em contato com a Qualitá, reiniciou o serviço wnb, após o teste da solicitante, ela me retornou que foi resolvido! Chamado finalizado

ATD #47806 | Goiabal | Mercado Goiabal

 **Abertura: 23/02/2026 08:01**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **Manutenção**

 **Vistoria Técnica**

 **Verificação**

 **Técnico: Kauan**

Descrição de abertura: [08:02, 23/02/2026] +55 32 8868-2735: Bom dia [08:02, 23/02/2026] +55 32 8868-2735: O caixa 02 está assim [08:03, 23/02/2026] +55 32 8868-2735: Não estamos conseguindo abrir

 **Fechamento: 23/02/2026 08:45**

Descrição de fechamento: Em verificação, sistema nao estava aberto no desktop, pesquisei o mesmo, abri e em confirmação do solicitante, funcionou normalmente

ATD #47875 | Bela Praça - Carmo | Angélica Gomes

 **Abertura: 23/02/2026 17:03**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **Manutenção**

 **Vistoria Técnica**

 **Verificação**

 **Técnico: Alice Assis**

Descrição de abertura: Estou com erro de reaplicação, porém meu computador está com internet

 **Fechamento: 23/02/2026 17:20**

Descrição de fechamento: Solicitante informou que foi normalizado sem a necessidade de intervenção técnica

ATD #47882 | Bela Praça - Carmo | Angélica Gomes

 **Abertura: 24/02/2026 07:10**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **Manutenção**

 **Vistoria Técnica**

 **Verificação**

 **Técnico: Felipe Ramalho**

Descrição de abertura: [07:09, 24/02/2026] +55 22 98875-6215: Bom dia [07:09, 24/02/2026] +55 22 98875-6215: Hoje está novamente sem internet no computador [07:09, 24/02/2026] Mayara:

 **Fechamento: 24/02/2026 11:27**

Descrição de fechamento: Após realizar a crimpagem do cabo, a conexão se estabilizou

ATD #47935 | Bela Praça - Carmo | Angélica Gomes

 **Abertura: 24/02/2026 11:48**

 **Atendimento Presencial**

 **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**

 **Internet**

 **Rede via Cabo**

 **Técnico: Victor Zamboni**

Descrição de abertura: Crimpagem de cabo.

 **Fechamento: 24/02/2026 12:02**

Descrição de fechamento: Após a crimpagem de cabo a rede voltou a funcionar normalmente na máquina.

ATD #48200 | Escritório de São José | Marilene Capella

 **Abertura: 27/02/2026 10:13**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **Impressora**

 **Configuração**

 **Configuração**

 **Técnico: Felipe Ramalho**

Descrição de abertura: [10:12, 2/27/2026] +55 32 9974-2934: Oi. Bom dia [10:12, 2/27/2026] +55 32 9974-2934: Preciso de ajudar pra conectar uma impressora no Mega Hortifruti [10:12, 2/27/2026] +55 32 9974-2934: Pode me chamar no privado?

 **Fechamento: 27/02/2026 14:54**

Descrição de fechamento: Configurada a impressora de etiquetas

 Relatório Analítico de Atendimentos Por Cliente - Suporte DevOps

 Total de registros: 0