

ATD #46533 | Matriz Três Rios | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 07:20

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Verificação

 Vistoria técnica

 Técnico: Ramit Elmais

Descrição de abertura: [07:17, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia, alguém poderia dar um suporte ao Lucas lá na Saint German?
[07:18, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: Lucas Lima Saint German

 Fechamento: 02/02/2026 09:18

Descrição de fechamento: Ajustado as configurações do fone e voltou a funcionar normalmente

ATD #46540 | Matriz Três Rios | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 07:34

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Verificação

 Vistoria técnica

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Conexão remota caiu

 Fechamento: 02/02/2026 09:17

Descrição de fechamento: Acesso normalizado

ATD #46561 | LOJA - BELO HORIZONTE - MG | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 09:05

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Manutenção

 Vistoria Técnica

 Verificação

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: colocar a atalho do GlassControl na loja de BH na segunda máquina

 Fechamento: 02/02/2026 09:36

Descrição de fechamento: Ts e atalho configurado

ATD #46560 | LOJA - BELO HORIZONTE - MG | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 09:28

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Manutenção

 Vistoria Técnica

 Verificação

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: colocar a atalho do GlassControl na loja de BH

 Fechamento: 02/02/2026 09:36

Descrição de fechamento: Ts e atalho configurado

ATD #46566 | Matriz Três Rios | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 09:35

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de informação

 Rede  VPN  Configuração

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [10:09, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: qual a senha da VPN da Nilvel3? [10:09, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: do usuario SFTI

 Fechamento: 02/02/2026 10:38

Descrição de fechamento: Senha repassada no privado

ATD #46569 | Matriz Três Rios | Jordan

 Abertura: 02/02/2026 10:16

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Impressora  Verificação  Verificação

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [10:17, 02/02/2026] +55 21 98051-5734: alguém consegue me ajudar, não estou conseguindo imprimir

 Fechamento: 02/02/2026 10:37

Descrição de fechamento: Configurado a impressora, erro pq a impressora foi mudada de maquina usb

ATD #46571 | Matriz Três Rios | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 10:24

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Software  ERP  GlassControl

 Técnico: Igor Leite Filgueiras

Descrição de abertura: GlassControl que foi instalado no foi de semana esta com problemas

 Fechamento: 02/02/2026 12:33

Descrição de fechamento: Em acesso a máquina do solicitante juntamente do técnico da GlassControl, foi verificado pelo colaborador que o erro em questão já se encontra normalizado. Chamado finalizado.

ATD #46531 | Matriz Três Rios | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 10:30

 Atendimento Remoto - Plantão  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Software  ERP  GlassControl

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [08:10, 01/02/2026] +55 24 99259-3685: Bom dia ,estamos com problemas no sistema na planta da TTR [08:11, 01/02/2026] Mathews Azevedo: Bom dia ,estamos com problemas no sistema na planta da TTR

 Fechamento: 02/02/2026 11:22

Descrição de fechamento: Serviços normalizado apos contato com o suporte da GlassControl

ATD #46574 | Matriz Três Rios | Hudson

 Abertura: 02/02/2026 10:43

 Atendimento Remoto  Nível 2

Requisição de Serviços

Software **Softwares Terceiros** **Verificação**

Técnico: Kauan

Descrição de abertura: A intranet não está funcionando a consulta de pedidos antigos.

Fechamento: 02/02/2026 13:17

Descrição de fechamento: Em verificação, foi notado falha em cosulta quando aplicava o codigo do pedido, foi realizada a correção e os metodos de consulta normalizaram

ATD #46577 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 02/02/2026 10:56

Atendimento Remoto **Nível 1**

Requisição de Serviços

Rede **VPN** **Configuração**

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [11:06, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: Leandra: [11:06, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: Leandra: já 3x vezes [11:06, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: Comercial (Leandra) Conexão remota caiu

Fechamento: 02/02/2026 13:16

Descrição de fechamento: Acesso normalizado se tiver mais quedas vai ser acompanhado de perto o uso do ts da colaboradora logado na maquina

ATD #46578 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 02/02/2026 11:08

Atendimento Remoto **Nível 1**

Requisição de Serviços

Impressora **Verificação** **Verificação**

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [11:16, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: Estou tendo problemas com 1 computador em BH, funcionaria Jumara disse que a impressora sumiu quando tenta imprimir de dentro do TS. Alguém pode dar uma ajuda lá? [11:16, 02/02/2026] +55 24 99238-0747: TTR Store - BH

Fechamento: 02/02/2026 13:13

Descrição de fechamento: Instalado o drive da impressora no servidor

ATD #46586 | LOJA - CABO FRIO - RJ | Hudson

Abertura: 02/02/2026 12:18

Atendimento Remoto **Nível 2**

Requisição de Serviços

Software **ERP** **GlassControl**

Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [12:35, 02/02/2026] Mayara: Ainda estão com problemas em Cabo Frio [12:35, 02/02/2026] Mayara: Ttr Store Cabo-frio [12:35, 02/02/2026] Mayara: Pe

Fechamento: 02/02/2026 16:43

Descrição de fechamento: Em verificação juntamente com Glass Control, foi notado que acesso da colaboradora não tinha todas as permissões necessárias no TS. Juntamente com equipe de TI após passada informações, foi realizada a liberação de permissões necessárias e solicitado para colaboradora testar. Foi confirmado pela mesma normalidade

ATD #46591 | Matriz Três Rios | Wudson Gomes

Abertura: 02/02/2026 14:25

Atendimento Remoto **Nível 2**

Requisição de Serviços

Rede Wi-Fi Configurar

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: 1- Configurar Canais manualmente nas frequências de 2.4GHz e 5GHz. 2- Configurar Largura de Banda VHT20 tanto em 2.4GHz quanto em 5GHz. 3- Configurar Mínimo RSSI em -76 4- Configurar Band Steering para Preferir 5GHz

Fechamento: 03/02/2026 17:40

Descrição de fechamento: Realizado as mudanças solicitadas

ATD #46723 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 03/02/2026 11:38

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor Verificação Vistoria técnica

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Não consegue escanear na máquina de corte [11:54, 03/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia. Em contato com o Bruno, os 2 computadores que estavam apresentando problemas, voltaram a apresentar os mesmos problemas.

Fechamento: 05/02/2026 10:28

Descrição de fechamento: Foi verificado, junto ao colaborador responsável pela máquina de corte, que a tela desligava quando ele se afastava do computador. Constatou-se que o problema ocorria devido à configuração de suspensão da tela. Dessa forma, a máquina foi ajustado para nunca suspender nem bloquear automaticamente

ATD #46756 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 04/02/2026 09:30

Atendimento Presencial Nível 2

Requisição de Serviços

Manutenção Vistoria Técnica Verificação

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Verificação de nobreak e energia da máquina bilateral

Fechamento: 05/02/2026 10:25

Descrição de fechamento: Nobreak em funcionamento normal e máquina Bilateral operando corretamente. Foi identificado mau contato no adaptador VGA.

ATD #46791 | Saint Germain | Osvaldo

Abertura: 04/02/2026 10:43

Atendimento Presencial Nível 1

Requisição de Serviços

Manutenção Vistoria Técnica Verificação

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Realizar a verificação da máquina da bilateral

Fechamento: 04/02/2026 11:20

Descrição de fechamento: Foi identificado que a máquina do setor Bilateral ligava, porém não apresentava vídeo. Foram realizados procedimentos de limpeza interna, troca da pasta térmica, alteração do slot da memória RAM, limpeza dos módulos e dos slots com limpa-contato, além da substituição da fonte. Mesmo após os testes, o equipamento permaneceu sem vídeo, sendo identificado defeito na placa-mãe. Diante disso, foi realizada a substituição da máquina, com a transferência do SSD do equipamento antigo para o novo, garantindo a continuidade de uso no setor Bilateral.

ATD #46880 | LOJA - BELO HORIZONTE - MG | Nível 3 TI

Abertura: 05/02/2026 11:42

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Rede

Mikrotik

Configuração

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Configurar rotas secundarias de VPN no Mikrotik de BH

Fechamento: 05/02/2026 12:08

Descrição de fechamento: Criado as rotas secundarias no mikrotik de BH e da N3

ATD #46883 | LOJA - JUIZ DE FORA - MG | Mathews Azevedo

Abertura: 05/02/2026 12:05

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Rede

Mikrotik

Configuração

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Criar rotas secundarias de vpn no Mikrotik de JUIZ DE FORA - MG

Fechamento: 05/02/2026 15:54

Descrição de fechamento: Criado as rotas secundarias nas RBs de JF e da nivel3

ATD #46909 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 05/02/2026 16:03

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

E-mail

Configuração

Configuração

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [16:32, 05/02/2026] +55 24 99238-0747: Boa Tarde, alguns dos nossos emails enviados para nosso próprio dominio, estão caindo na caixa de span. Alguém poderia me verificar isso por favor?

Fechamento: 11/02/2026 16:16

Descrição de fechamento: Realizado a configuração de SSL nos domínios

ATD #46910 | Todos | Fred

Abertura: 05/02/2026 16:41

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

Softwares Terceiros

Verificação

Técnico: Cléristom Braz

Descrição de abertura: Nao consigo baixar o pdf de algumas notas

Fechamento: 05/02/2026 16:51

Descrição de fechamento: Foi verificado que o solicitante gerou varias notas porem algumas não geraram o PDF sendo necessário reiniciar o monitorNFe para gerar as notas. nem todas geraram sendo necessário inserir manualmente pelo DB. duas notas geradas foi verificado que devido a erro nos dados do cliente foram rejeitadas. Foi atualizado o status manualmente dessas notas. Foi repassado ao solicitante o motivo da rejeição ser a falta do CNPJ do cliente no cadastro e após correção funcionou.

ATD #46971 | LOJA - PETROPOLIS - RJ | Hudson

Abertura: 06/02/2026 14:21

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Rede

Mikrotik

Verificação

Técnico: Ramit Elmais

Descrição de abertura: [14:17, 06/02/2026] Hudson TTR: Boa tarde, alguém verifica o mikrotik de Petrópolis por favor? Caiu a conexão lá, mas apenas o que passa pelo mikrotik, wifi da operadora funciona.

Fechamento: 06/02/2026 14:37

Descrição de fechamento: Verificado que foi intermitência e voltou a funcionar normalmente

ATD #46973 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 06/02/2026 14:56

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Software ERP GlassControl

Técnico: Ramit Elmais

Descrição de abertura: [14:44, 06/02/2026] Hudson TTR: @Luane Duarte • Qualidade Nível 3 TI ontem o Fabiano disse que o computador da saída do forno não pode estar lento, porque o Glass Control está instalado local. Acabei de fazer esse vídeo, o operador disse que só não demorou tanto, porque estão passando vidros grandes e com isso passa menos vidros e logo, menos etiquetas, mas que a demora aumenta conforme quantidade de furos no desenho e quantidade de etiquetas. [14:44, 06/02/2026] Hudson TTR: Passou apenas 5 etiquetas. [14:46, 06/02/2026] Luane Duarte • Qualidade Nível 3 TI: Oi @Hudson TTR, boa tarde!

Fechamento: 11/02/2026 11:39

Descrição de fechamento: Foi realizado pelo baianinho a divisão do servidor em dois alocando mais memória para acabar com travamentos

ATD #46978 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 06/02/2026 16:19

Atendimento Remoto Nível 1

Relacionamento

Administrativo Cotação Orçamento

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Lista de peças sobressalentes para Saint German.

Fechamento: 09/02/2026 16:25

Descrição de fechamento: enviado para Luane no privado do zap

ATD #46981 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 06/02/2026 16:28

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor AD Verificação

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: [16:26, 06/02/2026] +55 24 99238-0747: Usuário nenhum está conseguindo fazer login nessa máquina. [16:27, 06/02/2026] +55 24 99238-0747: Usuário dele é Pablo Tito e o PC é o DSK-CPD74

Fechamento: 09/02/2026 10:58

Descrição de fechamento: Após ser passado o usuário administrador local, o problema foi resolvido pelo t.i local tirando a máquina do AD e conectando novamente.

ATD #47012 | Matriz Três Rios | Jordan

Abertura: 09/02/2026 07:38

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Manutenção Vistoria Técnica Verificação

 Técnico: Ramit Elmais

Descrição de abertura: [07:36, 09/02/2026] +55 21 98051-5734: Bom dia [07:37, 09/02/2026] +55 21 98051-5734: Máquina PCP mapeamento offline

 Fechamento: 09/02/2026 09:12

Descrição de fechamento: Ajustado o mapeamento e funcionou normalmente

ATD #47015 | LOJA - SANTA CRUZ - RJ | Nível 3 TI

 Abertura: 09/02/2026 07:38

 Atendimento Remoto  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Monitoramento  Duda  Verificação

 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Olá, bom dia a todos! Verificamos em nosso monitoramento que a unidade de Santa Cruz - RJ está offline. Poderiam me informar se há energia no local?

 Fechamento: 09/02/2026 08:31

Descrição de fechamento: Online novamente!

ATD #47068 | LOJA - SANTA CRUZ - RJ | Hudson

 Abertura: 09/02/2026 11:49

 Atendimento Remoto  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Manutenção  Vistoria Técnica  Verificação

 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: [14:14, 09/02/2026] +55 24 99238-0747: Boa tarde. Precisava de uma ajuda la na Saint German. Computador do Hernande está dando erro de falha de confiança e não acessa. [14:15, 09/02/2026] +55 24 99238-0747: Hernande Saint German

 Fechamento: 12/02/2026 09:49

Descrição de fechamento: Foi realizada a redefinição da senha do usuário administrador e o acesso à conta local. Em seguida, a máquina foi reingressada no Active Directory (AD) e o login realizado com o usuário do colaborador. Após isso, as Políticas de Grupo foram atualizadas com sucesso.

ATD #47090 | LOJA - JUIZ DE FORA - MG | Nível 3 TI

 Abertura: 10/02/2026 07:29

 Atendimento Remoto  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Monitoramento  Duda  Verificação

 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Bom dia a todos, verificamos em nosso monitoramento que a unidade de Juiz de Fora está offline. @~Hudson Lima sabe me informar se há energia no local?

 Fechamento: 10/02/2026 09:28

Descrição de fechamento: online novamente no monitoramento

ATD #47091 | LOJA - SANTA CRUZ - RJ | Nível 3 TI

 Abertura: 10/02/2026 07:29

 Atendimento Remoto  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Monitoramento  Duda  Verificação

 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [07:32, 10/02/2026] Felipe Ramalho - Técnico de T.I: Assim como a Starlink da Saint Germain

 **Fechamento: 11/02/2026 07:20**

Descrição de fechamento: Starlink online novamente

ATD #47097 | Matriz Três Rios | Hudson

 **Abertura: 10/02/2026 07:34**

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Servidor**  **AD**  **Verificação**

 **Técnico: Ramit Elmais**

Descrição de abertura: [08:19, 10/02/2026] +55 24 99238-0747: Precisava também do usuário local que foi configurado nas maquinas da Saint German

 **Fechamento: 10/02/2026 08:37**

Descrição de fechamento: Enviado no privado

ATD #47095 | Matriz Três Rios | Hudson

 **Abertura: 10/02/2026 07:55**

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Servidor**  **Acesso Remoto**  **Liberação de Acesso**

 **Técnico: Ramit Elmais**

Descrição de abertura: [08:18, 10/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia. Computador do Financeiro, sem acess ao TS 172.10.15.20, faz o login e antes de aparecer o dela inicial do TS, fica com a tela toda preta e não sai disso. [08:18, 10/02/2026] +55 24 99238-0747: Financeiro TTR

 **Fechamento: 10/02/2026 08:38**

Descrição de fechamento: Após desconectar e conectar o usuário voltou a funcionar normalmente

ATD #47167 | LOJA - SANTA CRUZ - RJ | Hudson

 **Abertura: 10/02/2026 14:07**

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**  **Internet**  **Verificação**

 **Técnico: Mathews Azevedo**

Descrição de abertura: Verificação da rede Starlink da Saint German

 **Fechamento: 12/02/2026 12:51**

Descrição de fechamento: Link normalizado

ATD #47196 | Matriz Três Rios | Hudson

 **Abertura: 10/02/2026 16:06**

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**  **DVR/Câmeras**  **Configuração**

 **Técnico: Mathews Azevedo**

Descrição de abertura: [16:15, 10/02/2026] +55 24 99238-0747: Boa tarde. Preciso fixar o mac abaixo ao ip 98:e5:5b:06:a3:3d 192.168.10.59 Alguém pode por favor fazer isso?

 **Fechamento: 10/02/2026 16:37**

Descrição de fechamento: Fixado

ATD #47221 | Todos | Hudson

 Abertura: 11/02/2026 07:59

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Verificação

 Vistoria técnica

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [07:48, 11/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia! @~Hudson Lima os clientes estão relatando uma piora considerável no tempo q eles tem q ficar na loja para fazerem um pedido [07:48, 11/02/2026] +55 24 99238-0747: Depois que mudaram o sistema de venda acabou o tempo do pessoal. Antes uma pedido levava 5 minutos agora no mínimo 10 e normalmente 15... Eles devem estar com as vendas em queda ... Estão com. Prazo longo e dificuldade de entrar com pedido... [07:48, 11/02/2026] +55 24 99238-0747: Passa esses audios para a nível 3 e o q o cliente está falando [07:49, 11/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia. @Luane Duarte Qualidade Nível TI @Mathews Azevedo @Clério Rios Preciso de uma atenção nisso. Mensagens do Vinicius, CEO da TTR/Saint German.

 Fechamento: 11/02/2026 12:05

Descrição de fechamento: Realizado o upgrade de recurso na maquina para 64gb de ram e 32 processadores

ATD #47323 | Matriz Três Rios | Nível 3 TI

 Abertura: 11/02/2026 16:22

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Impressora

 Instalação

 Componentes

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Auxiliar João na instalação de impressora na TTR

 Fechamento: 11/02/2026 18:24

Descrição de fechamento: impressora instalada

ATD #47324 | DATACENTER Nivel 3 PRD | Wudson Gomes

 Abertura: 11/02/2026 16:49

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Hyper-V

 VM

 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: Habilitar replicação do servidor de nome TTR-SQL-LEGADO

 Fechamento: 11/02/2026 16:57

Descrição de fechamento: Habilitada a replicação da VM para estrutura de Servidor de replica

ATD #47333 | LOJA - SANTA CRUZ - RJ | Cristina

🕒 Abertura: 12/02/2026 07:06

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Configuração

☰ Configuração

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Cristina já entrou em contato comigo para realizar a configuração. Já solicitei a abertura do chamado e em breve um de nossos técnicos irá realizar o contato com ela.

🕒 Fechamento: 12/02/2026 09:22

Descrição de fechamento: Verificado que seria o colaborador Leandro, realizada a instalação das impressoras na máquina do colaborador.

ATD #47341 | 📍 Saint Germain | 👤 João Victor

🕒 Abertura: 12/02/2026 08:49

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Instalação

☰ Componentes

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: instalar duas impressoras na máquina do João da TTR

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:44

Descrição de fechamento: Instalada as impressoras na máquina do colaborador João

ATD #47339 | 📍 Saint Germain | 👤 Jhennef

🕒 Abertura: 12/02/2026 08:51

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 ERP

☰ GlassControl

👤 Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [08:57, 12/02/2026] +55 21 99407-8316: Bom dia, está apresentando um erro na hora de imprimir as etiquetas da otimização erro: Access violation” é um erro interno do programa (violação de memória). Isso significa que o Glass_Control_At_SG.exe tentou acessar uma área de memória inválida. Quando fosse problema de impressora, normalmente apareceria algo como:

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:53

Descrição de fechamento: Em verificação, juntamente com o time de TI, após fazermos logoff no usuário da solicitante no TS e a mesma logar novamente, usuário voltou a imprimir, com testes da solicitante foi confirmado normalização

ATD #47342 | 📍 Saint Germain | 👤 Giselle

🕒 Abertura: 12/02/2026 09:18

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Instalação

☰ Drive

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: instalar duas impressoras na máquina da Giselle

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:43

Descrição de fechamento: Realizada a instalação das impressoras na máquina da colaboradora Giselle

ATD #47346 | 📍 Saint Germain | 👤 Jhennef

🕒 Abertura: 12/02/2026 09:20

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora 📄 Configuração ☰ Configuração

👤 Técnico: Victor Zamboni

Descrição de abertura: [08:59, 12/02/2026] +55 21 99407-8316: E também não estou conseguindo imprimir o planejamento de corte, estou sem impressora

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:36

Descrição de fechamento: Instalado a impressora na máquina da colaboradora e funcionando normalmente.

ATD #47351 | 📍 Saint Germain | 👤 Cristina

🕒 Abertura: 12/02/2026 09:33

🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora 📄 Instalação ☰ Componentes

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: instalar duas impressoras na máquina da Cristina

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:35

Descrição de fechamento: Instaladas as impressoras nas máquina da colaboradora Cristina

ATD #47355 | 📍 Saint Germain | 👤 Lane

🕒 Abertura: 12/02/2026 09:36

🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora 📄 Instalação ☰ Componentes

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: instalar duas impressoras na máquina da Lane

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:34

Descrição de fechamento: Instaladas as impressoras na máquina da colaboradora Lane

ATD #47359 | 📍 Saint Germain | 👤 Cristina

🕒 Abertura: 12/02/2026 09:53

🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora 📄 Instalação ☰ Componentes

👤 Técnico: Victor Zamboni

Descrição de abertura: instalar duas impressoras na máquina da andréia

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:33

Descrição de fechamento: Instalado as impressoras na máquina da colaboradora Andréia e funcionando corretamente.

ATD #47358 | 📍 Saint Germain | 👤 Lucas

🕒 Abertura: 12/02/2026 10:03

🏠 Atendimento Remoto 📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora 📄 Instalação ☰ Componentes

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: instalar duas impressoras na máquina do Lucas

🕒 Fechamento: 12/02/2026 10:34

Descrição de fechamento: Configurada as impressoras na máquina do Lucas

ATD #47369 | Saint Germain | Jhenef

Abertura: 12/02/2026 10:40

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Impressora

Verificação

Verificação

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [09:54, 12/02/2026] +55 21 99407-8316: Só que em outro usuário voltou a ficar serrilhada a impressão do código de barra

Fechamento: 12/02/2026 12:43

Descrição de fechamento: Resolvido após correção na impressora

ATD #47378 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 12/02/2026 12:25

Atendimento Presencial

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

Windows

Ingressar no AD

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Rodar comando GPUPDATE /FORCE na máquina NB-CPD04 e verificar se tem o usuário administrador local da nível3ti criado.

Fechamento: 12/02/2026 13:59

Descrição de fechamento: Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47380 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 12/02/2026 12:51

Atendimento Presencial

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

Windows

Ingressar no AD

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Rodar comando GPUPDATE /FORCE na máquina DSK-CPD44 e verificar se tem o usuário administrador local da nível3ti criado.

Fechamento: 12/02/2026 13:59

Descrição de fechamento: Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47384 | Matriz Três Rios | Nível 3 TI

Abertura: 12/02/2026 13:07

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Administrativo

Cotação

Orçamento

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Realizar cotação de duas máquinas

Fechamento: 18/02/2026 11:23

Descrição de fechamento: Realizada a cotação de 2 máquinas, aprovada pelo Wudson e enviada para a Luane.

ATD #47383 | Saint Germain | Alan Ribeiro

Abertura: 12/02/2026 13:21

Atendimento Remoto

Nível 1

Requisição de Serviços

Manutenção

Vistoria Técnica

Verificação

Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Problema no PC da lavagem de caixilhos: equipamento não liga. @~Bruno Magalhães

Fechamento: 13/02/2026 10:51

Descrição de fechamento: Resolvido após realizar limpeza do botão Power da CPU

ATD #47406 | Saint Germain | João Victor

Abertura: 12/02/2026 15:38

Atendimento Remoto

Nível 1

Requisição de Serviços

Impressora

Configuração

Configuração

Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: Configurar a impressora na máquina da saint german

Fechamento: 12/02/2026 15:50

Descrição de fechamento: Configurada a impressora via ip

ATD #47411 | Saint Germain | Alan Ribeiro

Abertura: 12/02/2026 16:07

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Impressora

Configuração

Configuração

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Impressora do forno tá parada, não está imprimindo as etiquetas.

Fechamento: 12/02/2026 18:21

Descrição de fechamento: Realizado a instalação da impressora que veio de manutenção

ATD #47415 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 12/02/2026 16:13

Atendimento Presencial

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

Windows

Ingressar no AD

Técnico: João Vítor

Descrição de abertura: executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina DSK-CPD44 para atualização das políticas de grupo do Active Directory (AD).

Fechamento: 12/02/2026 16:32

Descrição de fechamento: Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47420 | Saint Germain | Nível 3 TI

🕒 Abertura: 12/02/2026 16:24

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 Windows

👤 Ingressar no AD

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Verificar se a máquina possui o usuário administrador local da Nível 3 criado; caso não possua, realizar sua criação. Em seguida, executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina conectada à TV (conforme imagem anexada no chamado). Caso as políticas de grupo não sejam atualizadas corretamente, proceder com a retirada da máquina do Active Directory (AD) e reingressá-la no domínio.

🕒 Em Espera

ATD #47422 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 12/02/2026 16:40

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 Windows

👤 Ingressar no AD

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Verificar se a máquina da bilateral possui o usuário administrador local da Nível 3 criado; caso não possua, realizar sua criação. Em seguida, executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina conectada à TV (conforme imagem anexada no chamado). Caso as políticas de grupo não sejam atualizadas corretamente, proceder com a retirada da máquina do Active Directory (AD) e reingressá-la no domínio.

🕒 Fechamento: 19/02/2026 10:25

Descrição de fechamento: Resolvido pelo Wudson no local

ATD #47423 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 12/02/2026 16:45

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 Windows

👤 Ingressar no AD

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina DSK-CPD09 para atualização das políticas de grupo do Active Directory (AD).

🕒 Fechamento: 12/02/2026 16:51

Descrição de fechamento: Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47424 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 12/02/2026 16:50

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 Windows

👤 Ingressar no AD

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina DSK-CPD60 para atualização das políticas de grupo do Active Directory (AD).

🕒 Fechamento: 12/02/2026 16:57

Descrição de fechamento: : Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47427 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 12/02/2026 16:55

Atendimento Presencial

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

Windows

Ingressar no AD

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina NB-CPD10 para atualização das políticas de grupo do Active Directory (AD).

Fechamento: 12/02/2026 17:57

Descrição de fechamento: Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47428 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 12/02/2026 17:01

Atendimento Presencial

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

Windows

Ingressar no AD

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina DSK-CPD55 para atualização das políticas de grupo do Active Directory (AD).

Fechamento: 12/02/2026 17:56

Descrição de fechamento: Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47429 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 12/02/2026 17:02

Atendimento Presencial

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

Windows

Ingressar no AD

Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: executar o comando GPUPDATE /FORCE na máquina DSK-CPD63 para atualização das políticas de grupo do Active Directory (AD).

Fechamento: 12/02/2026 17:56

Descrição de fechamento: Foi realizada a atualização das políticas de grupo via CMD, porém a máquina apresentou falha de confiança com o domínio. Diante disso, foi necessário efetuar login com usuário local. A máquina foi removida do domínio e reingressada no AD e, após esse procedimento, as políticas de grupo foram atualizadas corretamente.

ATD #47447 | Saint Germain | Nível 3 TI

🕒 Abertura: 13/02/2026 08:22

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Instalação

☰ Componentes

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Realizar instalação da nova impressora na expedição.

🕒 Fechamento: 13/02/2026 08:36

Descrição de fechamento: Realizar instalação da nova impressora na expedição e a devida instalação do driver.

ATD #47448 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 13/02/2026 08:27

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Instalação

☰ Componentes

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Realizar a instalação da impressora HP que estava na expedição no escritório

🕒 Fechamento: 13/02/2026 08:44

Descrição de fechamento: Realizada a instalação da impressora HP que estava na expedição no escritório.

ATD #47450 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 13/02/2026 08:39

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Instalação

☰ Componentes

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Realizar a movimentação da impressora brother no escritório e o compartilhamento para a máquina do Jordan

🕒 Fechamento: 13/02/2026 08:56

Descrição de fechamento: Realizada a movimentação da impressora brother no escritório e o compartilhamento para a máquina do Jordan

ATD #47456 | 📍 Saint Germain | 👤 Jhennef

🕒 Abertura: 13/02/2026 09:29

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Configuração

☰ Configuração

👤 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [09:19, 13/02/2026] +55 21 99407-8316: Bom dia, não estou conseguindo retornar a otimização, não é o mesmo erro de ontem não [09:19, 13/02/2026] +55 21 99407-8316: Ontem não conseguia imprimir, retornava, mas não conseguia imprimir

🕒 Fechamento: 13/02/2026 11:29

Descrição de fechamento: Configurado corretamente as pastas mapeadas

ATD #47457 | 📍 Saint Germain | 👤 Cristina

🕒 Abertura: 13/02/2026 09:32

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Configuração

☰ Configuração

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [09:17, 13/02/2026] Cristina Saint: bom dia [09:19, 13/02/2026] Cristina Saint: não estou conseguindo imprimir, já reiniciei meu pc uns 03 vezes

 Fechamento: 13/02/2026 12:37

Descrição de fechamento: Corrigido conectando colaborador na rede correta

ATD #47469 | Saint Germain | Alan Ribeiro

 Abertura: 13/02/2026 09:56

 Atendimento Presencial

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Impressora

 Verificação

 Verificação

 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Resolvendo agora impressora para compartilhar no departamento PCP

 Fechamento: 14/02/2026 07:06

Descrição de fechamento: resolvido pelo Wudson no local

ATD #47489 | Saint Germain | Nível 3 TI

 Abertura: 13/02/2026 10:34

 Atendimento Presencial

 Nível 1

 Requisição de Serviços

 Manutenção

 Limpeza

 Perifericos

 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Verificar computador da máquina de corte que não está ligando.

 Fechamento: 13/02/2026 11:26

Descrição de fechamento: Foi realizada a verificação da máquina de corte que não estava ligando, foi realizada a limpeza, a troca de slot da memória ram, verificado a pasta térmica, porém a máquina permaneceu sem ligar Com isso foi realizada a troca por uma máquina que estava no escritório e a troca do SSD das maquinas, com isso a máquina de corte voltou ao seu funcionando.

ATD #47492 | Saint Germain | Cristina

 Abertura: 13/02/2026 11:31

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 File Server

 Configuração pasta

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Não estou conseguindo acessar a pasta Depto

 Fechamento: 13/02/2026 12:38

Descrição de fechamento: Corrigido conectando colaborador na rede correta

ATD #47508 | Saint Germain | Tarson

 Abertura: 13/02/2026 15:00

 Atendimento Remoto

 Nível 1

 Requisição de Serviços

 Manutenção

 Vistoria Técnica

 Verificação

 Técnico: Ramit Elmais

Descrição de abertura: [14:08, 13/02/2026] Tarson Sg: Se puderem verificar meu computador depois, quando vieram aqui da nivel 3, mexeram no meu computado e agora nao consigo acessar o microfone. Para corrigir precisa de uma chave de acesso.

 **Fechamento: 13/02/2026 16:15**

Descrição de fechamento: Foi feita a configuração para ajustar o microfone e voltou a funcionar normalmente

ATD #47534 | Saint Germain | Hudson

 **Abertura: 16/02/2026 17:00**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Servidor**

 **Espaço em Disco**

 **Verificação**

 **Técnico: Mathews Azevedo**

Descrição de abertura: Registra pra mim atendimento. Realizar upgrade de recursos no servidor de TS das fábricas da TTR , de 32 pra 64gb

 **Fechamento: 18/02/2026 07:32**

Descrição de fechamento: Conforme alinhamento realizado entre Hudson, Osvaldo e Vinicius, foi efetuado o upgrade de recursos no servidor de TS das fábricas. O servidor passou de 32 GB de RAM e 16 vCPU para 64 GB de RAM e 32 vCPU. A partir de agora, o ambiente será acompanhado para avaliar se a performance esperada pelos usuários do TS será atingida.

ATD #47551 | Saint Germain | Hudson

 **Abertura: 18/02/2026 07:05**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**

 **Internet**

 **Verificação**

 **Técnico: Thiago Ramos**

Descrição de abertura: [07:07, 18/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia, alguém sabe me dizer se a Saint German está sem internet?

 **Fechamento: 18/02/2026 08:08**

Descrição de fechamento: : Local estava sem energia. Após a normalização da energia, a conexão foi reestabelecida.

ATD #47566 | Saint Germain | Leandro

 **Abertura: 18/02/2026 09:17**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **Impressora**

 **Verificação**

 **Verificação**

 **Técnico: Thiago Ramos**

Descrição de abertura: [09:44, 18/02/2026] Leandro Sg: Bom dia !!! [09:44, 18/02/2026] Leandro Sg: Nao estou conseguindo imprimir [09:45, 18/02/2026] Mayara: Olá

 **Fechamento: 18/02/2026 10:09**

Descrição de fechamento: Impressora adicionada com sucesso. Testado e validado pelo colaborador.

ATD #47769 | Saint Germain | Nível 3 TI

 **Abertura: 19/02/2026 09:00**

 **Atendimento Presencial**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Impressora**

 **Configuração**

 **Configuração**

 **Técnico: Mayara Mendes**

Descrição de abertura: Configuração de Rede na Impressora da Expedição

 **Fechamento: 23/02/2026 08:05**

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47662 | Saint Germain | Andreia

Abertura: 19/02/2026 09:17

Atendimento Remoto Nível 1

Requisição de Serviços

Impressora Configuração Configuração

Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: [09:29, 19/02/2026] Andreia Sg: Bom-dia, não consigo imprimir, pode me ajudar

Fechamento: 19/02/2026 11:03

Descrição de fechamento: Resolvido no local pelo Wudson

ATD #47770 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 19/02/2026 09:30

Atendimento Presencial Nível 2

Requisição de Serviços

Impressora Instalação Drive

Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Instalação da Impressora Datamax do PCP no computador do Bruno do PCP

Fechamento: 23/02/2026 08:05

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47778 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 19/02/2026 09:30

Atendimento Presencial Nível 2

Requisição de Serviços

Impressora Configuração Configuração

Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Testes na Impressora Datamax com software Bartender e identificando que não há problema de configurações na impressora

Fechamento: 23/02/2026 08:06

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47771 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 19/02/2026 10:00

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Impressora Configuração Configuração

Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Instalação da Impressora Datamax do PCP no computador do Lucas de Compras

Fechamento: 23/02/2026 08:05

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47772 | Saint Germain | Nível 3 TI

🕒 Abertura: 19/02/2026 10:00

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Impressora

📄 Configuração

☰ Configuração

👤 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Instalação da Impressora de Compras para os computadores da Contabilidade

🕒 Fechamento: 23/02/2026 08:05

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47773 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 19/02/2026 10:00

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Manutenção

📄 Certificado digital

☰ Instalação

👤 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Instalação do Certificado Digital Saint Germain 2026-2027 nos computadores da Contabilidade

🕒 Fechamento: 23/02/2026 08:05

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47774 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 19/02/2026 10:00

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Manutenção

📄 Vistoria Técnica

☰ Verificação

👤 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Configuração de 2ª tela no computador da Contabilidade

🕒 Fechamento: 23/02/2026 08:06

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47775 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 19/02/2026 10:00

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Servidor

📄 AD

☰ Troca de senha

👤 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Reset de Senha da conta Administrador Local no computador do Hugo

🕒 Fechamento: 23/02/2026 08:06

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47776 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 19/02/2026 10:00

🏠 Atendimento Presencial

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Manutenção

📄 Vistoria Técnica

☰ Verificação

👤 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Desativação de 2 Coolers com mau funcionamento no computador do Hugo

 **Fechamento: 23/02/2026 08:06**

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47777 | Saint Germain | Nível 3 TI

 **Abertura: 19/02/2026 10:00**

 **Atendimento Presencial**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Impressora**

 **Configuração**

 **Configuração**

 **Técnico: Mayara Mendes**

Descrição de abertura: Orientação sobre impressão para colaboradora Déa

 **Fechamento: 23/02/2026 08:06**

Descrição de fechamento: Tarefa realizada pelo Wudson na visita técnica

ATD #47673 | LOJA - JUIZ DE FORA - MG | Hudson

 **Abertura: 19/02/2026 10:22**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Impressora**

 **Configuração**

 **Configuração**

 **Técnico: Felipe Ramalho**

Descrição de abertura: [11:05, 19/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia. Alguém pode por favor me dar uma ajuda com a loja de JF. Impressora só está imprimindo local, de dentro do TS não imprime e também não está dando erro [11:05, 19/02/2026] +55 24 99238-0747: TTR Store JF

 **Fechamento: 19/02/2026 12:11**

Descrição de fechamento: Foi realizada uma nova configuração na impressora. Validado pela colaboradora o funcionamento

ATD #47677 | LOJA - CABO FRIO - RJ | TTR store Cabo Frio

 **Abertura: 19/02/2026 12:10**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Servidor**

 **Verificação**

 **Configuração**

 **Técnico: Mathews Azevedo**

Descrição de abertura: Boa tarde. Sem conexão a área de trabalho remota

 **Fechamento: 19/02/2026 12:22**

Descrição de fechamento: Foi uma queda momentânea do link

ATD #47683 | Matriz Três Rios | Hudson

🕒 Abertura: 19/02/2026 13:49

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Rede

📄 Internet

☰ Sem conexão

👤 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Boa tarde, a intranet está off https://intranet.ttrvidros.com.br/

🕒 Fechamento: 19/02/2026 14:28

Descrição de fechamento: Foi repassado ao Hudson o problema e ele vai seguir com o chamado internamente

ATD #47691 | 📍 Saint Germain | 👤 Jhennef

🕒 Abertura: 19/02/2026 14:34

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 ERP

☰ GlassControl

👤 Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [13:11, 19/02/2026] Wudson Gomes: Solicitar a GlassControl a revisão da impressão Zebra na Datamax [13:11, 19/02/2026] Wudson Gomes: O teste de impressão através de software de terceiros como Bartende funciona perfeitamente [13:12, 19/02/2026] Wudson Gomes: Enquanto a impressão no sistema sai desalinhada [13:12, 19/02/2026] Wudson Gomes: Essa é a impressão do sistema

🕒 Fechamento: 19/02/2026 16:00

Descrição de fechamento: Juntamente com GlassControl, foi realizado ajustes de margin no sistema cobrindo marcas da etiqueta. Em verificação com colaboradora, novo ajuste atendeu a mesma. Situação foi normalizada

ATD #47698 | 📍 LOJA - JUIZ DE FORA - MG | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 19/02/2026 17:09

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Rede

📄 Internet

☰ Sem conexão

👤 Técnico: Thiago Ramos

Descrição de abertura: Boa tarde a todos! Sem conexão com a internet em JF, de acordo com o nosso monitoramento. Há energia no local?

🕒 Fechamento: 24/02/2026 08:24

Descrição de fechamento: Conexão reestabelecida.

ATD #47692 | 📍 Saint Germain | 👤 Nível 3 TI

🕒 Abertura: 20/02/2026 08:15

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 Administrativo

📄 Cotação

☰ Orçamento

👤 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Cotação de máquina pra TTR - cotação anterior reprovada. Realizar cotação de maquia montada, do mercado livre mesmo.

🕒 Fechamento: 25/02/2026 07:27

Descrição de fechamento: Realizada a cotação e enviado por e-mail para o Wudson e Luane.

ATD #47737 | 📍 LOJA - JUIZ DE FORA - MG | 👤 Hudson

🕒 Abertura: 20/02/2026 11:03

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

Requisição de Serviços

Impressora Configuração Configuração

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [11:02, 20/02/2026] +55 24 99238-0747: Bom dia. Todos os dias, o pessoal da loja de Juiz de Fora reclama que a impressora para de funcionar dentro do TS, alguém pode me ajudar com isso e ver o porque isso está acontecendo apenas em Juiz de Fora? [11:02, 20/02/2026] +55 24 99238-0747: TTR Store JF

Fechamento: 20/02/2026 14:00

Descrição de fechamento: Feito a instalação do drive da impressora assim normalizou o uso

ATD #47811 | Todos | TTR store Cabo Frio

Abertura: 23/02/2026 08:24

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Software ERP GlassControl

Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [08:25, 23/02/2026] +55 21 97150-2030: Não estou conseguindo acessar o sistema Versão está desatualizada é necessário atualizar antes de entrar no sistema!

Fechamento: 23/02/2026 09:33

Descrição de fechamento: Em verificação juntamente com GlassControl sistema funcionou normalmente. Erro ocorreu por conta de versão estar desatualizada porém time da glass informou que atualiza automaticamente, e após a mensagem sistema atualizou voltando a normalidade. Versão atual confirmada: 67.2.4

ATD #47826 | Todos | TTR store Cabo Frio

Abertura: 23/02/2026 09:00

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Software ERP GlassControl

Técnico: Kauan

Descrição de abertura: Não estou conseguindo acessar o sistema Versão está desatualizada é necessário atualizar antes de entrar no sistema! Colaborador Jhonne

Fechamento: 23/02/2026 10:10

Descrição de fechamento: Em verificação juntamente com GlassControl, versao geral estava desatualizada. Foi instalado a versão 67.4.4 no servidor 172.10.15.21. Com isso houve normalidade e solicitante voltou a utilizar.

ATD #47842 | LOJA - PETROPOLIS - RJ | Layla

Abertura: 23/02/2026 11:58

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Rede Internet Verificação

Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [12:09, 23/02/2026] +55 24 98832-8394: Boa tarde [12:09, 23/02/2026] +55 24 98832-8394: Sistema travando muito [12:09, 23/02/2026] +55 24 98832-8394: Em Petrópolis

Fechamento: 23/02/2026 13:36

Descrição de fechamento: Em verificação com solicitante, situação foi normalizada sem necessidade de intervenção técnica

ATD #47993 | Saint Germain | Nível 3 TI

Abertura: 25/02/2026 09:09

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Rede Internet Verificação

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Bom dia,@~Jordan Cesar - @~Bruno Magalhães Precisamos religar a Starlink. Atualmente estamos em risco, pois caso o link da Linkfull caia, a empresa ficará sem acesso aos sistemas.

Fechamento: 26/02/2026 11:51

Descrição de fechamento: A mex vai fazer a troca da antena

ATD #48104 | DATACENTER Nivel 3 Backup | Nível 3 TI

Abertura: 26/02/2026 13:11

Atendimento Remoto Nivel 2

Requisição de Serviços

Servidor Wazuh Agente

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Configurar agente Wazu no servidor TTR DB GLLASS CONTROL

Fechamento: 26/02/2026 14:53

Descrição de fechamento: Configurado o agente do Wazuh no servidor

ATD #48106 | DATACENTER Nivel 3 PRD | Nível 3 TI

Abertura: 26/02/2026 13:13

Atendimento Remoto Nivel 2

Requisição de Serviços

Servidor Wazuh Agente

Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: Configurar agente Wazu no servidor TTR-FILESERVER

Fechamento: 26/02/2026 14:53

Descrição de fechamento: Configurado o agente do Wazuh no servidor

ATD #48217 | Matriz Três Rios | Hudson

Abertura: 27/02/2026 14:15

Atendimento Remoto Nivel 1

Requisição de Serviços

Impressora Configuração Configuração

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [14:12, 27/02/2026] +55 24 99238-0747: Boa tarde. O Ruan da logística está tendo problemas com o uso da impressora de dentro do TS, alguém pode ajudar ele? [14:12, 27/02/2026] +55 24 99238-0747: FastLog Logistica

Fechamento: 02/03/2026 15:08

Descrição de fechamento: Foi instalado o drive da impressora na maquina do colaborador e assim normalizou a impressora dentro do ts

Relatório Analítico de Atendimentos Por Cliente - Suporte DevOps

Total de registros: 0