

Relatório analítico de Atendimentos Por Cliente - Suporte T.I

Total de registros: 74

ATD #46543 | Matriz | Rodrigo

Abertura: 02/02/2026 07:43

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor

Reinicializar Serviços

Erro

Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: [07:43, 02/02/2026] +55 22 98178-0223: Bom dia Poderiam reiniciar o AP da loja algumas balanças sem receber carga e celular sem pegar wi-fi no escritório tbm

Fechamento: 02/02/2026 09:15

Descrição de fechamento: Apos reiniciar os equipamentos, o wifi voltou a funcionar novamente.. Validado no grupo pelo usuario

ATD #46546 | Matriz | Renato tuller

Abertura: 02/02/2026 07:54

Atendimento Remoto

Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor

AD

Inserir Usuário

Técnico: Ramit Elmais

Descrição de abertura: [07:54, 02/02/2026] +55 22 98178-0196: Bom dia! Preciso de um usuário de ts: Matheus Jander

Fechamento: 02/02/2026 09:13

Descrição de fechamento: Criado o usuário e voltou a funcionar normalmente

ATD #46530 | Filial | Fiscal Filial

Abertura: 02/02/2026 10:00

Atendimento Remoto - Plantão

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

ERP

Solidcon

Técnico: Igor Leite Filgueiras

Descrição de abertura: [07:43, 31/01/2026] +55 22 98824-0047: Bom dia não está entrando comercial filial. Não estamos conseguindo fazer devolução E mais tem sair código barras no lugar letras

Fechamento: 02/02/2026 11:23

Descrição de fechamento: Em acesso a maquina da solicitante juntamente do suporte da Rio ECF, foi feito o ajuste necessário para correção do erro em questão. Após testes, o solicitante validou a normalização do acesso ao sistema.

ATD #46532 | Filial | Fiscal Filial

Abertura: 02/02/2026 10:00

Atendimento Remoto - Plantão

Nível 2

Requisição de Serviços

Software

ERP

Solidcon

Técnico: Igor Leite Filgueiras

Descrição de abertura: [12:38, 01/02/2026] +55 22 98824-0047: Boa tarde, sistema servidor filial não está abrindo.

Fechamento: 02/02/2026 11:21

Descrição de fechamento: Em acesso a maquina da solicitante juntamente do suporte da Rio ECF, foi feito o ajuste necessário para correção do erro em questão. Após testes, o solicitante validou a normalização do acesso ao sistema.

ATD #46539 | Matriz | Frente de caixa matriz

 Abertura: 02/02/2026 10:30

 Atendimento Remoto - Plantão  Nível 1

 Requisição de Serviços

 PDV  Pinpad  Erro

 Técnico: Igor Leite Filgueiras

Descrição de abertura: [19:49, 31/01/2026] +55 22 98178-0218: Boa noite PDV 3 não tá aceitando o cartão afins digital

 Fechamento: 02/02/2026 11:22

Descrição de fechamento: Em contato com a solicitante no privado, foi verificado que o erro em questão se tratava de uma instabilidade momentânea, e que, já se encontrava normalizado. Chamado finalizado.

ATD #46592 | Matriz | Renato tuller

 Abertura: 02/02/2026 14:31

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor  Verificação  Serviços

 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: Usuario nao conseguindo se conectar a aplicação do Servidor

 Fechamento: 02/02/2026 16:23

Descrição de fechamento: Realizado a verificação, com isso foi orientado ao usuario a conexão no privado.. Validado o acesso as aplicações no privado

ATD #46641 | Filial | TD Recepção

 Abertura: 02/02/2026 16:12

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Software  ERP  Solidcon

 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: [14:48, 02/02/2026] +55 22 98110-2898: Boa tarde, o vale compra está saindo assim

 Fechamento: 03/02/2026 08:05

Descrição de fechamento: Em acesso com o tecnico da Rio ECF a solicitante informou que o TI Renato já tinha solucionado o problema! chamado finalizado

ATD #46649 | Matriz | Indiara Pires

 Abertura: 02/02/2026 16:39

 Atendimento Remoto  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Rede  VPN  Configuração

 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: [16:36, 02/02/2026] +55 22 99218-7161: Na máquina da Ana está demorando a voltar [16:37, 02/02/2026] +55 22 99218-7161: Já tem uns 10 minutos que ela está aguardando para ver se consegue acessar

 Fechamento: 03/02/2026 07:19

Descrição de fechamento: Resolvido após propagar o DDNS

ATD #46667 | Matriz | Rodrigo

 Abertura: 03/02/2026 07:48

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor  Reinicializar Serviços  Erro

 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [07:47, 03/02/2026] +55 22 98178-0223: Bom dia. Poderiam reiniciar o AP da loja por favor As y não estão recebendo carga

 Fechamento: 03/02/2026 08:00

Descrição de fechamento: Realizado o reinicio da antena.

ATD #46669 | Matriz | Zé Renato

 Abertura: 03/02/2026 07:49

 Atendimento Remoto  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Manutenção  Vistoria Técnica  Verificação

 Técnico: Mayara Mendes

Descrição de abertura: Verificação da rede na máquina da colaboradora Gisele.

 Fechamento: 03/02/2026 08:00

Descrição de fechamento: Chamado aberto erroneamente

ATD #46671 | Matriz | Nível 3 TI

 Abertura: 03/02/2026 07:58

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Hardware  Balança  Erro

 Técnico: Ramit Elmais

Descrição de abertura: [07:57, 03/02/2026] osvaldo: Foi reiniciada a antena da Loja. [07:58, 03/02/2026] osvaldo: Segunda essa situação das balança no Tio Dongo [07:58, 03/02/2026] osvaldo: Se alguém puder fazer uma avaliação recorrente

 Fechamento: 11/02/2026 11:40

Descrição de fechamento: Foi necessário a troca do cabo de rede para ajustar os erros

ATD #46722 | Matriz | Victoria

 Abertura: 03/02/2026 11:41

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Monitoramento  Dude  Configurar Dude

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: colocar os PDVS no dude para monitoramento

 Fechamento: 03/02/2026 14:13

Descrição de fechamento: colocado os pdvs no Dude

ATD #46730 | Filial | TD- FILIAL RECEPÇÃO

 Abertura: 03/02/2026 13:31

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

Servidor Verificação Configuração

Técnico: Kauan

Descrição de abertura: Esse erro é falha de conexão com o SQL Server

Fechamento: 03/02/2026 15:51

Descrição de fechamento: Em verificação juntamente com Solidcon, foi detectado que o caminho do acesso do sistema para o servidor estava incorreto, foi corrigido e voltou a acessar normalmente com confirmação do solicitante.

ATD #46734 | Matriz | Victoria

Abertura: 03/02/2026 14:28

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor iDRAC / iLO Configurar

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Verificar a ILO do servidor 112, pois não estamos conseguindo acesso

Fechamento: 03/02/2026 16:18

Descrição de fechamento: servidor gen 7 descontinuado

ATD #46780 | Matriz | Renato tuller

Abertura: 04/02/2026 09:49

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor Verificação Configuração

Técnico: Wudson Gomes

Descrição de abertura: [09:46, 04/02/2026] +55 22 98178-0196: Erro ao rodar relatório. [09:46, 04/02/2026] +55 22 98178-0196: Bom dia [09:47, 04/02/2026] +55 22 98178-0196: Sistema informando este erro ao rodar relatório [09:47, 04/02/2026] +55 22 98178-0196: Podem verificar

Fechamento: 06/02/2026 15:47

Descrição de fechamento: Atendimento finalizado por falta de retorno, provavelmente já foi normalizado

ATD #46784 | DATACENTER Nivel 3 PRD | Wudson Gomes

Abertura: 04/02/2026 10:26

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Backup SQL Server Manutenção

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Alterar Local de backup do Banco de Dados de Produção para Servidor de Backup na Nível 3

Fechamento: 20/02/2026 10:40

Descrição de fechamento: foi alterado o local e validado, funcionando tudo certinho

ATD #46792 | Matriz | Indiara Pires

Abertura: 04/02/2026 10:50

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Software Softwares Terceiros App de Banco

Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [10:49, 04/02/2026] +55 22 99218-7161: Bom dia! Não estou conseguindo acessar o banco do Brasil. Podem verificar pfvr [10:49, 04/02/2026] +55 22 99218-7161: a tela fica assim

 **Fechamento: 04/02/2026 11:20**

Descrição de fechamento: Alterando o link de acesso, funcionou normalmente.

ATD #46831 | Matriz | Frente de caixa matriz

 **Abertura: 04/02/2026 17:50**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **PDV**

 **Verificação**

 **Verificação**

 **Técnico: Joao Miguel**

Descrição de abertura: [17:49, 04/02/2026] +55 22 98178-0218: Boa tarde PDV 3 da matriz não tá passando o cartão afins [17:49, 04/02/2026] +55 22 98178-0218: Digital

 **Fechamento: 05/02/2026 10:34**

Descrição de fechamento: Foi feita a parametrização do clisitef.ini, puxando o mesmo arquivo do pdv 7 que está funcionando perfeitamente, após parametrização, foi feito um teste pelo solicitante que retornou que o erro foi sanado! Chamado finalizado

ATD #46841 | Matriz | TD FINANCEIRO PEDRO

 **Abertura: 05/02/2026 08:06**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 1**

 **Requisição de Serviços**

 **Software**

 **Softwares Terceiros**

 **App de Banco**

 **Técnico: Ramit Elmais**

Descrição de abertura: [08:05, 05/02/2026] +55 22 98178-0210: Bom dia, não estou conseguindo acessar o banco do Brasil

 **Fechamento: 05/02/2026 08:43**

Descrição de fechamento: Foi necessário limpar o cache do navegador para voltar ao normal

ATD #46885 | Matriz | Renato tuller

 **Abertura: 05/02/2026 12:10**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**

 **Internet**

 **Verificação**

 **Técnico: Ramit Elmais**

Descrição de abertura: Realizar verificação nos roteadores por que a internet não está conectando nos coletores

 **Fechamento: 09/02/2026 07:56**

Descrição de fechamento: Durante a verificação voltou a funcionar normalmente

ATD #46887 | Filial | Fiscal Filial

 **Abertura: 05/02/2026 13:05**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **PDV**

 **Verificação**

 **Verificação**

 **Técnico: Kauan**

Descrição de abertura: [13:01, 05/02/2026] +55 22 98824-0047: Boa tarde [13:01, 05/02/2026] +55 22 98824-0047: Caixa 10. Está aparecendo essa mensagem

 **Fechamento: 05/02/2026 15:53**

Descrição de fechamento: Em verificação juntamente com a Solidcon, problema ocorria por conta de sistema tentar localizar a pasta do dia de hoje (05). Foi posta a pasta e após isso, situação foi normalizada.

ATD #46902 | Matriz | Rodrigo

 **Abertura:** 05/02/2026 15:34

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**  **Wi-Fi**  **Verificar**

 **Técnico:** Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [15:44, 05/02/2026] +55 22 98178-0223: Wi-fi não conectando

 **Fechamento:** 05/02/2026 16:45

Descrição de fechamento: wifi conectado após mudar configuração de potencia e canal

ATD #46919 | Matriz | Frente de caixa matriz

 **Abertura:** 06/02/2026 08:01

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Software**  **ERP**  **Solidcon**

 **Técnico:** Bianca Machareth

Descrição de abertura: [07:58, 06/02/2026] +55 22 98178-0218: Bom dia [07:59, 06/02/2026] +55 22 98178-0218: Pede para teclar limpa ele vai pra essa tela, já reiniciei, mas não foi

 **Fechamento:** 06/02/2026 11:36

Descrição de fechamento: Em verificação ao PDV 7 pelo acesso remoto, foi verificado que o sistema havia normalizado, validado pelo solicitante, sem a necessidade de intervenção técnica.

ATD #46970 | Filial | TD-Salão-Filial-Diego

 **Abertura:** 06/02/2026 14:18

 **Atendimento Remoto**  **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Software**  **Softwares Terceiros**  **Verificação**

 **Técnico:** Igor Leite Filgueiras

Descrição de abertura: [14:16, 06/02/2026] +55 22 98178-0225: Boa tarde o Pix não está passando na filial [14:17, 06/02/2026] +55 22 98178-0225: Tem três caixas que não tá passando

 **Fechamento:** 09/02/2026 10:57

Descrição de fechamento: : Durante o monitoramento, foi identificado que o erro em questão se devia ao fato dos serviços do PIX estarem passando por uma instabilidade geral, após aguardar o ajuste, os serviços foram normalizados. Chamado finalizado

ATD #46972 | Matriz | Frente de caixa matriz

🕒 Abertura: 06/02/2026 14:22

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 Softwares Terceiros

☰ Verificação

👤 Técnico: Igor Leite Filgueiras

Descrição de abertura: [14:20, 06/02/2026] +55 22 98178-0218: Boa tarde, o Pix não está passando , mas está desconto do cliente

🕒 Fechamento: 09/02/2026 10:56

Descrição de fechamento: Durante o monitoramento, foi identificado que o erro em questão se devia ao fato dos serviços do PIX estarem passando por uma instabilidade geral, após aguardar o ajuste, os serviços foram normalizados. Chamado finalizado

ATD #46997 | 📍 Matriz | 👤 Frente de caixa matriz

🕒 Abertura: 09/02/2026 07:18

🏠 Atendimento Remoto - Plantão

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Rede

📄 Internet

☰ Lentidão

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [11:39, 07/02/2026] +55 22 98178-0218: Ok [11:45, 07/02/2026] +55 22 98178-0218: A internet está muito lenta

🕒 Fechamento: 09/02/2026 07:49

Descrição de fechamento: Verificado que a rede estava ok e o problema foi geral com os bancos.

ATD #46996 | 📍 Matriz | 👤 Frente de caixa matriz

🕒 Abertura: 09/02/2026 09:00

🏠 Atendimento Remoto - Plantão

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 ERP

☰ Solidcon

👤 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: [10:52, 07/02/2026] +55 22 98178-0218: Bom dia , cliente está passando cartão afins no cx 3 digitável e não está , dando a opção de digitável

🕒 Fechamento: 09/02/2026 09:26

Descrição de fechamento: Feita a parametrização do pdv 3 de acordo com o pdv 7 que estava funcionando! chamado finalizado

ATD #46998 | 📍 Matriz | 👤 João Soares

🕒 Abertura: 09/02/2026 09:00

🏠 Atendimento Remoto - Plantão

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 ERP

☰ Solidcon

👤 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: [07:15, 08/02/2026] +55 22 98178-0190: Não estou conseguindo no modulo loja 2, para tirar as etiquetas. [07:15, 08/02/2026] +55 22 98178-0190: Bom dia!!! [07:18, 08/02/2026] +55 22 98178-0190: Esta aparecendo esta mensagem

🕒 Fechamento: 09/02/2026 09:26

Descrição de fechamento: Feita a parametrização do sistema no computador do usuário e mudada a forma de conexão com o servidor, após foi testado e validado com o solicitante! chamado finalizado

ATD #46999 | 📍 Filial | 👤 Fiscal Filial

🕒 Abertura: 09/02/2026 09:00

🏠 Atendimento Remoto - Plantão

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

Software ERP Solidcon

Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: [11:18, 07/02/2026] +55 22 98824-0047: Bom dia [11:19, 07/02/2026] +55 22 98824-0047: Não está entrando clube [11:19, 07/02/2026] +55 22 98824-0047: Verifica por favor

Fechamento: 09/02/2026 09:25

Descrição de fechamento: Foi verificado que havia uma falha nacional nos bancos, por isso essa instabilidade! chamado finalizado

ATD #47093 | Matriz | Rodrigo

Abertura: 10/02/2026 07:39

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor Reinicializar Serviços Erro

Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [07:45, 10/02/2026] +55 22 98178-0223: Bom dia [07:46, 10/02/2026] +55 22 98178-0223: Podem reiniciar o AP da loja As balanças não estão recebendo carga

Fechamento: 10/02/2026 08:02

Descrição de fechamento: Antena Unifi reiniciada.

ATD #47192 | Matriz | Zé Renato

Abertura: 10/02/2026 09:05

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor VMware Verificação

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: não esta enviado carga para balanças

Fechamento: 10/02/2026 16:31

Descrição de fechamento: verificado que o servidor MIT esta com o ip da antiga classe de rede, com isso ajustado e agora esta enviado carga normalmente

ATD #47193 | Matriz | Zé Renato

Abertura: 10/02/2026 09:50

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Servidor VMware Verificação

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: não estamos conseguindo acessar o servidor MGV7

Fechamento: 10/02/2026 16:37

Descrição de fechamento: : foi verificado houve mudanças no firewall do servidor, com isso ajustado o mesmo e assim voltou o acesso

ATD #47220 | Filial | Renato tuller

Abertura: 11/02/2026 07:26

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Rede Wi-Fi Verificar

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [07:51, 11/02/2026] +55 22 98178-0196: bom dia [07:51, 11/02/2026] +55 22 98178-0196: gostaria de solicitar a criação do SSID opcaotd na filial com a senha gial a da matriz

 **Fechamento: 12/02/2026 11:19**

Descrição de fechamento: foi realizada a criação conforme solicitado

ATD #47350 | Matriz | Zé Renato

 **Abertura: 11/02/2026 09:30**

 **Atendimento Presencial**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**

 **Wi-Fi**

 **Verificar**

 **Técnico: Victoria Policarpo**

Descrição de abertura: Verificar o cabo de rede da UNFI LOJA 2

 **Fechamento: 12/02/2026 09:46**

Descrição de fechamento: Foi verificado o cabo de rede utilizando o testador, sendo identificado que os pares 3 e 4 apresentavam falhas. Diante disso, foi refeita a ponta do cabo de rede, porém o problema persistiu. Em seguida, constatou-se que o cabo estava danificado. Com isso, foi realizada a passagem de um novo cabo de rede, eliminando os problemas de Wi-Fi na UniFi da loja, bem como as perdas de ping.

ATD #47353 | Matriz | Zé Renato

 **Abertura: 11/02/2026 10:55**

 **Atendimento Presencial**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**

 **Wi-Fi**

 **Verificar**

 **Técnico: Victoria Policarpo**

Descrição de abertura: sinal muito ruim na recepção, verificar

 **Fechamento: 12/02/2026 09:55**

Descrição de fechamento: Foi verificado que o sinal de rede na recepção não está adequado, pois não há nenhuma UniFi instalada próxima ao local, havendo apenas uma UniFi em toda a loja. Diante disso, o Renato Tuller foi informado, e será realizada a compra de uma nova UniFi para atender a demanda.

ATD #47352 | Matriz | Wudson Gomes

 **Abertura: 11/02/2026 11:30**

 **Atendimento Presencial**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **Rede**

 **Wi-Fi**

 **Verificar**

 **Técnico: Victoria Policarpo**

Descrição de abertura: sinal muito ruim na sala do rodrigo, verificar

 **Fechamento: 12/02/2026 09:48**

Descrição de fechamento: Foi verificado que o sinal de rede no primeiro andar do escritório não está adequado, pois não há nenhuma UniFi instalada no local. Diante disso, o Sr. José Renato foi informado, e será realizada a compra de uma nova UniFi para atender o andar.

ATD #47263 | Matriz | Renato tuller

 **Abertura: 12/02/2026 09:00**

 **Atendimento Remoto**

 **Nível 2**

 **Requisição de Serviços**

 **PDV**

 **Pinpad**

 **Erro**

 **Técnico: Victoria Policarpo**

Descrição de abertura: [12:51, 11/02/2026] +55 22 98178-0190: Esta dando este erro, o cartão já foi removido. [12:51, 11/02/2026] +55 22 98178-0190: Ja reiniciei o caixa não funcionou e tb reiniciei a maquina de cartão e não funcionou. [12:51, 11/02/2026] +55 22 98178-0190: Caixa 08

 **Fechamento: 20/02/2026 16:08**

Descrição de fechamento: Foi feito contato com a get net e assim realizaram a troca do pinpad

ATD #47328 | Filial | Fiscal Filial

 **Abertura: 12/02/2026 10:00**

 Atendimento Remoto - Plantão  Nível 2

 Requisição de Serviços

 PDV  Pinpad  Erro

 **Técnico: Victoria Policarpo**

Descrição de abertura: [19:14, 11/02/2026] +55 22 98824-0047: Tef caixa 3 parou passar cartão inserido [19:14, 11/02/2026] +55 22 98824-0047: Só passar aproximação [19:14, 11/02/2026] +55 22 98824-0047: Vai ter pedir troca por favor

 **Fechamento: 23/02/2026 12:05**

Descrição de fechamento: passado para o zé renato o mesmo vai verificar a troca

ATD #47473 | Filial | Fiscal Filial

 **Abertura: 13/02/2026 10:02**

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Software  ERP  Solidcon

 **Técnico: Kauan**

Descrição de abertura: [10:02, 13/02/2026] +55 22 98824-0047: Bom dia no caixa 8 [10:02, 13/02/2026] +55 22 98824-0047: Não está saindo contra vale está saindo relatório [10:03, 13/02/2026] +55 22 98824-0047: @~Renato Tuller explicar eles por favor

 **Fechamento: 23/02/2026 09:35**

Descrição de fechamento: Juntamente com Rio ECF, foi habilitado o contra vale porem código de barras estava alegando falha. Foi realizado ajuste da Rio ECF e pedimos solicitante para testar porem não teve retorno do solicitante. Chamado esta sendo finalizado por conta de inatividade. Caso não tenha funcionado, pode ser feito contato novamente para darmos continuidade

ATD #47474 | Matriz | Renato tuller

 **Abertura: 13/02/2026 10:05**

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor  Acesso Remoto  Liberação de Acesso

 **Técnico: Mathews Azevedo**

Descrição de abertura: [10:06, 13/02/2026] +55 22 98178-0196: bom dia, preciso que liberem o acesso externo via RDP a máquina do Pedro do financeiro [10:06, 13/02/2026] +55 22 98178-0196: Diego vai precisa acessar ela diariamente, sendo que bancos não permitem a execução do AnyDesk, Team viewer e Ultra viewer

 **Fechamento: 13/02/2026 11:28**

Descrição de fechamento: acesso remoto configurado

ATD #47481 | Filial | Renato tuller

 **Abertura: 13/02/2026 10:16**

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor  Verificação  Configuração

 **Técnico: Victoria Policarpo**

Descrição de abertura: e fixar o ip da máquina

Fechamento: 13/02/2026 11:28

Descrição de fechamento: Passado um ip fixo para o colaborador

ATD #47509 | Matriz | Rodrigo

Abertura: 13/02/2026 14:13

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Rede  Wi-Fi  Verificar

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [14:33, 13/02/2026] +55 22 98178-0223: Boa tarde Wi-fi não funcionando no escritório

Fechamento: 19/02/2026 10:36

Descrição de fechamento: verificado no controle que o wifi esta normalizado

ATD #47561 | Matriz | Renato tuller

Abertura: 18/02/2026 08:05

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Rede  Internet  Verificação

 Técnico: Thiago Ramos

Descrição de abertura: [08:25, 18/02/2026] +55 22 98178-0196: Bom dia [08:26, 18/02/2026] +55 22 98178-0196: AP da sala do financeiro está instável [08:26, 18/02/2026] +55 22 98178-0196: Aparelhos conectados ok, novas conexões não autentica

Fechamento: 18/02/2026 09:25

Descrição de fechamento: Após reiniciar a UniFi, voltou a funcionar normalmente.

ATD #47572 | Matriz | Indiara Pires

Abertura: 18/02/2026 10:48

 Atendimento Remoto  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Servidor  Acesso Remoto  Verificação

 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: [11:05, 18/02/2026] +55 22 99218-7161: Bom dia, não esta sendo possível acessar o site da sodexo, podem verificar pfvr

Fechamento: 18/02/2026 12:44

Descrição de fechamento: Realizado a verificação, com isso foi constatado que o Site que esta offline. Repassado ao usuário no grupo

ATD #47555 | Filial | Fiscal Filial

Abertura: 18/02/2026 13:00

 Atendimento Remoto - Plantão  Nível 1

 Requisição de Serviços

 Manutenção  Vistoria Técnica  Verificação

 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: [08:28, 17/02/2026] +55 22 98824-0047: Bom dia [08:29, 17/02/2026] +55 22 98824-0047: Bom dia não esta aparecendo imagem. Está ligado. Acho placa video

Fechamento: 18/02/2026 14:01

Descrição de fechamento: Foi realizado contato por ligação e, durante os testes, foi identificado mau contato no cabo, que voltou a funcionar após ser movimentado. O fato foi informado ao Renato Tuller, com a solicitação para que seja realizada a substituição do cabo.

ATD #47602 | Matriz | Renato tuller

 Abertura: 18/02/2026 14:19

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor  Verificação  Vistoria técnica

 Técnico: Mathews Azevedo

Descrição de abertura: [14:17, 18/02/2026] +55 22 98178-0196: Nao conecta no opcaotd [14:18, 18/02/2026] +55 22 98178-0196: Terminais de consulta de preço fora tbm [14:18, 18/02/2026] +55 22 98178-0196: Boa tarde

 Fechamento: 18/02/2026 17:47

Descrição de fechamento: Verificado no controller da unifi que tem dispositivos contados nessa rede

ATD #47603 | Matriz | Frente de caixa matriz

 Abertura: 18/02/2026 14:26

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 PDV  Periféricos  Erro

 Técnico: Bianca Machareth

Descrição de abertura: Boa tarde PDV 3 não passa cartão afins digitado ,todos os outros normal.

 Fechamento: 19/02/2026 17:29

Descrição de fechamento: Foi realizada pelo suporte da Solidcon a liberação da digitação nos arquivos do tef do PDV e, após teste, o colaborador confirmou o funcionamento normal do sistema.

ATD #47612 | Matriz | Frente de caixa matriz

 Abertura: 18/02/2026 15:45

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 PDV  Pinpad  Erro

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Boa tarde, gostaria de solicitar a troca do pimpat PDV 10 Está travando os números

 Em Espera

ATD #47624 | Matriz | Frente de caixa matriz

 Abertura: 18/02/2026 18:38

 Atendimento Remoto  Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor  Verificação  Configuração

 Técnico: João Vitor

Descrição de abertura: Sem conexão com servidor

 Fechamento: 18/02/2026 18:53

Descrição de fechamento: Informado pelo colaborador que a conexão foi normalizada.

ATD #47625 | Matriz | Frente de caixa matriz

 Abertura: 18/02/2026 18:52

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 PDV

📄 Verificação

☰ Verificação

👤 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: Cx tá travado já reiniciei não volta PDV 4

🕒 Fechamento: 19/02/2026 08:44

Descrição de fechamento: Feita a verificação no servidor e o PDV já havia sido destravado, confirmado com a solicitante! chamado finalizado

ATD #47626 | 📍 Matriz | 👤 Frente de caixa matriz

🕒 Abertura: 18/02/2026 18:59

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Servidor

📄 Verificação

☰ Vistoria técnica

👤 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: Sem conexão servidor

🕒 Fechamento: 19/02/2026 16:18

Descrição de fechamento: Feita a parametrização da tecla de TEF Débito, após testada pelo técnico da Solidcon Guilherme e validada pela solicitante! Chamado finalizado

ATD #47636 | 📍 Matriz | 👤 Renato tuller

🕒 Abertura: 19/02/2026 07:57

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Rede

📄 Wi-Fi

☰ Verificar

👤 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [07:56, 19/02/2026] +55 22 98178-0196: Bom dia! Favor desativar o SSID TDFilial nos APs. Todas as balanças conectadas no opcaotd

🕒 Fechamento: 19/02/2026 10:49

Descrição de fechamento: Foi desativado conforme solicitado

ATD #47674 | 📍 Matriz | 👤 Renato tuller

🕒 Abertura: 19/02/2026 11:09

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Rede

📄 Internet

☰ Verificação

👤 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [11:09, 19/02/2026] +55 22 98178-0196: bom dia! Celular da Fátima não conecta no AP do financeiro [11:09, 19/02/2026] +55 22 98178-0196: informa falha

🕒 Fechamento: 20/02/2026 10:40

Descrição de fechamento: não foi necessário nenhuma ação técnica

ATD #47676 | 📍 Matriz | 👤 Pedro Paixao

🕒 Abertura: 19/02/2026 11:48

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Servidor

📄 Acesso Remoto

☰ Verificação

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: não estou conseguindo acessar o TS pelo navegador

 Fechamento: 19/02/2026 12:02

Descrição de fechamento: foi passado a senha e o login correto e assim o colaborador conseguiu acessar normalmente

ATD #47702 | Filial | TD-Salão-Filial-Diego

 Abertura: 19/02/2026 17:58

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 PDV

 Verificação

 Verificação

 Técnico: Alice Assis

Descrição de abertura: Boa tarde o caixa 10 travou

 Fechamento: 19/02/2026 18:44

Descrição de fechamento: Atendimento será verificado pelo Renato

ATD #47704 | Filial | TD-Salão-Filial-Diego

 Abertura: 19/02/2026 18:14

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 PDV

 Verificação

 Verificação

 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: O Pix não está passando no auto atendimento na filial

 Fechamento: 19/02/2026 18:40

Descrição de fechamento: Verificada instabilidade no pix, mas já retornou a normalidade! chamado finalizado

ATD #47725 | Matriz | Pedro Paixao

 Abertura: 20/02/2026 09:25

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Acesso Remoto

 Verificação

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: não estou conseguindo copiar das pastas pro ts do navegador

 Fechamento: 20/02/2026 10:39

Descrição de fechamento: foi necessário compartilhar a pasta para o servidor e assim publicar no ts plus e assim agora ele tem acesso a pasta sincronizada no ts plus

ATD #47759 | Filial | TD-Salão-Filial-Diego

 Abertura: 20/02/2026 12:03

 Atendimento Remoto

 Nível 1

 Requisição de Serviços

 PDV

 Verificação

 Verificação

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [14:19, 20/02/2026] +55 22 98178-0225: Boa tarde os caixas 09 e 08 travaram [14:19, 20/02/2026] +55 22 98178-0225: Na filial

 Fechamento: 20/02/2026 15:20

Descrição de fechamento: não foi realizado nenhuma ação técnica

ATD #47757 | Matriz | Victoria

 Abertura: 20/02/2026 13:57

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Espaço em Disco

 Verificação

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: DISCO C do CONCENTRADO MATRIZ cheio

 Fechamento: 20/02/2026 14:45

Descrição de fechamento: Foi verificado que já haviam adicionado mais armazenamento à VM, porém o disco C não havia sido estendido. Não era possível realizar a extensão devido à partição de recuperação estar posicionada ao lado do disco, impedindo o aumento. Com isso, a partição de recuperação foi removida e o disco C foi estendido com sucesso. Ambiente normalizado.

ATD #47760 | Matriz | Wudson Gomes

 Abertura: 20/02/2026 14:26

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Servidor

 Banco de Dados

 Verificação

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: Verificar o Backup do Banco de dados do Concentrador Matriz

 Fechamento: 20/02/2026 16:03

Descrição de fechamento: Foi verificado que o script de backup estava incorreto. Realizamos o ajuste e alinhamos para que os backups passem a ser direcionados ao nosso servidor de backup do SQL. Após os testes, está tudo funcionando conforme o esperado.

ATD #47763 | Filial | TD-Salão-Filial-Diego

 Abertura: 20/02/2026 14:28

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Software

 ERP

 Solidcon

 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: [14:40, 20/02/2026] +55 22 98178-0225: O caixa 04 está com problema está pedindo sangria direto [14:40, 20/02/2026] +55 22 98178-0225: Já reiniciamos três vezes

 Fechamento: 20/02/2026 16:54

Descrição de fechamento: Foi acessado o PDV junto com o suporte da RIO ECF e feita a verificação, o TI local Renato também verificou no local e conseguiu resolver! Chamado finalizado

ATD #47782 | Filial | Fiscal Filial

 Abertura: 20/02/2026 17:13

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 PDV

 Verificação

 Verificação

 Técnico: Joao Miguel

Descrição de abertura: Não está passando cartão caixa

 Fechamento: 20/02/2026 17:47

Descrição de fechamento: Verificado com a fiscal que o PDV voltou a passar o cartão! Chamado finalizado

ATD #47820 | Matriz | Renato tuller

 Abertura: 23/02/2026 09:08

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Rede

 Internet

 Verificação

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [09:08, 23/02/2026] +55 22 98178-0196: Bom dia! Podem verificar, o ap da conferência nao conecta

 Fechamento: 23/02/2026 15:52

Descrição de fechamento: Foi verificado a rede e tudo ok, com isso visto que já estava normalizado

ATD #47830 | Matriz | Frente de caixa matriz

 Abertura: 23/02/2026 10:03

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Rede

 Internet

 Sem conexão

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [10:10, 23/02/2026] +55 22 98178-0218: Bom dia, a internet na loja não está funcionando

 Fechamento: 24/02/2026 11:32

Descrição de fechamento: não foi realizado nenhuma ação técnica

ATD #47976 | Matriz | Renato tuller

 Abertura: 25/02/2026 07:03

 Atendimento Remoto - Plantão

 Nível 1

 Requisição de Serviços

 Monitoramento

 Duda

 Verificação

 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [19:50, 24/02/2026] +55 22 98178-0196: Boa noite [19:50, 24/02/2026] +55 22 98178-0196: Consegue ver se a vm 14.25 está on

 Fechamento: 25/02/2026 07:24

Descrição de fechamento: Vm estava desligada, foi necessário acessar o hpv e ligar.

ATD #47988 | Filial | Marcio Jose

 Abertura: 25/02/2026 08:07

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

 Rede

 Wi-Fi

 Verificar

 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [08:13, 25/02/2026] +55 22 98178-0214: Bom dia [08:13, 25/02/2026] +55 22 98178-0214: O wi fi da filial não esta funcionando [08:13, 25/02/2026] +55 22 98178-0214: Opcaotd

 Fechamento: 25/02/2026 11:15

Descrição de fechamento: Esta rolando conflito na rede, com isso vai ser aberto outro chamado para analise

ATD #48000 | Filial | Nível 3 TI

 Abertura: 25/02/2026 10:27

 Atendimento Remoto

 Nível 2

 Requisição de Serviços

Rede Internet Verificação

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: esta acontecendo um conflito na rede

Fechamento: 26/02/2026 10:53

Descrição de fechamento: foi passado para o colaborador Renato tuller para verificaram impressora que esta com ip 255.2555.255.0 fixado, no momento a impressora vai ser manter desligada ate alteração, com isso sem conflito na rede

ATD #48054 | Filial | Fiscal Filial

Abertura: 25/02/2026 18:05

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

PDV Verificação Verificação

Técnico: Igor Leite Figueiras

Descrição de abertura: [18:04, 25/02/2026] +55 22 98824-0047: Parou cartão [18:04, 25/02/2026] +55 22 98824-0047: Não está entrando clube [18:04, 25/02/2026] +55 22 98824-0047: Boa tarde

Fechamento: 25/02/2026 18:50

Descrição de fechamento: Em contato com a solicitante no privado, foi verificado que o erro em questão está relacionado a uma instabilidade na rede, com isso, nossa equipe de T.I dará continuidade ao atendimento.

ATD #48055 | Filial | Nível 3 TI

Abertura: 25/02/2026 18:17

Atendimento Remoto Nível 2

Requisição de Serviços

Rede Internet Verificação

Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [18:16, 25/02/2026] Nível 3 TI: Em contato com a solicitante no privado, foi verificado que o erro em questão está relacionado a uma instabilidade na rede, com isso, nossa equipe de T.I dará continuidade ao atendimento [18:16, 25/02/2026] Nível 3 TI: @Felipe Ramalho - Nível 3 [18:17, 25/02/2026] Felipe Ramalho - Nível 3: Boa tarde! Vimos que a rede está offline no local e no momento iremos verificar o motivo.

Fechamento: 26/02/2026 08:42

Descrição de fechamento: Verificado que a GigaLink havia caído e a Starlink não assumiu. Com a ajuda do gerente, removemos o cabo de rede da GigaLink do Mikrotik para que a redundância fosse ativada e funcionou. Após realizamos o contato com a GigaLink e reiniciamos o dispositivo da mesma e a conexão se normalizou.

ATD #48075 | Filial | Fiscal Filial

Abertura: 26/02/2026 08:56

Atendimento Remoto Nível 1

Requisição de Serviços

PDV Pinpad Erro

Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: [09:00, 26/02/2026] +55 22 98824-0047: Bom dia [09:00, 26/02/2026] +55 22 98824-0047: Oi pad caixa 8 não quer volta

Em Espera

ATD #48085 | Matriz | Pedro Paixao

🕒 Abertura: 26/02/2026 10:26

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Servidor

📄 Acesso Remoto

☰ Verificação

👤 Técnico: Victoria Policarpo

Descrição de abertura: não estou conseguindo importar direto das pastas no ts plus

🕒 Fechamento: 26/02/2026 10:47

Descrição de fechamento: Foi verificado que saiu o compartilhamento da pasta, com isso configurado novamente e esta tudo correto

ATD #48097 | 🏠 Filial | 👤 Fiscal Filial

🕒 Abertura: 26/02/2026 11:54

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Software

📄 ERP

☰ Solidcon

👤 Técnico: Kauan

Descrição de abertura: [11:53, 2/26/2026] +55 22 98824-0047: Pode verificar por favor [11:53, 2/26/2026] +55 22 98824-0047: Foi feita retirada certinho. Não saiu fechamento caixa

🕒 Fechamento: 26/02/2026 16:54

Descrição de fechamento: Juntamente com Processa, foi detectado que problema ocorreu por conta de ter sido realizada duas sangrias no pdv, com isso, quando foi emitida a segunda sangria, gerou o arquivo zerado e com isso não contabilizou. Foi realizada a correção e com isso valores voltam a aparecer.

ATD #48175 | 🏠 Matriz | 👤 Otávio Comercial

🕒 Abertura: 26/02/2026 16:53

🏠 Atendimento Remoto

📁 Nível 2

🏠 Requisição de Serviços

📁 Servidor

📄 Acesso Remoto

☰ Liberação de Acesso

👤 Técnico: Bruno Matta

Descrição de abertura: [07:08, 27/02/2026] +55 22 99267-9780: Bom dia. Estou abrindo o TS, porém ele está ficando apenas assim, com essa tela preta.

🕒 Fechamento: 27/02/2026 07:53

Descrição de fechamento: Verificado o usuário, após fechar o acesso do usuário que estava logado, voltou a acessar normalmente.. Validado no privado

ATD #48177 | 🏠 Filial | 👤 TD-Salão-Filial-Diego

🕒 Abertura: 27/02/2026 07:13

🏠 Atendimento Remoto - Plantão

📁 Nível 1

🏠 Requisição de Serviços

📁 PDV

📄 Pinpad

☰ Erro

👤 Técnico: Felipe Ramalho

Descrição de abertura: [19:41, 26/02/2026] +55 22 98178-0225: Boa noite [19:41, 26/02/2026] +55 22 98178-0225: a máquina do caixa 10 apagou [19:42, 26/02/2026] +55 22 98178-0225: Na filial

🕒 Fechamento: 27/02/2026 08:06

Descrição de fechamento: Colaborador informou que estava ligado de forma incorreta, após conferir, funcionou normalmente.

🕒 Relatório Analítico de Atendimentos Por Cliente - Suporte DevOps
🕒 Total de registros: 0