

# MANUAL USUARIO – PROYECTO #2

Miguel Andrés Álvarez López 202406012 – Lenguajes Formales y de Programacion I

## Descargar y utilizar del programa


### Descarga de QtCreator

Para poder utilizar el programa se debe instalar QtCreator Community para poder compilar el proyecto

<https://www.codeblocks.org/downloads/>

Para el Uso del programa se debe proceder a la página GitHub.com y realizar lo siguiente.


1. Copiar el enlace del Repositorio en GitHub (Git Bash o GitHub Desktop)  
**En el Caso que usted utilice GitHub Desktop debe ir a File > Clone repository**



## Clonación del repositorio • Para GitHub Desktop

### PARA GITHUB DESKTOP

al Tener el enlace copiado se debe pegar en “repository URL” e indicar la dirección donde este se almacenará en su maquina.




### PARA GIT BASH

al Tener el enlace copiado se debe pegar en “repository URL” e indicar la dirección donde este se almacenará en su maquina utilizando el comando **git clone** coloca el link del repositorio


```
MINGW64:/c/temp
Owner@THINKSTATION MINGW64 /c/temp
$ git clone https://github.com/calemmcnz/rock-paper-scissors.git
Cloning into 'rock-paper-scissors'...
remote: Enumerating objects: 783, done.
Receiving objects: Total 783 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 783
Receiving objects: 100% (783/783), 29.09 MiB | 8.57 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (154/154), done.
```

# USO DEL PROGRAMA:



Al ejecutar el programa usted encontrara la siguiente interfaz grafica



1. Carga de archivos
2. Código Fuente
3. Cargar Archivo
4. Análisis de Archivo
5. Tabla de Tokens
6. Tabla de Errores Léxicos
7. Tabla de Errores Sintácticos
8. Generar Reporte Kanban
9. Generar Reporte de Carga Por encargado
10. Generar Reporte errores léxicos y sintácticos



### 3) Carga de Archivos



1.1 Al cargar su archivo Correctamente se le mostrara el contenido, De donde fue Cargado y el botón "Analizar Archivo" será activo, Usted también podrá observar el contenido del archivo sin necesidad de abrirlo.

1.2 Luego de que KANBAN TASKSCRIPT leyese el archivo y muestre el contenido el botón de analizar estará activado.

## 4) Analisis de Archivo

Al ingresar un archivo .task Valido será posible analizar el contenido interno, luego se mostrarán todos los tokens identificados y los errores de tokenizacion, léxicos y sintacticos:

The screenshot shows the KANBAN TASKSCRIPT application interface. At the top, there's a header with the application name. Below it, a section for file analysis shows the filename 'PruebaValida.task' and buttons for 'Analizar' and 'Cargar Archivo'. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'CodigoFuente', displays the source code of the file, which is a JSON-like structure for a project named 'Proyecto LFP'. The right pane, titled 'Generar Reportes', has tabs for 'Tokens', 'Errores Lexicos', and 'Errores Sintacticos'. The 'Errores Sintacticos' tab is active, showing a table of syntax errors. A modal dialog box is also visible, indicating 'Lectura completada!' (Reading completed!).

Nombre del Archivo:

Analizar Cargar Archivo

CodigoFuente

```
TABLERO "Proyecto LFP" {  
  COLUMNA "Por Hacer" {  
    tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA,  
    responsable: "Jorge",  
    fecha_limite: 2026-05-01],  
    tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA,  
    responsable: "Maria",  
    fecha_limite: 2026-05-08],  
    tarea: "Escribir casos de prueba" [prioridad:  
    MEDIA,  
    responsable: "Carlos", fecha_limite:  
    2026-05-10],  
  }  
  COLUMNA "En Progreso" {  
    tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA,  
    responsable: "Ana",  
    fecha_limite: 2026-05-05],  
  }  
  ,GMK, SOS  
  COLUMNA "Completado" {  
    tarea: "Investigar Qt" [prioridad: BAJA,  
    responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-05-15],  
  }  
}
```

Generar Reportes

KANBAN ENCARGOS ERRORES

Tokens Errores Lexicos Errores Sintacticos

TABLA ERRORES SINTACTICOS

| linea | columna | Tipo de Error     |
|-------|---------|-------------------|
| 1     | 3       | LLAVE_ABRE, ...   |
| 2     | 3       | LLAVE_CIERRA, ... |
| 3     | 3       | LLAVE_CIERRA, ... |
| 4     | 3       | PUNTO_COMA, ...   |
| 5     | 3       | LLAVE_CIERRA, ... |
| 6     | 3       | PUNTO_COMA, ...   |
| 7     | 22      | ERROR,TOKENS...   |

Lectura completada!

Lectura de archivo .task completado!

OK

Analisis completado — 124 tokens, 2 errores léxicos.

## 5) Tabla de Tokens

Muestra todos los tokens según la entrada, el numero y su ubicación en el archivo.

The screenshot shows the KANBAN TASKSCRIPT application interface with the 'Tokens' tab selected. The 'TABLA DE TOKENS' (Table of Tokens) is displayed, showing a list of tokens identified in the source code. The table has five columns: '#', 'Lexema', 'Tipo de Token', 'Linea', and 'Columna'. The tokens listed are: 'TABLERO' (PALABRA\_RESERVADA), 'Proyecto LFP' (STRING), '{' (LLAVE\_ABRE), 'COLUMNA' (DESCONOCIDO), 'Por Hacer' (STRING), '{' (LLAVE\_ABRE), and 'tarea' (tarea). The table is scrollable, and a vertical scrollbar is visible on the right side.

Tokens Errores Lexicos Errores Sintacticos

TABLA DE TOKENS

| # | Lexema       | Tipo de Token     | Linea | Columna |
|---|--------------|-------------------|-------|---------|
| 1 | TABLERO      | PALABRA_RESERVADA | 1     | 1       |
| 2 | Proyecto LFP | STRING            | 1     | 9       |
| 3 | {            | LLAVE_ABRE        | 1     | 24      |
| 4 | COLUMNA      | DESCONOCIDO       | 2     | 5       |
| 5 | Por Hacer    | STRING            | 2     | 13      |
| 6 | {            | LLAVE_ABRE        | 2     | 25      |
| 7 | tarea        | tarea             | 3     | 9       |
| 8 | ,            | SOS_PUNTOS        | 3     | 14      |

## 6) Tabla de errores Léxicos

Muestra los tokens que no pertenecen a un patrón y el tipo de error que produce.

Tokens

Errores Lexicos

Errores Sintacticos

TABLA ERRORES LEXICOS

| # | Lexema | Tipo de Error | Descripcion                                             | Linea |
|---|--------|---------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1 | GMK    | Token ...     | 'GMK' no es una palabra reservada válida en TaskScript. | 14    |
| 2 | SOS    | Token ...     | 'SOS' no es una palabra reservada válida en TaskScript. | 14    |

## 7) Tabla de errores Sintácticos

Muestra los tokens que no pertenecen a una producción en específico y la ubicación en el archivo

Tokens

Errores Lexicos

Errores Sintacticos

TABLA ERRORES SINTACTICOS

|   | linea | columna | Tipo de Error     |
|---|-------|---------|-------------------|
| 1 | 3     | 31      | LLAVE_ABRE, ...   |
| 2 | 3     | 31      | LLAVE_CIERRA, ... |
| 3 | 3     | 31      | LLAVE_CIERRA, ... |
| 4 | 3     | 31      | PUNTO_COMA,...    |
| 5 | 3     | 31      | LLAVE_CIERRA, ... |
| 6 | 3     | 31      | PUNTO_COMA,...    |
| 7 | 22    | 1       | ERROR, TOKENS...  |

## 8) Reporte de KANBAN

Al Generar el reporte KANBAN, se generara un archivo PDF con el contenido registrado como prioridad baja,alta y media con sus respectivos encargados y la fecha limite



## 9) Reporte de Carga por Responsable

10) Al Generar el reporte de Carga por responsable, se generara un archivo PDF con el contenido registrado como el nombre del encarnado, el numero de tareas y la cantidad de tareas asignadas

**Carga Por persona**

Fecha de generación: 28/04/2026 22:13:03

| encargado | Tareas asignadas | Prioridad Baja | Prioridad Media | Prioridad Alta | Carga |                 |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|
| Ana       |                  | 1              | 0               | 1              | 0     | BAJA (total: 1) |
| Carlos    |                  | 1              | 0               | 1              | 0     | BAJA (total: 1) |
| Jorge     |                  | 2              | 1               | 0              | 1     | BAJA (total: 2) |
| María     |                  | 1              | 0               | 0              | 1     | BAJA (total: 1) |
| Pedro     |                  | 1              | 1               | 0              | 0     | BAJA (total: 1) |

## 10) Reporte de Errores léxicos y sintacticos

Al Generar el reporte de Errores, se generara un archivo PDF con el contenido registrado como una tabla para los errores léxicos y sintacticos



ERRORES LEXICOS

Fecha de generaci3n: 28/04/2026 22:13:04


| No. | Lexema Intro. | Error             | Descripci3n                                             | L3nea | Columna | Gravedad |
|-----|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 1   | GMK           | Token Desconocido | 'GMK' no es una palabra reservada v3lida en TaskScript. | 14    | 13      | CRITICO  |
| 2   | SOS           | Token Desconocido | 'SOS' no es una palabra reservada v3lida en TaskScript. | 14    | 19      | CRITICO  |

ERRORES SINTACTICOS

| No. | Descripci3n                               |
|-----|-------------------------------------------|
| 1   | LLAVE_ABRE, Token Diferente al esperado   |
| 2   | LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado |
| 3   | LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado |
| 4   | PUNTO_COMA, Token Diferente al esperado   |
| 5   | LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado |
| 6   | PUNTO_COMA, Token Diferente al esperado   |
| 7   | ERROR,TOKENS SIN PROCESAR                 |

## 11) Arbol Sintactico

Al generar Un reporte de errores Lexicos y Sintacticos también se generara el ARBOL SINTACTICO el cual muestra la jerarquía de tokens para el archivo.task ingresado.



ADVERTENCIA: EL ARCHIVO QUE GENERARA EL TASKSCRIPT SERA UN ARCHIVO .DOT LO CUAL USTED DEBERA LEERLO EN UN TRADUCTOR DE ARCHIVOS.DOT

%3E%20a3%3B%0A%20%20%20%20label%20%3D%20%22process%20%231%22%3B%0A%20%20%20%7D%0A%0A%20%20subgraph%20cluster\_1%20%7B%0A%20%20%20%20node%20%5Bstyle%3Dfilled%5D%3B%0A%20%20%20%20b0%20-%3E%20b1%20-%3E%20b2%20-%3E%20b3%3B%0A%20%20%20%20label%20%3D%20%22process%20%232%22%3B%0A%20%20%20%20color%3Dblue%0A%20%20%20%7D%0A%20%20start%20-%3E%20a0%3B%0A%20%20start%20-%3E%20b0%3B%0A%20%20a1%20-%3E%20b3%3B%0A%20%20b2%20-%3E%20a3%3B%0A%20%20a3%20-%3E%20a0%3B%0A%20%20a3%20-%3E%20end%3B%0A%20%20b3%20-%3E%20end%3B%0A%0A%20%20start%20%5Bshape%3DMdiamond%5D%3B%0A%20%20end%20%5Bshape%3DMsquare%5D%3B%0A%7D

