

PRUEBA #1 : Prueba Basica

```
1 TABLERO "Llaves Faltantes" {
2   COLUMNA "X" {
3     tarea: "Tarea B" prioridad: ALTA, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-11-01;
4   };
5 };
```

TaskScript Reader 0.2.0

KANBAN TASKSCRIPT

Nombre del Archivo:

Analizar

Cargar Archivo

CódigoFuente

TABLERO "Proyecto Inconcluso" {
 COLUMNA "A" {
 tarea: "Tarea X" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2025-09-01];
 }
}

Generar Reportes

KANBAN

ENCARGOS

ERRORES

Tokens

Errores Léxicos

Errores Sintácticos

TABLA ERRORES LEXICOS

#	Lexema	Tipo de Error	Descripcion	Linea
1	A	Token ...	'A' no es una palabra reservada válida en TaskScript.	2
2	Tarea	Token ...	'Tarea' no es una palabra reservada válida en ...	3
3	X	Token ...	'X' no es una palabra reservada válida en TaskScript.	3
4	Juan	Token ...	'Juan' no es una palabra reservada válida en TaskScript.	3

Analisis completado — 14 tokens, 4 errores léxicos.

```
1 TABLERO "Llaves Faltantes" {
2   COLUMNA "X" {
3     tarea: "Tarea B" prioridad: ALTA, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-11-01;
4   };
5 };
```

TaskScript Reader 0.2.0

KANBAN TASKSCRIPT

Nombre del Archivo:

Analizar

Cargar Archivo

CódigoFuente

TABLERO "Llaves Faltantes" {
 COLUMNA "X" {
 tarea: "Tarea B" prioridad: ALTA, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-11-01;
 }
}

Generar Reportes

KANBAN

ENCARGOS

ERRORES

Tokens

Errores Léxicos

Errores Sintácticos

TABLA DE TOKENS

#	Lexema	Tipo de Token	Linea	Columna
1	TABLERO	PALABRA_RESERVADA	1	1
2	Llaves Faltantes	STRING	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	28
4	COLUMNA	DESCONOCIDO	2	5
5	X	STRING	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	17
7	tarea	tarea	3	9
8	[	LLAVE_ABRE	3	24

Analisis completado — 29 tokens, 0 errores léxicos.

```
1 TABLERO "Mixto" {
2   COLUMNA "Errores" {
3     tarea: "Tarea con #" [prioridad: ALTA#, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-12-01],
4     tarea: "Falta cierre" [prioridad: BAJA, responsable: "Yo", fecha_limite: 2025-12-15],
5   };
6 };
```

TaskScript Reader 0.2.0

KANBAN TASKSCRIPT

Nombre del Archivo:

Analizar

Cargar Archivo

CódigoFuente

TABLERO "Mixto" {
 COLUMNA "Errores" {
 tarea: "Tarea con #" [prioridad: ALTA#, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-12-01],
 tarea: "Falta cierre" [prioridad: BAJA, responsable: "Yo", fecha_limite: 2025-12-15],
 }
}

Generar Reportes

KANBAN

ENCARGOS

ERRORES

Tokens

Errores Léxicos

Errores Sintácticos

TABLA ERRORES LEXICOS

#	Lexema	Tipo de Error	Descripcion	Linea
1	#	Carácter ilegal	El carácter '#' no pertenece al alfabeto de ModLang.	3

Analisis completado — 43 tokens, 1 errores léxicos.

PRUEBA #2 : Unica tarea

The screenshot displays the Kanban TaskScript application interface. On the left, a code editor shows a JSON configuration for a task named "Tarea Unica". The configuration includes a priority of "BAJA" and a responsible person of "Admin".

```
1 TABLERO "Minimo" {
2   COLUMNA "Unica" {
3     tarea: "Tarea Unica" [prioridad: BAJA, responsable: "Admin"];
4   };
5 }
```

The right panel, titled "KANBAN TASKSCRIPT", contains a "Nombre del Archivo" field and a "Generar Reportes" button. Below this, there are three tabs: "KANBAN", "ENCARGOS", and "ERRORES". The "ERRORES" tab is currently selected, displaying a table of tokens.

#	Lexema	Tipo de Token	Linea	Columna
1	TABLERO	PALABRA_RESERVADA	1	1
2	Minimo	STRING	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	18
4	COLUMNA	DESCONOCIDO	2	5
5	Unica	STRING	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	21
7	tarea	tarea	3	9

At the bottom of the interface, a status bar indicates "Analisis completado — 77 tokens, 0 errores léxicos".

PRUEBA #3: Proyecto Completo

D:\> USAC > U_2026 > LENGUAJES > PROYECTOS > LFP_1S2026_202406012 > Casos_Puebas > P-2.task

```
1 TABLERO "Proyecto Completo" {
2   COLUMNA "Backlog" {
3     tarea: "Requisitos" [prioridad: ALTA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2025-04-01],
4     tarea: "Arquitectura" [prioridad: MEDIA, responsable: "Luis", fecha_limite: 2025-04-10];
5   };
6   COLUMNA "En Desarrollo" {
7     tarea: "Implementar API" [prioridad: ALTA, responsable: "Carlos", fecha_limite: 2025-04-15],
8     tarea: "Pruebas unitarias" [prioridad: MEDIA, responsable: "Luis", fecha_limite: 2025-04-20];
9   };
10  COLUMNA "Done" {
11    tarea: "Documentación" [prioridad: BAJA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2025-04-30];
12  };
13 };
```

KANBAN TASKSCRIPT

Nombre del Archivo: P-2.task

[Analizar](#) [Cargar Archivo](#)

Generar Reportes


☒ KANBAN ☐ ENCARGOS ☐ ERRORES

Tabla de Tokens


#	Lexema	Tipo de Token	Linea	Columna
1	TABLERO	PALABRA_RESERVADA	1	1
2	Proyecto Completo	STRING	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	29
4	COLUMNA	DESCONOCIDO	2	5
5	Backlog	STRING	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	23
7	tarea	tarea	3	9
8	Requisitos	STRING	3	29
9	Arquitectura	STRING	3	49
10	Implementar API	STRING	7	13
11	Pruebas unitarias	STRING	7	33
12	Documentación	STRING	11	13

Análisis completado — 109 tokens, 0 errores léxicos

PRUEBA #4 : Forma SIN RESPONSABLES



PRUEBA #5: Forma Compacta



P-6.task U P-7.task U P-8.task U P-9.task U P-10.task U P-1.task U P-2.task U P-3.task U P-4.task U X

D: > USAC > U_2026 > LENGUAJES > PROYECTOS > LFP_1S2026_202406012 > Casos_Pruebas > P-4.task

1 TABLERO "Sin Responsables" {
2 COLUMNA "Por Hacer" {
3 tarea: "Tarea A" [prioridad: ALTA, fecha_limite: 2025-06-01],
4 tarea: "Tarea B" [prioridad: MEDIA, fecha_limite: 2025-06-15];
5 };
6 };

TaskScript Reader 0.2.0

KANBAN TASKSCRIPT

Nombre del Archivo: P-4.task

Analizar Cargar Archivo

CódigoFuente

Generar Reportes

KANBAN ENCARGOS ERRORES

Tokens Errores Léxicos Errores Sintácticos

TABLA DE TOKENS

#	Lexema	Tipo de Token	Línea	Columna
1	TABLERO	PALABRA_RESERVADA	1	1
2	Sin Responsables	STRING	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	28
4	COLUMNA	DESCONOCIDO	2	5
5	Por Hacer	STRING	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	25
7	tarea	tarea	3	9
8	[prioridad: ALTA, fecha_limite: 2025-06-01],			
9	tarea: "Tarea B" [prioridad: MEDIA, fecha_limite: 2025-06-15];			
10	};			
11	}			
12	};			

Analisis completado — 36 tokens, 0 errores léxicos.

P-6.task U P-7.task U P-8.task U P-9.task U P-10.task U P-1.task U P-2.task U P-3.task U P-4.task U

D: > USAC > U_2026 > LENGUAJES > PROYECTOS > LFP_1S2026_202406012 > Casos_Pruebas > P-4.task

1 TABLERO "Sin Responsables" {
2 COLUMNA "Por Hacer" {
3 tarea: "Tarea A" [prioridad: ALTA, fecha_limite: 2025-06-01],
4 tarea: "Tarea B" [prioridad: MEDIA, fecha_limite: 2025-06-15];
5 };
6 };

TaskScript Reader 0.2.0

KANBAN TASKSCRIPT

Nombre del Archivo: P-4.task

Analizar Cargar Archivo

CódigoFuente

Generar Reportes

KANBAN ENCARGOS ERRORES


Tokens Errores Léxicos Errores Sintácticos


TABLA DE TOKENS

#	Lexema	Tipo de Token	Línea	Columna
1	TABLERO	PALABRA_RESERVADA	1	1
2	Sin Responsables	STRING	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	28
4	COLUMNA	DESCONOCIDO	2	5
5	Por Hacer	STRING	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	25
7	tarea	tarea	3	9
8	[prioridad: ALTA, fecha_limite: 2025-06-01],			
9	tarea: "Tarea B" [prioridad: MEDIA, fecha_limite: 2025-06-15];			
10	};			
11	}			
12	};			


Analisis completado — 36 tokens, 0 errores léxicos.

PRUEBA #6: Numeros Invalidos





PRUEBA #7: Inconcluso



PRUEBA #8: Errores Sintacticos

```
TABLERO "Error Sintáctico" {  
  COLUMNA "SinPuntoComa" {  
    tarea: "Tarea A" [prioridad: ALTA, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-10-01]  
  }  
};
```

TaskScript Reader 0.2.0

Nombre del Archivo: **P-8.task**

Analizar Cargar Archivo

CódigoFuente:

```
TABLERO "Error Sintáctico" {  
  COLUMNA "SinPuntoComa" {  
    tarea: "Tarea A" [prioridad: ALTA, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-10-01]  
  }  
};
```

Generar Reportes:

KANBAN ENCARGOS ERRORES

Tokens Errores Lexicos Errores Sintacticos

TABLA ERRORES SINTACTICOS

Tipo de Error
LLAVE_ABRE, Token Diferente al esperado
DESCONOCIDO, Token Diferente al esperado
LLAVE_ABRE, Token Diferente al esperado
tarea, Token Diferente al esperado
DOS_PUNTOS, Token Diferente al esperado
LLAVE_ABRE, Token Diferente al esperado
LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado

Archivo cargado: D:\USAC\UJ_2026\LENGUAJES\PROYECTOS\LP_152026_202409012\Casos_Pruebas\P-8.task — Presiona 'Analizar' para comenzar.

PRUEBA #9: Errores Lexicos “Sin llaves”

```
TABLERO "Llaves Faltantes" {  
  COLUMNA "X" {  
    tarea: "Tarea B" prioridad: ALTA, responsable: "Admin", fecha_limite: 2025-11-01;  
  }  
};
```

TaskScript Reader 0.2.0

Nombre del Archivo: **P-7.task**

Analizar Cargar Archivo

CódigoFuente:

```
TABLERO "Proyecto Inconcluse" {  
  COLUMNA "A" {  
    tarea: "Tarea X" [prioridad: ALTA, responsable: "Juan", fecha_limite: 2025-09-01];  
  }  
};
```

Generar Reportes:


KANBAN ENCARGOS ERRORES

Tokens Errores Lexicos Errores Sintacticos


TABLA ERRORES SINTACTICOS

Tipo de Error
LLAVE_ABRE, Token Diferente al esperado
LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado
LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado
PUNTO_COMA, Token Diferente al esperado
LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado
PUNTO_COMA, Token Diferente al esperado
ERROR TOKENS SIN PROCESAR

Archivo cargado: D:\USAC\UJ_2026\LENGUAJES\PROYECTOS\LP_152026_202409012\Casos_Pruebas\P-7.task — Presiona 'Analizar' para comenzar.



PRUEBA #10



Errores mixtos