

<b>Comenzado el</b>	miércoles, 8 de mayo de 2024, 18:17
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	miércoles, 8 de mayo de 2024, 18:18
<b>Tiempo empleado</b>	56 segundos
<b>Calificación</b>	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta **1**

Sin contestar

Puntúa como 3,00

Generar un archivo con el código de obra, la dirección y la provincia, de las obras cuyo estado de ejecución sea "en ejecución".

- ☐ a. No lo pude hacer
- ☐ b. Funciona y da el resultado correcto
- ☐ c. Lo hice pero no compila
- ☐ d. Lo hice pero no da el resultado correcto

Respuesta incorrecta.

Con los datos del archivo debe quedar de la siguiente manera

CODIGO: ABCD

DIRECCION: Las Palmas 14

PROVINCIA: 1

  

CODIGO: QWER

DIRECCION: Parana 1025

PROVINCIA: 1

  

CODIGO: FFDD

DIRECCION: Arenales 520

PROVINCIA: 4

La respuesta correcta es:

Funciona y da el resultado correcto

## Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 3,00

La provincia con menos proveedores (ignorando las provincias sin proveedores).

- ☐ a. Funciona
- ☐ b. No da el resultado
- ☐ c. No compila el programa

Respuesta incorrecta.

Con los datos de los archivos tiene que emitir el siguiente listado

Provincia 1 (también 2, 3 y 6 tienen 1)

La respuesta correcta es:

Funciona

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como 2,00

Agregar un constructor para alguna de las clases del ejercicio de archivos.



Pregunta **4**

Sin contestar

Puntúa como 2,00

Defina brevemente que sucede si una clase derivada hereda de su clase base con el especificador de acceso private

[◀ Consignas modelo parcial 1](#)

