

1.- Realizar el código javascript necesario, para que al pulsar el botón, el tamaño de fuente de los párrafos de la página, se modifiquen según la opción de la lista desplegable que esté seleccionada.

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <div id="elementosTag">
      <h3>Modificacion tamaño texto</h3>
      <p>
        Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
        industry
        Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
        the1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled
        it to make a type specimen book
      </p>
      <p>
        It is a long established fact that a reader will be distracted by the
        readable content of a page when looking at its layout
      </p>
      <p>
        There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the
        majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or
        randomised words which don't look even slightly believable
      </p>
      <p>
        Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus
        Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written
        in 45 BC
      </p>
    </div>

    <div>
      <span>Seleccionar Tamaño de la fuente:</span>
      <select id="cboSize">
        <option value="">Pequeña</option>
        <option value="">Mediana</option>
        <option value="">Grande</option>
      </select>
      <button id="actualizar" onClick="modificarSize();">Cambiar</button>
    </div>
  </body>
</html>
```

- ✓ Modifica el código para **eliminar el botón** cambiar, y usando el modelo de registro avanzado de eventos según w3c, haz que se pueda cambiar el tamaño de fuente directamente, seleccionándolo de la lista desplegable.
- ✓ ¿Te ha hecho falta modificar la función modificarSize?
- ✓ Añade mas opciones a la lista desplegable de tamaño de fuente.
- ✓ Añade en el código HTML una lista desplegable para poder modificar el color de la fuente. Usa el modelo de registro avanzado de eventos según w3c.
- ✓ Trata de usar la palabra reservada this en la función.

2.- Mediante la modificación de la propiedad style oculta o muestra el título de la página según corresponda. Cambia el texto del botón de manera adecuada.

## Modificacion propiedades css

Pulsa el siguiente botón para ocultar o mostrar el Titulo de la página. Ocultar

Pulsa el siguiente botón para ocultar o mostrar el Titulo de la página. Mostrar

3.- A partir del código que se os proporciona crea el código javascript que permite añadir un nuevo elemento en la lista al pulsar el botón “añadir” con el texto escrito en la caja de texto. En un principio, la lista aparecerá vacía.

Al añadir el nuevo elemento hacer que aparezca delante de él un icono, de manera que si se pulsa, muestre un mensaje por pantalla pidiendo confirmación para poder borrarlo.

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicio 3x02</title>
</head>
<body>
  <div id="lista">
    <h3>Lista dinámica</h3>
    <ul></ul>
    <hr/>
    <div>
      <span>Nuevo Texto</span>
      <input type="text" id="nuevoelemento">
      <button id="actualizar" onClick="addItemLista();"> Añadir </button>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

### Lista dinámica

Nuevo Texto  Añadir

## Lista dinámica

- ✖ Primer elemento
- ✖ Segundo elemento

Nuevo Texto

Segundo elemento

Añadir

- ✖ Primer elemento
- ✖ Segundo elemento

Nuevo Texto	Segundo elemento	Añadir
-------------	------------------	--------

Esta página dice

¿Borrar este item?

Aceptar

Cancelar

4.- Diseña una página web que, mediante métodos del DOM, dibuje un tablero de 8 x 8. Las celdas tendrán, por defecto, color blanco. Cuando se haga click sobre una celda, está pasará a tener color negro y viceversa (si tiene color negro pasa a tener color blanco).

