
Phi
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


NSS
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


ChiSq
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


p_av
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
20
40
60
80
Rho
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
150
200
250
300
Theta


p_sd
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


p_sk
8
7
6
5
4
3
2
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


p_ku
70
60
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


H_av
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
20
40
60
80
Rho
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
150
200
250
300
Theta


H_sd
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


H_sk
8
6
4
2
0
20
40
60
80
Rho
8
6
4
2
150
200
250
300
Theta


H_ku
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


S
80
60
40
20
0
20
40
60
80
Rho
80
60
40
20
150
200
250
300
Theta


si_av
0
10
20
30
40
50
60
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


si_sd
25
20
15
10
5
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


si_sk
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


si_ku
15
10
5
0
20
40
60
80
Rho
15
10
5
150
200
250
300
Theta


av_DG
−20
−22
−24
−26
−28
−30
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


sd_DG
4
3
2
1
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta


sk_DG
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
Rho
2
1
0
−1
−2
150
200
250
300
Theta


ku_DG
7
6
5
4
3
2
1
0
20
40
60
80
Rho
150
200
250
300
Theta