





Matriz principal · perdas de deadline registradas
Verde: nenhuma reportada; vermelho: pelo menos uma

01 · CUSTOM PRE 80	0/7000 0,000%	1/6999 0,014%	5/12 41,667%	0/1 0,000%
02 · CUSTOM PRE 240	0/7000 0,000%	0/7000 0,000%	0/12 0,000%	0/1 0,000%
03 · CUSTOM COOP 80	26/7001 0,371%	3/6967 0,043%	5/12 41,667%	0/1 0,000%
04 · CUSTOM COOP 240	19/7001 0,271%	0/6974 0,000%	0/12 0,000%	0/1 0,000%
05 · DM PRE 80	0/7000 0,000%	0/7000 0,000%	5/12 41,667%	1/1 100,000%
06 · DM PRE 240	0/7000 0,000%	0/7000 0,000%	0/12 0,000%	0/1 0,000%
07 · DM COOP 80	48/7001 0,686%	25/7001 0,357%	5/12 41,667%	0/1 0,000%
08 · DM COOP 240	16/7001 0,229%	0/7001 0,000%	0/12 0,000%	0/1 0,000%
	FUS_IMU*	CTRL_ATT	NAV_PLAN (B+C)	FAIL_SAFE


Uma execução por cenário · *FUS: referência temporal com ressalva (ver auditoria)

Resposta máxima e deadline · matriz principal




IDs conforme tabelas · *FUS com desalinhamento de referência · FS mede conclusão após carga simulada

Fail-safe · decomposição da resposta observada




Frequência da CPU · ensaios preemptivos com slicing declarado ON


FUS · menor duração observada




CTRL · menor duração observada



FS · resposta do único evento




Ocupação de CPU reportada · soma parcial, sem tarefas auxiliares




Jitter máximo reportado · definições diferentes por tarefa

FUS_IMU · $|\text{início} - \text{esperado}|^*$




CTRL_ATT · variação da latência entre jobs




FUS · perdas reportadas em cada janela, sem somar acumulados

80 MHz · cooperativo




240 MHz · cooperativo




Time slicing · diferença observada, sem inferência causal

DM preemptivo · 80 MHz




DM preemptivo · 240 MHz




DM x RM implementado · mesmas prioridades, execuções independentes


FUS_IMU




CTRL_ATT



NAV_PLAN




Defasagem entre produção e processamento · não é contador exato de perdas




Auditoria da referência FUS · valores negativos estão nos logs

PRE



COOP



Arquitetura implementada · autopiloto didático

