




Manutenzione di Materiali e Finiture


Tappeti




RUG - BRANDED SAMUELE MAZZA



Gold



Brown



Black

Weft : PVC+RAFFIA VISCOSA
Wrap : POLIESTERE


RUG EDGE - ECO-LEATHER



13030 Ivory



13081 Grey Olive



13036 Brown



13045 Black

Materiali ad alte prestazioni per un tappeto unico, estremamente resistente e di facile manutenzione.

Nonostante il suo tessuto intrecciato, il tappeto Zibal garantisce un'ottima resistenza a liquidi, polvere e sporco. I fili di trama e di ordito sono uniti ad uno strato di base antiscivolo per una maggiore stabilità sul pavimento.

I fili tecnici che compongono il tappeto sono resistenti a muffe e funghi.

Inoltre, il tessuto completamente impermeabile rende il tappeto Zibal adatto ad essere utilizzato in qualsiasi tipo di spazio esterno, senza avere alcun problema con la luce solare diretta o la pioggia.

Il tappeto Zibal della collezione outdoor Samuele Mazza è l'accessorio perfetto per arredare anche lo spazio outdoor più raffinato e prezioso coniugando **moda e alte prestazioni**.

Manutenzione giornaliera:

- Aspirapolvere senza spazzole

Manutenzione periodica:

- Lavaggio a secco o a vapore

Macchie:

- Tamponare con un panno pulito; agire con detergenti specifici seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore.



Resistente all'abrasione



Resistente ai raggi UV



Facile manutenzione



Resistente all'acqua



Resistente alle macchie

DFN
THE OUTDOOR COMPANY



Accessori

Manutenzione di Materiali e Finiture

Accessori



POMELLI



MANIGLIE



Ottone galvanizzato finitura oro o cromo con trattamento protettivo

TESTE DI ANIMALI



Cavallo



Lupo



Cane



Racehorse



Anatra

Ottone galvanizzato finitura oro o cromo con trattamento protettivo

TARGHETTE



Ottone galvanizzato finitura oro o cromo con trattamento protettivo

PIEDINI



CATENA



Acciaio inossidabile AISI 316 con trattamento galvanico oro o cromo e protettivo

Pulizia regolare:

- Utilizzare acqua tiepida e sapone, strofinando energicamente con panni e spugne non abrasive.
- Risciacquare abbondantemente con acqua fredda e strofinare nuovamente con panni puliti fino a completa asciugatura, per evitare aloni.
- Non utilizzare candeggina e tutti i prodotti che la cointengono. In nessuna circostanza la candeggina deve entrare in contatto con l'acciaio inox.
- Evitare tutti i prodotti per la pulizia che contengono cloro, acido nitrico, acido solforico, prodotti con particelle abrasive.

Macchie più ostinate:

- Mescolare un bicchiere di acqua bollente con dell'aceto di vino bianco e 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio. Immergere la spugna in questa soluzione e passarla sulla superficie in acciaio.
- Strofinare vigorosamente.
- Risciacquare e asciugare immediatamente con un panno pulito.

Per mantenere pulite e brillanti le parti in acciaio è necessaria una pulizia regolare con cadenza mensile.

ATTENZIONE: urti accidentali possono danneggiare la finitura superficiale e favorire i processi di ossidazione.



Is a trademark licensed to



DFN srl - Italy
via D. Albertario 50 – 61032 – Fano (PU)
T. 00 39 0721 1835821
e-mail: info@dfnsrl.com

www.dfnsrl.com