




*Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti per coperture Gazebo*

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti per coperture Gazebo




DICKSON ORCHESTRA - Cat.C



6196120 Pierre 7133120 Naturel 7559120 Taupe 6028120 Noir



DICKSON TEXTURA - Cat.C



7311 Natural 7462 Nacre



I tessuti utilizzati per le coperture dei gazebo sono trattati con una speciale finitura che ritarda la formazione e l'accumulo di sporco. Per non rovinare questo trattamento, la pulizia del tessuto deve essere effettuata regolarmente rispettando le seguenti raccomandazioni:

Manutenzione standard:

- Spolverare la tenda il più accuratamente possibile per rimuovere tutte le particelle superficiali mediante aspirazione, getto d'aria, battitura o spazzolatura.

Rimozione delle macchie:

- Per le macchie di grasso, utilizzare acqua saponata.
- Per gli aloni, strofinare delicatamente con un panno umido. Non utilizzare mai detersivi o altri prodotti chimici.
- Non lavare in lavatrice.
- Non utilizzare macchine idropultrici.



Resistente allo scolorimento



Resistente all'acqua e alle macchie



Protegge dai raggi UV e dal calore



Resistente allo strappo



Resistente alla muffa



Facile manutenzione

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti per coperture Gazebo



SOLTIS 86

2044 White

2043 Bronze

2045 Beaten metal

2047 Anthracite

PULIZIA REGOLARE

I tessuti SOLTIS hanno un trattamento superficiale che contiene un anti-grip per resistere all'inquinamento.

Per evitare comunque la sedimentazione di agenti inquinanti, la pulizia deve essere effettuata regolarmente.

Come effettuare una pulizia regolare:

- Assicurarsi che il tessuto SOLTIS sia srotolato.
- Spruzzare un detergente come Chanteclair.
- A seconda della gravità dello sporco o della macchia, lasciare agire da 2 a 3 minuti.
- Strofinare con una spazzola morbida o un panno bianco.
- Risciacquare con acqua pulita o strofinare con una spugna umida.
- In caso di macchie resistenti, ripetere la procedura.

I prodotti chimici sono vietati

- Lasciare asciugare il tessuto SOLTIS, stenderlo all'aria aperta se le condizioni atmosferiche lo consentono.



Resistente allo scolorimento



Resistente all'acqua e alle macchie



Protegge dai raggi UV e dal calore



Resistente allo strappo



Resistente alla muffa



Facile manutenzione

Manutenzione di Materiali e Finiture

Legenda



Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che non vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

	non lavare
	Lavare a temperatura massima 30° C
	Lavare a temperatura massima 40° C
	Non lavare a secco
	non stirare
	stirare con ferro al minimo
	non usare vapore
	asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloroetilene
	asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloroetilene - DELICATO
	non candeggiare
	usare solo prodotti a base di cloro
	do not wring
	non usare asciugatrice
	asciugatrice solo a bassa temperatura
	disporre in verticale per asciugare



Is a trademark licensed to



DFN srl - Italy
via D. Albertario 50 – 61032 – Fano (PU)
T. 00 39 0721 1835821

e-mail: info@dfnsrl.com

www.dfnsrl.com