

CHICKEN · IA

MANUAL DE USO Y SISTEMA DE MEDICIÓN

Cómo está armado el sistema, cómo se reescribió cada actividad del checklist para que produzca un número comparable, y cómo se convierte ese número en el desempeño de un área — sin que llenar CHICKEN-IA se vuelva una carga.

130

ACTIVIDADES EN EL CATÁLOGO
8 ÁREAS DE TIENDA + 2 DE MOTO

109

REESCRITAS COMO INDICADOR
MEDIBLE

11

TIPOS DE INDICADOR
Y SU FÓRMULA DE CÁLCULO

Versión unificada — fusiona el borrador de manual del 25 de agosto y el User Guide del 31 de agosto de 2026 · Preparado por Miguel Enrique Portilla · chickenia.chicanito.app · verificado contra producción el 1 de septiembre de 2026

QUÉ ES CHICKEN-IA

Es la checklist del día a día por área — la que reemplaza a las hojas de papel — con una diferencia de fondo: cada actividad deja de ser una palomita y pasa a ser **un dato con unidad, fecha, área y responsable**. Esa es toda la idea. Lo demás sale de ahí.

Lo que cambia respecto al papel

Una palomita no se puede sumar Una hoja marcada se archiva y se olvida: no se promedia, no se compara contra la semana pasada, no distingue "justo alcanzó" de "sobró todo el día". Un valor con unidad sí.	El histórico es el activo Guardar el mismo dato todos los días es lo que después permite ver patrones: qué área falla ciertos días, qué insumo se agota antes de lo esperado, qué punto anticipa una queja.
--	--

Qué es la "IA" de CHICKEN-IA, hoy

Para que quede claro y no se preste a confusión: **hoy la IA no es un robot que piensa ni un chat que contesta**. Es el sistema de ponderación que arma el porcentaje del día automáticamente, priorizando solo lo que importa, para que nadie tenga que sacar cuentas a mano.

Lo que todavía NO existe Análisis predictivo y alertas automáticas por WhatsApp son el destino del sistema, no lo que corre hoy. Tampoco existe todavía la captura de cantidades en la pantalla de supervisión: la base de datos ya las acepta, la pantalla aún no las pide. Este manual describe el modelo completo y marca en cada punto qué está construido y qué no.
--

Dónde vive

La liga oficial para el equipo es **chickenia.chicanito.app** — mismo subdominio que el resto de la marca. La dirección técnica de Vercel (**chickenia-three.vercel.app**) sigue respondiendo y apunta al mismo sistema, pero no es la que se reparte.

Quién usa qué

ROL	QUÉ HACE EN EL SISTEMA
El área Rastro, Cocina, Rosticero, Freidoras, Caja, Barras, Trastes	Registra el valor real — cantidad, hora, monto — no un sí/no. En el momento, no al final del turno. Adjunta evidencia fotográfica donde se pida.
Nancy — Supervisión Pantalla abierta, sin contraseña	Abre el tablero de excepciones primero y resuelve lo marcado en rojo. Captura únicamente lo que nadie más registra — ver sección 6.
Miguel / Lilian — Dashboard Con contraseña	Revisa desempeño por área y su tendencia en el tiempo. No el detalle de cada actividad: para eso está la supervisión.

SECCIÓN 2

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO

Todo se acomoda igual: **ubicación** → **área** → **actividad**. Nada se inventó desde cero — las actividades salieron tal cual de las listas que ya se usaban en papel.

NIVEL	QUÉ CONTIENE
Ubicaciones	Jojutla (tienda) y Chicanito Móvil 1, 2 y 3. Hoy solo opera Jojutla; las unidades móviles están ocultas en el sistema hasta que arranquen.
Áreas	En tienda son 8: Rastro, Cocina, Rosticero, Freidoras, Caja, Ventas/Barras, Lavado de Trastes y Supervisión. En cada móvil son 2: Recepción (arranque del día) y Cierre (regreso).
Actividades	Cada área trae su lista propia. 130 en total: 109 de tienda y 21 de moto.

La criticidad — no todo pesa igual

Cada actividad trae un nivel de criticidad, y ese nivel es un **peso**: entre más alto, más le pesa al cumplimiento del día si no se cumple. Los pesos no cambian con el nuevo modelo de medición — se conservan exactamente como están.

NIVEL	PESO	QUÉ VA AQUÍ
BAJA	1	Ayuda al orden, pero si se cae hoy no pasa nada grave.
MEDIA	3	Afecta la operación del día siguiente o la calidad del servicio.
ALTA	6	Afecta directamente la venta o el producto del día.
CRÍTICA	10	Las que de verdad duelen: contar el pollo, el cambio de caja, cerrar el corte. Estas salen marcadas en rojo arriba si quedan pendientes, para que no se pierdan entre lo demás.

Las métricas que el sistema entrega

MÉTRICA	QUÉ MUESTRA
% de cumplimiento	General del día y por área, ponderado por criticidad — no simplemente "cajitas marcadas". Ver sección 5.
Pendientes críticos	Lista aparte, visible arriba, de lo urgente que sigue sin resolverse.
Verificación cruzada	Solo en móviles: lo que salió en la mañana contra lo que sobró en la noche más lo vendido. Tiene que cuadrar solo.
Movimientos de inventario	Registro del día: qué entró, qué salió, quién lo registró, sobre un catálogo propio de 30 artículos con SKU — ver anexo D.

DE PALOMEABLE A MEDIBLE

El problema del checklist anterior no era que estuviera mal escrito. Era que sus actividades son **palomeables pero no medibles**: producen un sí/no que no se puede promediar, comparar en el tiempo, ni contrastar contra un rango esperado. "Pollo con hielo suficiente" es una opinión; "temperatura del pollo al recibir, meta ≤ 4 °C" es un hecho.

Cada una de las 109 actividades de tienda se reclasificó en uno de **11 tipos de indicador**. El tipo no es una etiqueta decorativa: **es lo que define cómo se calcula el cumplimiento** de esa actividad (sección 4). Por eso son 11 fórmulas, no 109.

La comparativa, en una vista

Checklist anterior

- Marca sí/no por actividad.
- No distingue "justo alcanzó" de "sobró todo el día".
- No se puede promediar ni comparar en el tiempo.
- Nadie se entera de una falla hasta que ya pasó.

CHICKEN-IA

- Registra un valor con unidad.
- Se compara contra un rango esperado.
- Queda en histórico, por área y por fecha.
- Lo que se sale de rango se marca en el momento.

Los once tipos

TIPO	QUÉ MIDE	EJEMPLO REAL
INSUMO	cantidad disponible contra un mínimo esperado	Kg de harina disponibles
PRODUCCIÓN	cantidad generada contra la meta del día	Piezas de pollo rostizado listas
EXCEPCIÓN	conteo de hallazgos fuera de norma — la meta es cero	Productos fuera de fecha encontrados
LIMPIEZA	puntos cumplidos de una sublista, con evidencia	Puntos de limpieza cumplidos (de 6)
FRECUENCIA	tiempo desde la última vez contra una periodicidad	Días desde la última limpieza de paneles
ANTICIPACIÓN	días de anticipación contra un mínimo requerido	Días con que se solicitó el marinado
PUNTUALIDAD	diferencia en minutos contra una hora programada	Minutos de diferencia vs. hora de entrada
DINERO	monto o diferencia en pesos	Diferencia entre efectivo contado y venta en POSTER
CALIDAD	calificación de 1 a 5 con criterio definido	Calidad de guisados y preparaciones
PROCESO	conteo de incumplimientos de una regla	Salidas sin autorización registradas
EVIDENCIA	hora de envío contra hora límite, con foto o registro	Hora real de envío del reporte de apertura

No toda actividad tiene que volverse indicador

"Ayudar a cerrar el establecimiento" se queda como tarea de apoyo, sin número. Forzar todo a métrica es exactamente lo que convierte un sistema de medición en burocracia.

CÓMO SE CALCULA EL DESEMPEÑO

El desempeño de un área no es una evaluación aparte que alguien le pone: **es la suma de lo que esa área misma midió**. Rastro no se califica con el criterio de la supervisión, se califica con los kilos, las piezas, los grados y los conteos que Rastro registró ese día.

El cambio se hace en dos etapas. La primera se puede tener funcionando de inmediato; la segunda necesita algo que hoy no existe todavía — y que la primera etapa produce sola.

ETAPA 1 — SE IMPLEMENTA YA

Dentro de rango, ponderado por criticidad

La fórmula del sistema no cambia: sigue siendo una suma ponderada por criticidad, igual que hoy. Lo único que cambia es **el insumo**. Donde antes preguntaba "¿está palomeado?", ahora pregunta "¿el valor cayó dentro del rango?".

$$\text{score del área} = \frac{\sum (\text{peso de los indicadores dentro de rango})}{\sum (\text{peso de todos los indicadores del área})} \times 100$$

pesos: baja 1 · media 3 · alta 6 · crítica 10

Regla que hay que fijar desde el primer día: un indicador que no se capturó cuenta como fuera de rango. Si no se midió, no se cumplió. De otro modo dejar el campo en blanco se vuelve la forma más fácil de subir el score.

Por qué empezar aquí: la fórmula ponderada ya está escrita en el sistema. Solo hay que pedirle a la pantalla de supervisión que capture el valor — que la base de datos ya acepta — y comparar contra el rango en vez de contra una palomita.

ETAPA 2 — EL DESTINO

Por desviación: qué tan lejos quedó de su meta

Cada indicador deja de ser sí/no y entrega un **cumplimiento de 0 a 100**. Así se distingue al que se quedó al 90 % del que se quedó al 20 % — que en la Etapa 1 pesan exactamente igual.

$$\text{score del área} = \Sigma (\text{peso} \times \text{cumplimiento del indicador}) \div \Sigma (\text{peso})$$

La fórmula de cumplimiento la define el tipo, no la actividad. Se escriben 11 fórmulas una sola vez; cuando una actividad cambia de texto, hereda su cálculo sin tocar nada.

TIPO	CUMPLIMIENTO (0-100)	NOTA
INSUMO · PRODUCCIÓN	$\min(\text{valor} \div \text{meta}, 1) \times 100$	Entregar de más no sube el score arriba de 100.
EXCEPCIÓN · PROCESO	100 si hallazgos = 0; si no, $\max(0, 100 - 25 \times \text{hallazgos})$	Cuatro hallazgos dejan el indicador en cero.
LIMPIEZA	$\text{puntos cumplidos} \div \text{puntos totales} \times 100$	La sublista se captura como un número, no como N palomitas.
PUNTUALIDAD · EVIDENCIA	100 a tiempo · 70 hasta 15 min · 40 hasta 30 min · 0 después	Escalones, no una recta: llegar 2 minutos tarde no es una falla.
FRECUENCIA · ANTICIPACIÓN	100 dentro de la periodicidad; -20 por cada día fuera	Aplica a lo que se hace cada N días, no todos los días.
DINERO	100 si $ \text{diferencia} \leq \text{tolerancia}$; después decae proporcional	La tolerancia se define por concepto, no una sola para todo.
CALIDAD	$(\text{calificación} - 1) \div 4 \times 100$	Un 1 de 5 vale cero, un 5 vale cien.

Por qué la Etapa 1 no es un paso perdido

La Etapa 2 exige una **meta numérica** en cada indicador. Hoy muchos dicen "mínimo por consumo promedio", que no es un número: es una intención. Ese número no se puede inventar en una junta — sale del histórico. La Etapa 1 es precisamente lo que genera ese histórico. Tres o cuatro semanas capturando valores reales dan la mediana y la dispersión de cada indicador, y con eso las metas se fijan solas.

El catálogo ya pide cantidades — la pantalla no las pregunta

Verificado contra la base de producción: **26 de las 130 actividades ya están marcadas como "requiere cantidad" con su unidad** — 16 en tienda (11 en Rastro, 3 en Rosticero, 1 en Freidoras, 1 en Caja) y 10 en las dos áreas de moto. Están así desde el catálogo original. Lo que falta no es marcarlas: es que la pantalla de captura dibuje el campo. Esas 26 son el mejor punto de arranque de la Etapa 1, porque no requieren decidir nada nuevo.

Lo que hay que tocar en el sistema

DÓNDE	QUÉ CAMBIA
Pantalla de supervisión	Agregar el campo de valor con su unidad en las actividades que lo pidan. Es el único cambio visible para quien captura.
Cálculo del resumen	Cambiar el insumo de la suma ponderada: de "hecho / no hecho" a "dentro / fuera de rango".
Catálogo de actividades	Agregar a cada actividad su tipo de indicador y su meta o rango. El tipo es obligatorio; la meta puede quedar vacía al principio y llenarse con el histórico.
Base de datos	Ya acepta valor, unidad y calificación. No hay que migrar nada.

QUE MEDIR NO CUESTE

Un sistema de medición que agrega trabajo al piso se abandona en tres semanas. La regla de diseño es una sola: **si capturar el dato cuesta más que el dato, el dato sobra**. Cinco mecanismos concretos para que esto se cumpla.

1 • Captura por excepción, no por captura

El campo llega precargado con el valor esperado — la meta, o la mediana de los últimos quince días. Quien captura solo toca lo que se salió. Un día normal en Rastro son dos o tres toques, no veinte. El sistema asume normalidad y pregunta por la anomalía, no al revés.

2 • Robar el dato donde ya nace

Ningún dato que ya existe en otro lado se vuelve a pedir. El registro de llegada es la marca de entrada, no una pregunta. Las promociones y los Puntos Chicanitos salen de POSTER. El conteo de pollo ya se hace para el corte del día: que se escriba una vez, no dos.

3 • Colapsar las sublistas

LIMPIEZA no son ocho palomitas: es un número — "6 de 8" — más una foto. Ocho campos se vuelven uno, y el número sí se puede graficar en el tiempo, cosa que ocho palomitas nunca pudieron.

4 • No todo tiene que ser indicador

Las tareas de apoyo se quedan como tareas. Convertir a número lo que no lo necesita es la forma más rápida de que la gente empiece a llenar por llenar.

5 • Una captura por área por momento

Nada de goteo todo el día. Rastro captura al recibir y al cerrar. Cocina al arranque y a la entrega. Momentos definidos, no interrupciones constantes.

La prueba de que está bien diseñado

Si el día que todo salió bien alguien tarda más de dos minutos en capturar su área, el diseño está mal — no la persona.

SUPERVISAR LA SUPERVISIÓN

Si el desempeño lo miden las actividades de cada área, entonces la supervisión no debe tener su propia lista de "revisar esto, revisar aquello": eso sería medir dos veces lo mismo, y con peor dato — alguien palomeando lo que el área ya contó.

De los 19 puntos que tenía el área de Supervisión, **11 se convierten en vistas automáticas** de lo que las otras áreas ya midieron, y solo **6 más el resumen del día** quedan como captura propia. La jornada deja de ser una ronda de 19 checks y pasa a ser: *abrir el tablero, resolver lo rojo, capturar lo que es solo suyo*.

Los seis indicadores de la supervisión

Ninguno de estos pide capturar algo nuevo. Todos salen de marcas de tiempo y de datos que las áreas ya registran — que es justamente lo que los hace confiables: **nadie puede maquillar su propio indicador**.

INDICADOR	QUÉ MIDE	DE DÓNDE SALE	POR QUÉ IMPORTA
Tiempo de reacción	Minutos entre que un indicador se pone rojo y la supervisión lo atiende.	Marcas de tiempo del sistema	Es <i>el</i> indicador. Si algo se puso rojo a las 10:00 y nadie lo tocó hasta las 16:00, eso es desempeño de la supervisión, no del área.
Excepciones cerradas hoy vs. heredadas	Pendientes abiertos que vienen de días anteriores contra los cerrados en el día.	Estado de los pendientes	Un pendiente con tres días abierto es una falla de supervisión, no de piso.
Cobertura antes de la hora límite	Porcentaje de áreas con captura completa a su hora.	Capturas por área	Si Freidoras no capturó, la falla es de quien supervisa que capture.
Puntualidad de los dos reportes	Hora real de envío del reporte de apertura (9:30 am) y de cierre (7:30 pm).	Indicadores EVIDENCIA ya existentes	No pide capturar nada nuevo: ya están en el catálogo.
Brecha de calidad	Diferencia entre la calificación 1–5 que pone la supervisión y la que pone el área.	Dos indicadores CALIDAD ya existentes	Si el área siempre se pone 5 y la supervisión siempre pone 3, ahí hay algo que ningún checklist iba a decir.
Diferencia del arqueo del día	Pesos de diferencia entre lo contado y lo reportado, acumulado del día.	Indicadores DINERO de Caja	Ya es el resumen de cierre; solo hay que graficarlo en el tiempo.

Inspect what you expect

Medir a la supervisión no es desconfianza: es cerrar el círculo. Un sistema donde todos son medidos menos quien mide es un sistema con un punto ciego exactamente en el lugar más importante.

LAS ACTIVIDADES, ÁREA POR ÁREA

Las 90 actividades operativas de tienda, comparadas línea por línea: lo que decía antes y el indicador que la reemplaza, con su tipo y su criticidad. Las 19 de Supervisión van aparte, en la sección 8, porque no se reescribieron: se rediseñó el rol completo.

Las que llevan la marca **YA PIDE CANTIDAD** están así en la base de producción desde el catálogo original: solo falta que la pantalla dibuje el campo. Son el arranque natural de la Etapa 1.

La columna de criticidad es la que ya está cargada en el sistema. Si un peso no cuadra con cómo se trabaja de verdad en piso, ese es exactamente el tipo de ajuste que hay que hacer — el peso manda sobre el score del área.

RASTRO

20 ACTIVIDADES

CRIT.	TIPO	ANTES	AHORA — INDICADOR
ALTA	INSUMO	Pollo con hielo suficiente	Temperatura del pollo al recibir (°C) Con termómetro al momento de la entrega · meta ≤ 4°C (sale de Jojutla a 2°C)
MEDIA	INSUMO	Compra de hielo	Kg de hielo comprado Meta: cubrir el volumen de pollo recibido ese día
MEDIA	EXCEPCIÓN	Refrigerado de legumbres organizado y limpio	Productos fuera de fecha o mal ubicados encontrados Conteo al revisar el refrigerador · meta 0
BAJA	PRODUCCIÓN	Porciones de nopales	Porciones de nopal preparadas Conteo al cierre de preparación YA PIDE CANTIDAD · PORCIONES
BAJA	INSUMO	Compra de agua de garrafón	Garrafones comprados Meta: cubrir consumo estimado del día
MEDIA	INSUMO	Harina para crujientes	Kg de harina disponible Meta: mínimo para producción del día siguiente YA PIDE CANTIDAD · KG
MEDIA	INSUMO	Papas cambray (cantidad disponible)	Kg de papa cambray disponibles Meta: mínimo por consumo promedio YA PIDE CANTIDAD · KG
MEDIA	INSUMO	Papa alfa sin procesar (cantidad)	Kg de papa alfa sin procesar disponibles Meta: mínimo por consumo promedio YA PIDE CANTIDAD · KG

MEDIA	INSUMO	Papa alfa procesada (cantidad)	Kg de papa alfa procesada disponibles Meta: mínimo por consumo promedio YA PIDE CANTIDAD · KG
ALTA	ANTICIPACIÓN	Marinado para pollo rostizado (solicitar 3-4 días antes)	Días de anticipación con que se solicitó Meta: ≥ 3 días
MEDIA	EXCEPCIÓN	Conservar vegetales organizados por fecha de compra	Productos sin etiqueta de fecha encontrados Meta: 0
MEDIA	INSUMO	Arroz para bulto (kg disponibles)	Kg de arroz disponibles Meta: mínimo por consumo promedio YA PIDE CANTIDAD · KG
CRÍTICA	PRODUCCIÓN	Pollo rostizado preparado (cantidad lista)	Piezas de pollo rostizado listas Conteo vs. meta de producción del día YA PIDE CANTIDAD · PIEZAS
BAJA	FRECUENCIA	Paneles solares encendidos y limpios (cada 15 días)	Días desde la última limpieza de paneles Meta: ≤ 15 días
CRÍTICA	PRODUCCIÓN	Pollo crujiente preparado (cantidad lista)	Piezas / kg de pollo crujiente listas Conteo vs. meta de producción del día YA PIDE CANTIDAD · PIEZAS
MEDIA	LIMPIEZA	Limpieza general (refris, pisos, cajas, trapos, mesas, baño)	Puntos de limpieza cumplidos (de 6) Sublista con evidencia fotográfica por punto
BAJA	FRECUENCIA	Limpieza de camioneta	Fecha/hora de la última limpieza registrada Alerta si pasan más de N días sin registro
MEDIA	DINERO	Registro de gastos de rastro	Monto registrado (\$) por concepto Desglosado, no un solo total YA PIDE CANTIDAD · PESOS
MEDIA	DINERO	Compra de gasolina (foto de recibo)	Litros y monto (\$) Evidencia foto del recibo sigue siendo obligatoria YA PIDE CANTIDAD · PESOS
BAJA	INSUMO	Chile jalapeño (cantidad disponible)	Kg de chile jalapeño disponibles Meta: mínimo por consumo promedio YA PIDE CANTIDAD · KG

COCINA

17 ACTIVIDADES

CRIT.	TIPO	ANTES	AHORA — INDICADOR
-------	------	-------	-------------------

BAJA	PUNTUALIDAD	Registro de Llegada	Minutos de diferencia vs. hora programada Captura automática al marcar entrada
ALTA	INSUMO	Contabilizar inventario de vegetales	Kg / piezas por tipo de vegetal Un valor por producto, no un check único
MEDIA	EXCEPCIÓN	Revisar sobrantes (no se vuelve a producir si sobra)	Kg de sobrante del día anterior por producto Regla: no producir de más si sobrante > 0
ALTA	CALIDAD	Revisar calidad de guisados y preparaciones	Calificación 1–5 por preparación revisada Con criterio definido por producto
MEDIA	PRODUCCIÓN	Cocer papa para campesina	Kg de papa cocida Conteo vs. meta del día
ALTA	PRODUCCIÓN	Producir adobos (tradicional, BBQ, 3 chiles)	Litros / kg producidos por tipo de adobo Un valor por receta
MEDIA	PRODUCCIÓN	Preparar crema, pastas y costilla	Kg / piezas preparadas por producto Un valor por producto
MEDIA	PRODUCCIÓN	Producir abastecimiento de barras	Kg / piezas entregadas a barra Con hora de entrega
MEDIA	LIMPIEZA	Limpieza de área/estufa/mesa de trabajo/pisos/paredes	Puntos de limpieza cumplidos (de 5) Con evidencia fotográfica
BAJA	PRODUCCIÓN	Preparar comida para empleados	Raciones preparadas Conteo simple
MEDIA	PRODUCCIÓN	Moler adobo cuando sea necesario	Kg molidos 0 si no aplicó ese día
MEDIA	PRODUCCIÓN	Preparar verdura para el día siguiente	Kg preparados para el día siguiente Conteo vs. meta
MEDIA	ANTICIPACIÓN	Hacer pedido de Peregrina	Garrafrones / piezas pedidas Con hora del pedido
ALTA	EVIDENCIA	Hoja de pedido para Rastro	Hora de envío vs. hora límite Registro con timestamp
BAJA	PRODUCCIÓN	Poner a cocer guajillo	Kg de guajillo cocido Conteo vs. meta
ALTA	INSUMO	Revisar y comprar insumos faltantes	Insumos faltantes detectados Meta: 0 · + monto gastado en reposición (\$)
ALTA	EVIDENCIA	Hoja de producción para el día siguiente	Hora de entrega vs. hora límite Registro con timestamp

ROSTICERO

12 ACTIVIDADES

CRIT.	TIPO	ANTES	AHORA — INDICADOR
BAJA	PUNTUALIDAD	Registro de llegada	Minutos de diferencia vs. hora programada Captura automática al marcar entrada
CRÍTICA	PRODUCCIÓN	Contabilizar pollo rostizado y anotar en corte del día	Piezas contadas en el corte El mismo dato, con captura estructurada YA PIDE CANTIDAD · PIEZAS
MEDIA	EXCEPCIÓN	Revisar pollo anterior (primero en embarillarse)	Piezas del día anterior sin usar al cierre Meta: 0 — control FIFO
ALTA	EXCEPCIÓN	Guardar pollo en refrigeración sin excepción	Piezas encontradas fuera de refrigeración Meta: 0
MEDIA	PRODUCCIÓN	Meter pollo al horno (20-30, según día)	Piezas metidas al horno Con hora
ALTA	PRODUCCIÓN	Embarillar 30-45 pollos (verificar con supervisor)	Piezas embarilladas vs. meta del día Rango: 30-45 YA PIDE CANTIDAD · PIEZAS
MEDIA	LIMPIEZA	Limpieza total de pisos y barras	Puntos de limpieza cumplidos Con evidencia
MEDIA	EXCEPCIÓN	Organizar áreas de trabajo (máx 30 porciones)	Porciones acumuladas por encima del tope Tope: 30 · meta de exceso: 0
ALTA	INSUMO	Suficiente pollo y arroz hasta hora de salida	Piezas de pollo y kg de arroz disponibles al cierre de venta Dos valores, no un check
CRÍTICA	PRODUCCIÓN	Contabilizar pollo rostizado crudo antes de salir (con firma)	Piezas crudas contadas Con firma y hora YA PIDE CANTIDAD · PIEZAS
BAJA	EXCEPCIÓN	Mantener área limpia y organizada todo el día	Hallazgos en revisiones de medio turno 2-3 revisiones puntuales al día · meta: 0
ALTA	PROCESO	Pedir pase de salida (nunca irse sin autorización)	Salidas sin autorización registradas Meta: 0 · acumulado mensual

FREIDORAS

11 ACTIVIDADES

CRIT.	TIPO	ANTES	AHORA — INDICADOR
-------	------	-------	-------------------

BAJA	PUNTUALIDAD	Registro de llegada	Minutos de diferencia vs. hora programada Captura automática al marcar entrada
CRÍTICA	PRODUCCIÓN	Contabilizar pollo crujiente	Piezas / kg contados Conteo vs. meta YA PIDE CANTIDAD · PIEZAS
MEDIA	EXCEPCIÓN	Revisar sobrantes (crujiente, salsa verde, campesina, papas, codo)	Kg de sobrante por producto Detalle por línea, no un check global
ALTA	PRODUCCIÓN	Preparación del crujiente (charolas, salsas, según orden)	Charolas preparadas Conteo
MEDIA	LIMPIEZA	Limpieza de freidora	Puntos cumplidos + días desde cambio de aceite Dos valores: limpieza y vida del aceite
ALTA	EXCEPCIÓN	Contabilizar con barras	Diferencia entre lo producido en freidoras y lo recibido en barra Meta: 0
MEDIA	INSUMO	Revisar insumos (papa alfa, harina, brócoli, zanahoria, chile)	Kg disponibles por insumo Detalle por línea
MEDIA	PRODUCCIÓN	Producción para barras durante el día	Kg / piezas entregadas por corte Por hora o corte de turno
ALTA	INSUMO	Abastecimiento de crujiente todo el día	Veces que se agotó en el turno Meta: 0
MEDIA	INSUMO	Abastecimiento de complementos (codo, elote, jamón, crema)	Kg / piezas disponibles por complemento Detalle por línea
MEDIA	LIMPIEZA	Limpieza de área (freidoras, mesa, refri, piso)	Puntos cumplidos Con evidencia

CAJA

10 ACTIVIDADES

CRIT.	TIPO	ANTES	AHORA — INDICADOR
BAJA	PUNTUALIDAD	Registrar entrada (con evidencia)	Hora de registro Con foto adjunta
BAJA	EXCEPCIÓN	Organizar área de trabajo	Puntos de orden cumplidos (de 3) Sublista corta
BAJA	EXCEPCIÓN	Mantener publicidad/promociones visibles	Piezas de publicidad faltantes o dañadas Meta: 0

MEDIA	PROCESO	Ofrecer promociones (grupos de WhatsApp)	Redenciones de promoción del día Dato de venta, no de intención de ofrecer
MEDIA	PROCESO	Atención a cliente (Puntos Chicanitos)	Clientes registrados / puntos otorgados en el turno Conteo
CRÍTICA	DINERO	Tener cambio suficiente (\$3,000 billetes + \$3,000 monedas)	Monto real en caja chica al inicio (\$) Meta: $\geq \$3,000 + \$3,000$ YA PIDE CANTIDAD · PESOS
MEDIA	LIMPIEZA	Limpieza de caja, barra caliente y fría	Puntos cumplidos Con evidencia
CRÍTICA	DINERO	Cierre de turno (evidencias por WhatsApp)	Diferencia (\$) entre efectivo contado y venta en POSTER + hora de envío de evidencia vs. hora límite
BAJA	LIMPIEZA	Limpieza general (acrílicos, publicidad, mesas, sillas)	Puntos cumplidos Con evidencia
MEDIA	—	Ayudar a cerrar el establecimiento	Se queda como tarea de apoyo No toda actividad necesita convertirse en indicador

VENTAS / BARRAS

13 ACTIVIDADES

CRIT.	TIPO	ANTES	AHORA — INDICADOR
BAJA	PUNTUALIDAD	Registro de llegada	Minutos de diferencia vs. hora programada Captura automática al marcar entrada
MEDIA	EXCEPCIÓN	Organizar barras para arranque	Estaciones listas de N totales a la apertura Ej. 6/6
MEDIA	PRODUCCIÓN	Envasar arroz, salsa BBQ y verde	Kg / L envasados Por producto
MEDIA	INSUMO	Pedir productos cuando se requiera	Pedidos realizados Con hora
MEDIA	EXCEPCIÓN	Mantener productos hidratados todo el día	Productos deshidratados encontrados 2–3 revisiones puntuales al día · meta: 0
MEDIA	CALIDAD	Atención al cliente según estándares Chicanito	Calificación 1–5 Si hay mystery shopper o encuesta; si no, queda operativa
BAJA	PROCESO	Ofrecer promociones y ensaladas	Ensaladas / promociones vendidas Dato de venta

BAJA	FRECUENCIA	Limpieza de vidrios (todo el día)	Veces limpiados en el turno Meta: mínimo definido por turno
MEDIA	PUNTUALIDAD	Bajar productos a partir de las 5pm	Hora real de inicio vs. 5:00pm Diferencia en minutos
MEDIA	PUNTUALIDAD	Apagar barra caliente y fría	Hora de apagado Alerta si sigue encendida fuera de horario
ALTA	PRODUCCIÓN	Inventario de productos (ensaladas y proteína, desde 6:30pm)	Kg / piezas contadas al cierre Por producto
BAJA	LIMPIEZA	Limpieza de barra principal	Puntos cumplidos Con evidencia
BAJA	EXCEPCIÓN	Organizar barras con insertos	Insertos correctamente colocados de N totales Ej. 8/8

LAVADO DE TRASTES

7 ACTIVIDADES

CRIT.	TIPO	ANTES	AHORA — INDICADOR
BAJA	PUNTUALIDAD	Registro de llegada	Minutos de diferencia vs. hora programada Captura automática al marcar entrada
MEDIA	EXCEPCIÓN	Lavado de trastes	Trastes pendientes acumulados al final del turno Meta: 0
MEDIA	LIMPIEZA	Mantener área de tarja limpia	Puntos cumplidos Con evidencia
BAJA	INSUMO	Jabón y cloro suficiente	Litros disponibles de cada uno Dos valores
BAJA	FRECUENCIA	Limpieza de refrigeradores	Fecha/hora de la última limpieza registrada Alerta si pasan más de N días
BAJA	LIMPIEZA	Mantener pisos limpios	Puntos cumplidos Con evidencia
BAJA	EXCEPCIÓN	Acomodar todos los trastes	Trastes fuera de su lugar Meta: 0

SUPERVISIÓN (TIENDA): EL REDISEÑO DEL ROL

Los 19 puntos de esta área estaban escritos igual que los del piso — "revisar", "supervisión de", "control de". Se convierten en un tablero. Punto por punto, qué pasa con cada uno:

TABLERO vista automática · **CAPTURA** dato propio de Nancy · **EVIDENCIA** hora de envío · **RESUMEN** cierre del día

ROL · HORA	ANTES	AHORA
RESUMEN apertura	— (no existía como punto 1)	% de indicadores dentro de rango + diferencia total del día (\$)
CAPTURA 9:00am	Llegada del supervisor, revisar pendientes del día anterior	Pendientes abiertos heredados de ayer / cerrados hoy
CAPTURA 9:15am	Supervisión de llegada del personal (asistencia, uniformes)	Personas ausentes o fuera de uniforme — meta 0
EVIDENCIA 9:30am	Envío de reporte de apertura al grupo	Hora real de envío vs. 9:30am
TABLERO 10:00am	Revisión de inventario inicial	Vista de los INSUMO de Rastro/Cocina/Freidoras — Nancy solo actúa sobre lo rojo
TABLERO 10:30am	Inspección de áreas de trabajo	Vista de EXCEPCIÓN / LIMPIEZA de cada área
CAPTURA 11:00am	Evaluación de calidad de guisados/preparaciones	Calificación 1–5 propia — la brecha con la de Cocina ya es información
TABLERO 11:30am	Revisión de producción (crujiente, adobos, guarniciones)	Vista de los PRODUCCIÓN capturados por cada área
TABLERO 12:00pm	Supervisión de barras (hidratación, cantidad suficiente)	Vista de EXCEPCIÓN de Ventas/Barras
CAPTURA 1:00pm	Monitoreo de flujo de clientes	Clientes atendidos por hora (si POSTER no lo da ya)
TABLERO 2:00pm	Preparación para hora pico	Se elimina como punto de supervisión — es instrucción al piso
TABLERO 3:00pm	Control de caja (ventas, promociones, lealtad)	Vista del DINERO capturado por Caja
TABLERO 4:00pm	Gestión de inventario intermedio	Vista de INSUMO a media tarde
TABLERO 5:00pm	Supervisión de bajada de productos	Vista de PUNTUALIDAD de Ventas/Barras (bajar a las 5pm)

TABLERO 6:00pm	Revisión de limpieza profunda	Vista agregada de LIMPIEZA de todas las áreas
TABLERO 6:30pm	Control de inventario final (conteo de proteínas)	Vista de PRODUCCIÓN/INSUMO de cierre (Rosticero, Freidoras)
TABLERO 7:00pm	Cierre del local (caja, cuadros, cambio, evidencias)	Vista del DINERO de cierre de Caja
CAPTURA 7:15pm	Inspección final del local	Hallazgos en inspección final — meta 0
EVIDENCIA 7:30pm	Envío de reporte de cierre (ventas, incidencias, inventario)	Hora real de envío vs. 7:30pm
RESUMEN cierre	Arqueo diario ágil (recepción, almacén, venta)	% de cumplimiento del día + diferencia total (\$) — debería abrir el tablero, no cerrarlo

El cambio de fondo

El arqueo diario deja de ser el último punto del día y pasa a ser el primero: el resumen de apertura **abre** el tablero, no lo cierra. La supervisión empieza sabiendo qué quedó abierto ayer.

CHICANITO MÓVIL

Las 21 actividades de las unidades móviles, tal como están cargadas hoy en el sistema. **Todavía no se reescriben como indicador** — quedan aquí completas para que no se pierdan, y son el siguiente bloque a pasar por el mismo marco de 11 tipos cuando arranque la primera unidad.

La verificación cruzada ya es un indicador, aunque no se llame así

"Sobrante + vendido = recibido en la mañana" es el mejor indicador de todo el catálogo: se calcula solo con datos que ya se capturan, no se puede maquillar, y la diferencia contra cero es exactamente el desempeño de la unidad. Es el modelo a copiar en el resto.

MOTO — RECEPCIÓN (8:30AM)

10 ACTIVIDADES

CRIT.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CAPTURA
MEDIA	Hora real de llegada del socio operativo	hora	
CRÍTICA	Pollo Chicanito entregado	piezas	PIDE CANTIDAD
MEDIA	Salsas entregadas (verde/BBQ/mango habanero)	porciones	PIDE CANTIDAD
MEDIA	Adobo entregado	porciones	PIDE CANTIDAD
MEDIA	Arroz entregado	kg	PIDE CANTIDAD
BAJA	Empaque/desechables entregados (bolsas, charolas, servilletas)	unidades	PIDE CANTIDAD
CRÍTICA	Gasolina suficiente para el día		
CRÍTICA	Sin pendiente de mantenimiento antes de salir		
MEDIA	Punto de venta asignado del día confirmado		
BAJA	Hora de salida	hora	

MOTO — CIERRE (6:00PM)

11 ACTIVIDADES

CRIT.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CAPTURA
MEDIA	Hora real de regreso	hora	

CRÍTICA	Venta del día (efectivo/reportado)	pesos	PIDE CANTIDAD
CRÍTICA	Pollo Chicanito sobrante	piezas	PIDE CANTIDAD
BAJA	Salsas sobrantes	porciones	PIDE CANTIDAD
BAJA	Adobo sobrante	porciones	PIDE CANTIDAD
BAJA	Arroz sobrante	kg	PIDE CANTIDAD
CRÍTICA	VERIFICACIÓN CRUZADA: sobrante + vendido = recibido en la mañana		
MEDIA	Limpieza del carrito/moto		
MEDIA	Gasolina lista para el día siguiente		
CRÍTICA	Sin nuevo tema de mantenimiento (o reportado)		
CRÍTICA	Entrega de efectivo / corte completo		

CATÁLOGO DE INVENTARIO

El sistema tiene un segundo catálogo que ninguno de los dos manuales anteriores documentaba: **30 artículos de inventario** con SKU, categoría y unidad. Es sobre este catálogo que el Dashboard muestra los movimientos del día — qué entró, qué salió y quién lo registró.

Por qué importa para la medición

Varios indicadores de tipo INSUMO piden exactamente los mismos artículos que ya están aquí con su unidad definida (harina en kg, hielo en kg, arroz en kg, agua en garrafón). **La unidad del indicador debe ser la del catálogo**, no una que se decida aparte, o el mismo insumo va a quedar medido en dos escalas distintas según quién capture.

PROTEÍNA

1 ARTÍCULOS

SKU	ARTÍCULO	UNIDAD
POL-001	Pollo (pieza/entero)	pieza

VERDURA FRESCA

10 ARTÍCULOS

SKU	ARTÍCULO	UNIDAD
VER-001	Jitomate	kg
VER-002	Cebolla	kg
VER-003	Chile jalapeño	kg
VER-004	Chile guajillo	kg
VER-005	Nopales	kg
VER-006	Zanahoria	kg
VER-007	Papa alfa	kg
VER-008	Papa cambray	kg
VER-009	Ajo	kg
VER-010	Brócoli	kg

SECOS

4 ARTÍCULOS

SKU	ARTÍCULO	UNIDAD
SEC-001	Arroz	kg
SEC-002	Harina para crujientes	kg
SEC-003	Hielo	kg
SEC-004	Agua de garrafón	garrafón

CONDIMENTOS

9 ARTÍCULOS

SKU	ARTÍCULO	UNIDAD
COND-001	Sal	kg
COND-002	Pimienta	kg
COND-003	Aceite	litro
COND-004	Salsa BBQ (insumo)	litro
COND-005	Salsa verde (insumo)	litro
COND-006	Adobo tradicional	kg
COND-007	Adobo 3 chiles	kg
COND-008	Adobo mango habanero	kg
COND-009	Crema	litro

DESECHABLES

6 ARTÍCULOS

SKU	ARTÍCULO	UNIDAD
DESE-001	Bolsas de empaque	paquete
DESE-002	Charolas de servicio	paquete
DESE-003	Servilletas	paquete
DESE-004	Vasos	paquete
DESE-005	Contenedores para salsas	paquete
DESE-006	Guantes	caja

SECCIÓN 10

QUÉ EXISTE HOY Y QUÉ NO

Para que este documento no prometa de más. El sistema está en producción y funcionando; el modelo de medición que describen las secciones 3 a 6 está definido y validado, pero no todo está construido.

PIEZA	ESTADO	NOTA
Checklist por área, en tiempo real, con hora de servidor	Funciona	En producción.
% de cumplimiento ponderado por criticidad	Funciona	Hoy sobre palomitas; la fórmula no cambia, cambia el insumo.
Pendientes críticos visibles arriba	Funciona	Con detalle al tocarlos.
Dashboard de desempeño por área	Funciona	Se refresca solo cada 60 segundos.
La base de datos guarda valor, unidad y calificación	Listo	No hay que migrar nada para la Etapa 1.
26 actividades ya marcadas como "requiere cantidad" con su unidad	Listo	16 de tienda y 10 de moto. Solo falta el campo en pantalla.
Catálogo de inventario (30 artículos con SKU)	Funciona	Ver anexo D.
Captura del valor en la pantalla de supervisión	Falta	Es el cambio visible de la Etapa 1.
Metas y rangos por indicador	Falta	Salen del histórico que genera la Etapa 1.
Cumplimiento 0–100 por tipo (Etapa 2)	Falta	Depende de las metas.
Indicadores de supervisión de la supervisión	Falta	Los datos ya existen; falta calcularlos y mostrarlos.
Alertas automáticas por WhatsApp	No existe	Destino del sistema, no una función actual.
Análisis predictivo con IA	No existe	Requiere meses de histórico acumulado.
Reescritura de las 21 actividades de moto	Falta	Cuando arranque la primera unidad.
Uso real: checks capturados en producción	Cero	Ver el recuadro de abajo.

Antes que cualquier fórmula: todavía nadie captura

Consultado directo contra la base de producción el 1 de septiembre de 2026, en las tres fechas revisadas (27 y 29 de agosto, y 1 de septiembre) **no hay un solo check registrado**: cumplimiento del día en 0 % y cero actividades marcadas en todas las áreas. La estructura está sembrada y los pesos son reales, pero el sistema no se está usando en piso. Ninguna mejora al cálculo sirve mientras eso siga así — el primer problema a resolver es de adopción, no de fórmula, y es también la razón por la que la Etapa 1 tiene que ser más fácil de llenar que el papel, no solo más medible.

El orden de trabajo

Primero que se use: arrancar con las 26 actividades que ya piden cantidad, que no requieren decidir nada. Luego el resto de la captura del valor y la regla de "no capturado = fuera de rango". Con eso corriendo, tres o cuatro semanas de histórico. Con el histórico, las metas. Con las metas, la Etapa 2 y los indicadores de supervisión. Nada de esto se puede saltar de orden.

Este documento fusiona el *Borrador de manual de uso* del 25 de agosto de 2026 (estructura del sistema, criticidad, accesos, métricas y anexo completo de 130 actividades) con el *User Guide* del 31 de agosto de 2026 (reescritura medible y rediseño de supervisión), y agrega el modelo de cálculo acordado el 1 de septiembre de 2026. Todo el catálogo, los pesos, las unidades y el estado de uso se verificaron ese mismo día contra la base de producción, no contra los documentos previos. Reemplaza a los dos.