

```
ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git config user.name "andres"


ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git config user.email "canorato2@misena.edu.co"

ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$
```

## Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history.

Owner

 andresnorato ▾

Repository name \*

/ Sordmark ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [improved-bassoon?](#)

Description (optional)



Public

Anyone can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.



Initialize this repository with a README

This will let you immediately clone the repository to your computer. Skip this step if you're importing an existing repository.

Add .gitignore: None ▾

Add a license: None ▾



Creating repository...

```

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    base _de _datos_empresa/
    diagrama_gantt_proyecto/
    diagramas_del_proyecto/
    dm/
    documentacion/
    interfaces_del_aplicativo/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git add .

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_000f
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_001d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_002d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_003d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_004d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_005d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_006d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_007d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_008d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_009d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_010d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_011d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_012d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_013d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_014d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_015d
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak~1
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vux.bak
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vux.bak2
    new file:   base _de _datos_empresa/Base de datos proyecto.vux.bak3
    new file:   diagrama_gantt_proyecto/Proceso del proyecto Sordmark.gan
    new file:   diagrama_gantt_proyecto/Proceso del proyecto Sordmark.pdf
    new file:   diagramas_del_proyecto/BPMN Aplicativo Web.pdf
    new file:   diagramas_del_proyecto/Diagrama de clases empresa.jpeg
    new file:   diagramas_del_proyecto/MER.jpg
    new file:   diagramas_del_proyecto/UML en blanco.png
    new file:   dm/Casos de uso Extendi y Prototipos.docx
    new file:   dm/Diccionario de datos empresa.xlsx
    new file:   dm/Herramienta diccionario de datos.xlsx
    new file:   dm/Informe de requerimientos Formato IEEE-830.docx
    new file:   dm/SOFTDEVELOPERS.pptx
    new file:   dm/~$SOFTDEVELOPERS.pptx
    new file:   documentacion/Cliente.docx
    new file:   documentacion/Informe de la encuesta.xlsx
    new file:   documentacion/Infotme.docx
    new file:   documentacion/Softs2.pptx
    new file:   interfaces_del_aplicativo/Almacenista.jpg
    new file:   interfaces_del_aplicativo/Interfaz Sistema.bmpr
    new file:   interfaces_del_aplicativo/Interfaz del sistema.xd
    new file:   interfaces_del_aplicativo/Registro.jpg
    new file:   interfaces_del_aplicativo/fancycrave-520420-unsplash.png
    new file:   interfaces_del_aplicativo/user.png
    new file:   interfaces_del_aplicativo/vendedor.jpg

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git status |

```

```
ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git commit -m "version_trily2"
[master (root-commit) 038d0a7] version_trily2
45 files changed, 242 insertions(+)
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_000f
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_001d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_002d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_003d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_004d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_005d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_006d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_007d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_008d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_009d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_010d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_011d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_012d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_013d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_014d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vpp.bak_015d
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vux.bak~1
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vux.bak
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vux.bak2
create mode 100644 base_de_datos_empresa/Base de datos proyecto.vux.bak3
create mode 100644 diagrama_gannt_proyecto/Proceso del proyecto Sordmark.gan
create mode 100644 diagrama_gannt_proyecto/Proceso del proyecto Sordmark.pdf
create mode 100644 diagramas_del_proyecto/BPMN Aplicativo web.pdf
create mode 100644 diagramas_del_proyecto/Diagrama de clases empresa.jpeg
create mode 100644 diagramas_del_proyecto/MER.jpg
create mode 100644 diagramas_del_proyecto/UML en blanco.png
create mode 100644 dm/Casos de uso Extendí y Prototipos.docx
create mode 100644 dm/Diccionario de datos empresa.xlsx
create mode 100644 dm/Herramienta diccionario de datos.xlsx
create mode 100644 dm/Informe de requerimientos Formato IEEE-830.docx
create mode 100644 dm/SOFTDEVELOPERS.pptx
create mode 100644 dm/~$SOFTDEVELOPERS.pptx
create mode 100644 documentacion/Cliente.docx
create mode 100644 documentacion/Informe de la encuesta.xlsx
create mode 100644 documentacion/Infotme.docx
create mode 100644 documentacion/Softs2.pptx
create mode 100644 interfaces_del_aplicativo/Almacenista.jpg
create mode 100644 interfaces_del_aplicativo/Interfaz Sistema.bmpr
create mode 100644 interfaces_del_aplicativo/Interfaz del sistema.xd
create mode 100644 interfaces_del_aplicativo/Registro.jpg
create mode 100644 interfaces_del_aplicativo/fancycrave-520420-unsplash.png
create mode 100644 interfaces_del_aplicativo/user.png
create mode 100644 interfaces_del_aplicativo/vendedor.jpg
ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$
```

```

ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git status
On branch master
changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        deleted:    documentacion/Cliente.docx
        deleted:    documentacion/Informe de la encuesta.xlsx
        deleted:    documentacion/Infotme.docx
        deleted:    documentacion/Softs2.pptx

```

```

ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git add .

ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git commit -m "version_trily2_sin_documentacion"
[master 02b764d] version_trily2_sin_documentacion
 4 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 documentacion/Cliente.docx
 delete mode 100644 documentacion/Informe de la encuesta.xlsx
 delete mode 100644 documentacion/Infotme.docx
 delete mode 100644 documentacion/Softs2.pptx

```

```

ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git log
commit 02b764d71427e694cc9f2431e41575af57cf42e0 (HEAD -> master)
Author: andres <canorato2@misena.edu.co>
Date:   Mon Apr 8 20:14:55 2019 -0500

    version_trily2_sin_documentacion

commit 038d0a7a07f091d8e3242c5873408900ef475f24
Author: andres <canorato2@misena.edu.co>
Date:   Mon Apr 8 20:08:16 2019 -0500

    version_trily2

ASUS-PC@DESKTOP-10VU02E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ |

```

```
ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git branch
* master

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git branch sitio_de_trabajo

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git branch
* master
  sitio_de_trabajo

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git checkout sitio_de_trabajo
Switched to branch 'sitio_de_trabajo'

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (sitio_de_trabajo)
$ git branch
  master
* sitio_de_trabajo

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (sitio_de_trabajo)
$
```

```
ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git remote add origin https://github.com/andresnorato/Sordmark.git

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/andresnorato/Sordmark.git (fetch)
origin https://github.com/andresnorato/Sordmark.git (push)

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git push -u origin master
```

GitHub Login

GitHub

Login

Username or email

Password

☒ Login

☐ Cancel

Don't have an account? Sign up

Forgot your password?

```

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git remote add origin https://github.com/andresnorato/Sordmark.git

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git remote -v
origin  https://github.com/andresnorato/Sordmark.git (fetch)
origin  https://github.com/andresnorato/Sordmark.git (push)

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 54, done.
Counting objects: 100% (54/54), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (54/54), done.
Writing objects: 100% (54/54), 30.67 MiB | 123.00 KiB/s, done.
Total 54 (delta 20), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (20/20), done.
To https://github.com/andresnorato/Sordmark.git
 * [new branch]      master -> master
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.

ASUS-PC@DESKTOP-10VUO2E MINGW64 ~/desktop/Sordmark/proyecto (master)
$ |

```

2 commits
1 branch
0 releases
0 contributors

Branch: master
New pull request
Create new file
Upload files
Find File
Clone or download

andres version_tri1y2_sin_documentacion Latest commit 02b764d 26 minutes ago		
base_de_datos_empresa	version_tri1y2	33 minutes ago
diagrama_gannt_proyecto	version_tri1y2	33 minutes ago
diagramas_del_proyecto	version_tri1y2	33 minutes ago
dm	version_tri1y2	33 minutes ago
interfaces_del_aplicativo	version_tri1y2	33 minutes ago