

REQUERIMIENTO DE CAMBIOS DE EMERGENCIA

SOLICITANTE : Ivan Dulong
 FECHA DE SOLICITUD : 05/03/2025
 GERENCIA : Gerencia Administrativa y Finanzas
 ÁREA : Logística
 DEPARTAMENTO : Logística
ASUNTO : Cambio de unidad de medida de BM a UN

Aplicación y Módulos involucrados: REGISTRO PIMS

Evento que requiere cambio:

Cambio de unidad de medida BM en PIMS a UN registrado en SAP

Justificación:

- Se solicita el cambio de unidad de medida de BM a UN en la tabla intermedia 032M para los registros que salieron siguientes antes de correr la interface pims.
- La unidad de medida que reporta PIMS BM no existe en SAP, por lo que se tiene que cambiar mediante la tabla intermedia a la unidad de medida UN y poder concluir con la corrida de la interface para el cierre del mes de febrero.

ID_CONSUM	MODULO_ORIG	INSTANC	NO_BOLE	NO_SEQUEN	CD_MATERIAL_PIE	DT_MOVIMEN	NO_	CD_CCUSTO_PI	PG_TP_MOV	CD_EMPRESA_E	CD_FILIAL_ERP	CD_MATERIAL_EF	QT_CONSU	CD_UNIDADE_ERP	CD_CCUSTO_EF	CD_DEPOSITO_ERP	CD_USUAR
5641 CS ATRINS	EAL	1063103	21000	1/02/2025	3 S		1000	1004	2000009	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	100 JERUBIO
56417 CS ATRINS	EAL	1063098	1	21000	5/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	69 BM		1000	1004	2000009	69 BM	1000	100 JERUBIO
56418 CS ATRINS	EAL	1063099	1	21000	5/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	1511 BM		1000	1004	2000009	1511 BM	1000	100 JERUBIO
56623 CS ATRINS	EAL	1063199	1	21000	8/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	128 BM		1000	1004	2000009	128 BM	1000	100 JERUBIO
56623 CS ATRINS	EAL	1063200	1	21000	8/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	871 BM		1000	1004	2000009	871 BM	1000	100 JERUBIO
56646 CS ATRINS	EAL	1063113	1	21000	12/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	160 BM		1000	1004	2000009	160 BM	1000	100 JERUBIO
56647 CS ATRINS	EAL	1063114	1	21000	12/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	160 BM		1000	1004	2000009	160 BM	1000	100 JERUBIO
56648 CS ATRINS	EAL	1063115	1	21000	12/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	160 BM		1000	1004	2000009	160 BM	1000	100 JERUBIO
57063 CS ATRINS	EAL	1063197	1	21000	15/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	598 BM		1000	1004	2000009	598 BM	1000	100 JERUBIO
57022 CS ATRINS	EAL	1063198	1	21000	15/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	1214 BM		1000	1004	2000009	1214 BM	1000	100 JERUBIO
57362 CS ATRINS	EAL	1063196	1	21000	22/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	864 BM		1000	1004	2000009	864 BM	1000	100 JERUBIO
57391 CS ATRINS	EAL	1063195	1	21000	22/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	636 BM		1000	1004	2000009	636 BM	1000	100 JERUBIO
57599 CS ATRINS	EAL	1063193	1	21000	26/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	741 BM		1000	1004	2000009	741 BM	1000	100 JERUBIO
57596 CS ATRINS	EAL	1063194	1	21000	26/02/2025	3 S	1000	1004	2000009	260 BM		1000	1004	2000009	260 BM	1000	100 JERUBIO

AUTORIZACIONES: Consignar sólo los nombres y apellidos de todos los autorizadores. En este documento no es necesario la firma física de los mismos, ésta se realizará por Mesa de Ayuda:

JEFATURA:

GERENCIA INMEDIATA:

GERENCIA GENERAL:

JEFATURA DE SISTEMAS: