



Agroindustrial

Laredo S.A.A.

FORMATO DE CAMBIO DE EMERGENCIA

Revisión: 003

Fecha de Vigencia: 2023-03-29

FO-TI-0008

SOLICITANTE : Alex León Yataco

FECHA DE SOLICITUD : 19/09/2025

GERENCIA : Fábrica

ÁREA : Energía

DEPARTAMENTO :

ASUNTO : Carga masiva de datos de consumo de agua de San Rubén

Aplicación y Módulos involucrados : PIMS

Evento que requiere cambio : Carga masiva de datos en PIMS

Descripción de la solicitud :

Se requiere realizar una carga masiva de datos de consumo de agua (m3) de San Ruben debido a que no se tenía historial y trazabilidad de dicho consumo en PIMS

AUTORIZACIONES: Consignar sólo los nombres y apellidos de todos los autorizadores. En este documento no es necesario la firma física de los mismos, ésta se realizará por Mesa de Ayuda:

JEFATURA:

Alex León Yataco

GERENCIA INMEDIATA:

Carlos Alberto Echeverry Orduz

GERENCIA GENERAL:

Luis Fernando Piza Bermúdez

JEFATURA DE SISTEMAS:

Juan Carlos Córdova Espinoza

ELABORÓ Y APROBÓ:

michael.lazaro
Analista De Sistemas

Jessica Paola Landeras
Meneses
Gerente Financiero Y
Administrativo

Carlos Enrique Piscoya Tenorio @ 2025-09-10, 22:49:20