

LAREDO2025-0056 Anular Documento De Consumo Errado - Melaza 2025

Estimado Carlos,

Comparto el detalle de la solución brindada en sesión del 04/11, con el Soporte Funcional SAP PP

1. Se realizó trazabilidad de los movimientos generados, ubicando los movimientos con errores.
2. Se procedió a anular el movimiento de consumo errado
3. Se procedió a anular el alta de subproducto errado

Todas las correcciones se realizaron con la Tx MFBF.

Saludos,



Mónica Lahura
Project Manager
Jr. Chimú 181 Pueblo Libre
T: (511) 500 2600
C: (51) 940 215 181
mlahura@xternal.biz



De: Mónica Lahura [<mailto:mlahura@xternal.biz>]

Enviado el: lunes, 3 de noviembre de 2025 16:31

Para: 'Roberto Castillo'; 'Carlos Enrique Piscoya Tenorio'

CC: 'Felipe Pari'; 'Carlos Lahura'; Antony Deza Solar

Asunto: Laredo_Incidente PP

Cuándo: martes, 4 de noviembre de 2025 12:00-13:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.

Ubicación: TEAM

Importancia: Alta

Estimados,

Comparto link.

<https://teams.microsoft.com/meet/22768234315770?p=mx34p87pC1AmHQYSeT>

Saludos,



Mónica Lahura
Project Manager
Jr. Chimú 181 Pueblo Libre
T: (511) 500 2600
C: (51) 940 215 181
mlahura@xternal.biz

ANULAR DOCUMENTO DE CONSUMO ERRADO - MELAZA 2025

Desde Antony Deza Solar <antony.deza@agroindustrialaredo.com>

Fecha: Lun 03/11/2025 12:30

Para: Carlos Enrique Piscoya Tenorio <carlos.piscoya@agroindustrialaredo.com>

CC: Carlos Echeverry <carlos.echeverry@agroindustrialaredo.com>; Monica Navarro <monica.navarro@agroindustrialaredo.com>; Juan Carlos Córdova Espinoza <juan.cordova@agroindustrialaredo.com>; Lucy Veronica Rojas Bejarano <lucy.rojas@agroindustrialaredo.com>

Buen día Carlos Piscoya,

Por favor tu apoyo, necesito anular este documento que por error consignó un consumo en POSITIVO de melaza por 85.568 ton, debido a que la reserva se anuló y el sistema jaló todo el proceso al momento de consumir.

Estoy intentando anular el documento pero SAP – PP no me lo permite. Este consumo normalmente se hace con la MFBF.

También he intentado anular una posición con la MI60 y no me permite SAP.

Por favor revisar urgente el caso.

Fecha doc.	Pa contabilización	Doc. material	Título cab. documento	Orden	Mº reserva	Material	Título línea de material	Ord en UI entrada	UME	Almacén	Contro	Línea
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		23,475	T	0090	1900	MEL263025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		3,326	T	0090	1900	MEL263025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		61,860	T	0090	1900	MEL253025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		4,326	T	0090	1900	MEL253025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		2,630	T	0090	1900	MEL253025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		70,620	T	0090	1900	MEL243025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		63,865	T	0090	1900	MEL243025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		37,425	T	0090	1900	MEL243025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		0,000	T	0090	1900	MEL243025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		66,735	T	0090	1900	MEL233025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		85,568	T	0090	1900	MEL203025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		85,568	T	0090	1900	MEL203025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		36,000	T	0090	1900	MEL203025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		69,113	T	0090	1900	MEL193025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		40,223	T	0090	1900	MEL193025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		36,146	T	0090	1900	MEL193025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		63,309	T	0090	1900	MEL183025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		57,676	T	0090	1900	MEL183025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		42,840	T	0090	1900	MEL183025
31.10.2025	31.10.2025	4900302787		700029		MELAZA UQUEVA		85,568	T	0090	1900	MEL203025
								+				1,024,233
								+				1,024,233

MFBF

Performance Assistant

LO util. libre por debajo de 85.568 T : 1100001 1001 0090 MEL201025

Nº mensaje: M7021

Diagnóstico

El stock indicado se encuentra por debajo de lo establecido en 85.568 T : 1100001.

Actividades en el sistema

Si se trata de un mensaje de error (E), la operación indicada no es admisible.

Si es un mensaje de advertencia (W), el sistema admitirá la entrada, pero le dará aviso para evitar una cantidad tal vez errónea en la contabilización.

Procedimiento

En caso de un mensaje de advertencia, compruebe la cantidad entrada.

En caso de un mensaje de error, modifique la cantidad o cancele el proceso.

Nota

Las abreviaturas del texto breve de este mensaje significan lo siguiente :