



Instalación de la extensión MetaMask





Añadir MetaMask

Permisos requeridos:

- Acceder a sus datos de todos los sitios web
- Introducir datos en el portapapeles
- Mostrarle notificaciones

Ajustes opcionales:

- ☐ Permitir que la extensión se ejecute en ventanas privadas

[Saber más](#)

Cancelar

Añadir



Se ha añadido MetaMask

Actualice los permisos y las preferencias de datos en cualquier momento en la [configuración de la extensión](#).

- ☐ Fijar extensión a la barra de herramientas

Aceptar

Ayuda a mejorar MetaMask



Nos gustaría solicitar estos permisos. Puedes optar por no participar o eliminar tus datos de uso en cualquier momento.



Recopilar datos básicos de uso

Recopilaremos datos básicos de uso del producto.
Podríamos asociar esta información con datos en cadena.



Actualizaciones de productos

Utilizaremos estos datos para saber cómo interactúa con nuestras comunicaciones de marketing. Es posible que compartamos noticias relevantes (como características del producto).

Continuar



Crear una billetera nueva

Tengo una billetera existente

Creamos una billetera nueva



 Continuar con Google

 Continuar con Apple

 Continuar con Telegram

o

Usar la frase secreta de recuperación

Al continuar, acepto la [Términos de uso](#) y los
[Aviso de privacidad de MetaMask](#)

Vamos a usar la forma tradicional auto-custodiada para aprender el manejo de claves.
Usar la frase secreta de recuperación.

Contraseña de MetaMask

Desbloquea MetaMask solo en este dispositivo.

Crear nueva contraseña

Debe tener al menos 8 caracteres

Confirmar contraseña

☐

Si pierdo esta contraseña, MetaMask no podrá restablecerla.

[Conozca más](#)

Crear contraseña

Guarda tu frase secreta de recuperación

Esta es tu **Frase secreta de recuperación**. Anótala en el orden correcto y guárdala. Si alguien accede a tu frase secreta de recuperación, podrá acceder a tu billetera. No la compartas con nadie, nunca.



Tocar para revelar

Asegúrate de que nadie esté viendo tu pantalla.

Continuar

[Recordarme más adelante](#)



¡Tu billetera está
lista!

Hecho

Account 1 ▾

 Oxa8852...2DA62 



Deposite fondos en su monedero

Prepara tu billetera para usar web3

Agregar fondos



Comprar



Canjear



Enviar



Recibir



Costco earnings in

Wholesaler reports \$3B quarterly profit, up year over year



Tokens Perps DeFi NFT Actividad



Todas las redes



MetaMask USD

Gana un bono del 3 %

Comprar mUSD



Ethereum

Ganar ↗

-0.21%

USD 0.00



0 ETH



Ethereum

USD 0.00

habilitamos la red de prueba **Sepolia** en MetaMask



copiamos nuestra dirección que aparece arriba a la izquierda y la pegamos en una pestaña nueva cloud.google.com/application/web3/faucet/ethereum/sepolia

Ethereum Sepolia Faucet BETA

Get free Sepolia ETH sent directly to your wallet. Brought to you by [Google Cloud for Web3](#).

Select network*

Ethereum Sepolia

*required

Wallet address or ENS name*

Oxa8852e9aB1609238C3ce412Aae6B8373b112DA62

Enter the account address or ENS name where you want to receive tokens

Get 0.05 Sepolia ETH

Get 0.05 Sepolia ETH



Transaction complete! Check your wallet address

Network

Ethereum Sepolia

Recipient

Oxa8852e9aB1609238C3ce412Aae6B8373b112DA62



Transaction hash

[0x01d1e1c0053c3fe638711b67c352dd91be56e2b0...](#)





SepoliaETH


-


0.0500 SepoliaETH

Volvemos al remix, al TokenContact, cambiamos Remix → Broser Extension





pulsamos en el zorro que sale en el navegador y le damos a conectar para vincularlo con remix






pulsamos deploy

check verde con el *hash* de la transacción:



En MetaMask se registró el evento **"Interacción con el contrato"**. El contrato ya vive oficialmente en la blockchain de prueba de Ethereum (Sepolia).

Ahora voy a realizar un **seguimiento de las transacciones** en Sepolia Blockchain



copiamos la dirección y abrimos una pestaña nueva en el navegador: sepolia.etherscan.io

Pegamos la dirección del contrato en la barra de búsqueda y pulsamos Enter.

Sepolia Testnet

Search by Address / Txn Hash / Block / Token

Etherscan

HomeBlockchainTokensNFTsAPIMore

Contract

0x9CbEFD82Fd86f1BdFc4C8b2668cCc64F3Cd73b07

Sponsored:

Etherscan API - Onchain data for your agents across 60+ chains via MCP, CLI, Skills. [Build with AI.](#)

Overview

ETH BALANCE
0 ETH

More Info

CONTRACT CREATOR
0xa8852e9a...3b112DA62 | 13 mins ago

Multichain Info

N/A

Transactions

Token Transfers (ERC-20)

Contract

Events

Latest 4 from a total of 4 transactions

Download Page Data


Transaction Hash	Method	Block	Age	From	To	Amount	Txn Fee
0x2bf3ac7b4a3...	0x60806040	11794946	13 mins ago	0xa8852e9a...3b112DA62	OUT Contract Creation	0 ETH	0.00255207
0x34d6124c14...	0x60806040	11794943	14 mins ago	0xa8852e9a...3b112DA62	OUT Contract Creation	0 ETH	0.00238669
0xa10706aa23...	0x60806040	11794942	14 mins ago	0xa8852e9a...3b112DA62	OUT Contract Creation	0 ETH	0.00245489
0x01d1e1c005...	Transfer	11794752	52 mins ago	0x159cA92b...92618A555	IN 0xa8852e9a...3b112DA62	0.05 ETH	0.00002265

Le mandamos a Miguel

Abrimos la extensión de **MetaMask** en el navegador.



Hacemos clic en el botón **Enviar**.



Putamos la dirección de Miguel en el campo de destino, indicamos una cantidad simbólica (SepoliaETH) y pulsamos **Siguiente** y confirmamos la transacción.