

Universidade: Universidade da Beira Interior || Curso: CCRV, Desenvolvimento Web ao lado do servidor


Aluno: Miguel Gonçalves Nº57058, Roberto Ribeiro N 55589, Miguel Raposo , Gonçalo Lourenço N.

Análise de Requisitos.

Esta app vai nada mais nada menos, ser , uma oficina de automóveis, onde podemos gerir mecânicos, serviços, intervenções e estatísticas de produtividade, ainda vamos tentar introduzir mais para a frente o módulo extra -> a Gestão de Veículos; Ainda queríamos introduzir algum html só para a pagina nao ficar estática como se apresenta agora.

Universidade: Universidade da Beira Interior || Curso: CCRV, Desenvolvimento Web ao lado do servidor

Aluno: Miguel Gonçalves Nº57058, Roberto Ribeiro N 55589, Miguel Raposo , Gonçalo Lourenço N.



Endpoints

Para os endpoints o nosso grupo decidiu introduzir os seguintes endpoints:

Para o Auth:

- **Register:** realizamos um **Post** para este
URL: <http://localhost:4000/auth/register>, que regista novos
mecânicos ou novos gestores;
- **Login:** realizamos um **Post** para este
URL: <http://localhost:4000/auth/login>, que realiza o login dos
mecanicos ou gestores, pelo email e pela password;
- **Logout:** realizamos um **Post** para este
URL: <http://localhost:4000/auth/logout>, que realiza o logout
dos mecânicos ou gestores;
- **VerMecanico:** realizamos um **Get** para este
URL: <http://localhost:4000/auth/mecanicos>, que realiza um
get dos mecânicos;
- **VerGestor:** realizamos um **Get** para este
URL: <http://localhost:4000/auth/gestores>, que realiza um get
dos gestores;

Para o Serviços:

- **ObterServiços:** realizamos um **Get** para este
URL: <http://localhost:4000/servicos>, que realiza um get dos
Serviços;
- **AdicionarServiço:** realizamos um **Get** para este
URL: <http://localhost:4000/servicos>, que realiza um post para
adicionarmos um serviço novo;

- **AtualizarServiço:** realizamos um **PUT** para este URL: <http://localhost:4000/servicos/6a03469a6c3fb6a3e4472fe9>, que realiza um put para atualizarmos um valor através do Id do Serviço;
- **ApagarServiço:** realizamos um **DELETE** para este URL: <http://localhost:4000/servicos/6a03469a6c3fb6a3e4472fe9>, que realiza um delete para removermos um serviço pelo id;

Para a Intervenção:

- **PedirIntervencao:** realizamos um **GET** para este URL: <http://localhost:4000/intervencoes>, que realiza um get para ver as intervenções;
- **AdicionarIntervencao:** realizamos um **POST** para este URL: <http://localhost:4000/intervencoes>, que realiza um post para introduzir intervenções através do id do mecânico e do serviço;
- **ProcurarIntervencoesIdMecanico:** realizamos um **GET** para este URL: <http://localhost:4000/intervencoes/mecanico/6a0321620dab677bc100d271>, que realiza um get para procurar as intervenção pelo id do mecânico;
- **DeleteIntervencaoId:** realizamos um **DELETE** para este URL: <http://localhost:4000/intervencoes/6a036120ecd8c6a4e>

Universidade: Universidade da Beira Interior || Curso: CCRV, Desenvolvimento Web ao lado do servidor

Aluno: Miguel Gonçalves Nº57058, Roberto Ribeiro N 55589, Miguel Raposo , Gonçalo Lourenço N.

[0c48e4a](#), que realiza um delete com base no id da intervenção;

Para Estatísticas:

- **NumeroIntervencao:** realizamos um **GET** para este URL: <http://localhost:4000/stats/total>, que realiza um get que devolve o número total de intervenções existentes na db;
- **ServicosMaisRequisitados:** realizamos um **GET** para este URL: <http://localhost:4000/stats/top-servicos>, que realiza um get que devolve o serviço mais requisitado e o total do mesmo;
- **SomaTempo:** realizamos um **GET** para este URL: <http://localhost:4000/stats/tempo>, que realiza a soma dos tempos dos serviços existentes por exemplo: 135 min de a troca de óleo que no caso foi 45 min cada e foi 3;

Models

Schema do Mecânico:

Universidade: Universidade da Beira Interior || Curso: CCRV, Desenvolvimento Web ao lado do servidor

Aluno: Miguel Gonçalves Nº57058, Roberto Ribeiro N 55589, Miguel Raposo , Gonçalo Lourenço N.

```
WebServidor > ProjetoFinalOficinaApp > models > JS mecanicoModels.js > ...
1  const mongoose = require('mongoose'); //importa o mongoose;
2
3  //Criaaa o schema dos nossos Mecanico
4  const mecanicoSchema = new mongoose.Schema({
5
6      nome: { type:String, required: true },
7
8      email: { type:String, required: true, unique: true },
9
10     password: { type:String, required: true },
11
12     numeroTelefone:{ type:String, required: false, maxlength: 9},
13
14     moradaMecanico:{ type:String, required: false },
15
16     role: { type:String, enum: ['mecanico', 'gestor'], default: 'mecanico' }
17
18 }, { timestamps: true }); //cria automaticamente um createdAt e updatedAt;
19
20
21
22 module.exports = mongoose.model('Mecanico', mecanicoSchema); //exporta o modelo schema;
23
24
25
26
```

Schema do Serviço:

Universidade: Universidade da Beira Interior || Curso: CCRV, Desenvolvimento Web ao lado do servidor

Aluno: Miguel Gonçalves N°57058, Roberto Ribeiro N 55589, Miguel Raposo , Gonçalo Lourenço N.

```
WebServidor > ProjetoFinalOficinaApp > models > JS servicoModels.js > ...
1  const mongoose = require('mongoose');//importa o mongoose;
2
3  //criaa o schema do nosso Servico;
4  const servicoSchema = new mongoose.Schema({
5
6      nome: { type:String, required: true },
7
8      descricao: { type:String, required: true },
9
10     precoServico: { type:Number, required:true },
11
12     duracaoEstimada: { type:Number, required: true }
13
14 }, { timestamps: true }); //criaaa automaticamente um createdAt e updatedAt;
15
16
17 module.exports = mongoose.model('Servico', servicoSchema);//exporta o modelo schema;
```

Schema da Intervenção:

```
Servidor > ProjetoFinalOficinaApp > models > JS intervencaoModels.js > interacaoSchema
const mongoose = require('mongoose');//importa o mongoose;

//criaa o schema para a nossa interacao;
const interacaoSchema = new mongoose.Schema({

    mecanico: {type:mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Mecanico', required:true }, //nome do mecanico que realizou a intervecao -> Referenci

    servico: {type:mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Servico', required: true }, //nome do serviço que foi realizado na intervencao -> Refer

    data: {type:Date, required: true},

    duracaoEstimada: {type:Number, required: true },

    notasOpcionais: {type:String, required: false}

}, { timestamps: true }); //criaaa automaticamente um createdAt e updatedAt;

module.exports = mongoose.model('Interacao', interacaoSchema);//exporta o modelo schema;
```

Arquitetura Técnica

Nós decidimos organizar o projeto em termos de **Pastas da seguinte maneira:**

- **Config:** Onde encontra se o ficheiro [Db.js](#) que realiza a ligacao a db;
- **Controllers:** Onde encontra se os ficheiros:
 - [AuthController.js](#) : onde encontra se a estrutura dos endpoints para **Login, Register, Logout, e Ver Mecânico**(Apenas para conseguir encontrar o id);
 - [IntervencaoController.js](#) : onde encontra se a estrutura dos endpoints para **Pedir Intervenção, Adicionar, Procurar Intervencao pelo id do Mecanico e DeleteInternvencao pelo id da mesma;**
 - [ServicoController.js](#) : onde encontra se a estrutura dos endpoints para **ObterServico, AdicionarServico, AtualizarServico pelo id e ApagarServico pelo id;**
 - [statsController.js](#) : onde encontra se a estrutura dos endpoints para **NumeroIntervencao, ServicoMaisrequisitado e SomaTempos;**

- **Middlewares:** onde encontra se o ficheiro [authMiddlewares.js](#) que realiza a verificação via token;
- **Models:** onde encontra se os ficheiro [intervencaoModels.js](#), [mecanicoModels.js](#) e [servicoModels.js](#) onde encontra se os Schemas que mostrei a cima. (Por isso e que não introduzi individualmente);
- **Routes:** onde encontra se os ficheiros:
 - **[authRoutes.js](#):** onde encontra se a ligação das rotas do ficheiro [authController.js](#);
 - **[intervencaoRoutes.js](#):** onde encontra se a ligação das rotas do ficheiro [intervencaoController.js](#);
 - **[servicoRoutes.js](#):** onde encontra se a ligação das rotas do ficheiro [servicoController.js](#);
 - **[statsRoutes.js](#):** onde encontra se a ligação das rotas do ficheiro [statsController.js](#);
- **[Index.js](#):** onde liga se tudo para realmente funcionar.


Distribuição de Tarefas

Universidade: Universidade da Beira Interior || Curso: CCRV, Desenvolvimento Web ao lado do servidor

Aluno: Miguel Gonçalves Nº57058, Roberto Ribeiro N 55589, Miguel Raposo , Gonçalo Lourenço N.

- **Sprint1** -> Miguel Raposo;
- **Sprint2** -> Roberto Ribeiro;
- **Sprint3** -> Gonçalo Lourenço;
- **Sprint4** -> Miguel Gonçalo;

Swagger Online:



Universidade: Universidade da Beira Interior || Curso: CCRV, Desenvolvimento Web
ao lado do servidor

Aluno: Miguel Gonçalves N°57058, Roberto Ribeiro N 55589, Miguel Raposo , Gonçalo
Lourenço N.

