

SEMANA 2 – DELITOS INFORMÁTICOS

INTRODUCCIÓN

La Ley N° 26.388, conocida como la Ley de Delitos Informáticos, establece una serie de normas para proteger la integridad y seguridad de la información y los sistemas informáticos en Argentina, así como para perseguir y sancionar las conductas ilícitas que se cometen utilizando estos medios. Su alcance abarca una amplia gama de delitos, incluyendo acceso no autorizado a sistemas, alteración y destrucción de datos, fraude informático, y más.

DESTINATARIOS

Ciudadanos:

La ley afecta a todos los ciudadanos argentinos, ya que establece las normas y penas para aquellos que cometen delitos informáticos.

Ciberdelincuentes:

Los destinatarios principales son los individuos que cometen actos delictivos en el espacio digital, como piratería informática, estafas, robos de identidad y otros.

Operadores y usuarios de sistemas informáticos:

La ley también se aplica a personas que, por descuido o mala práctica, faciliten la comisión de delitos informáticos.

Fuerzas policiales y de seguridad:

Las fuerzas policiales y de seguridad deben adecuar sus procedimientos a las nuevas normas para investigar y prevenir los delitos informáticos.

Organizaciones y empresas:

Las organizaciones y empresas también están sujetas a las regulaciones de la ley, especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales y la seguridad de la información.

En resumen, la Ley 26.388 busca proteger a la sociedad de los peligros del mundo digital, creando un marco legal para investigar y sancionar los delitos informáticos cometidos por cualquier individuo o entidad.

En detalle, la Ley de Delitos Informáticos:

Define los delitos informáticos:

Establece qué conductas son consideradas ilegales y qué penas se aplican.

Protege la información y los sistemas:

Busca garantizar la seguridad de los datos y la integridad de los sistemas informáticos.

Sanciona a los infractores:

Establece penas para quienes cometen delitos informáticos, como prisión y multas.

Se aplica en todo el territorio argentino:

La ley es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.

Se complementa con otras leyes:

La ley se complementa con otras leyes, como la Ley de Protección de Datos Personales.

Ejemplos de delitos informáticos regulados por la Ley 26.388:

- Acceso no autorizado a un sistema: Ingresar sin autorización a un sistema informático o a datos restringidos.
- Alteración y destrucción de datos: Modificar, destruir o inutilizar datos, programas o sistemas informáticos.
- Fraude informático: Obtener un beneficio ilícito utilizando medios informáticos.
- Intercepción ilícita de información: Obtener información sin autorización a través de medios informáticos.
- Ciberdelincuencia en general: Aborda una amplia gama de delitos relacionados con la ciberseguridad, como estafas, robos de identidad, y más.

Importancia de la Ley:

La Ley de Delitos Informáticos es fundamental para la seguridad digital de los ciudadanos y la protección de la infraestructura tecnológica del país. Permite que las autoridades puedan investigar y sancionar las conductas ilícitas que se cometen en el ciberespacio, contribuyendo a crear un entorno digital más seguro.

¿Cuáles son los delitos informáticos?

El Código Penal regula los siguientes:

- delitos informáticos contra la integridad sexual;
- delitos informáticos contra la libertad;
- delitos informáticos contra la propiedad;
- delitos informáticos contra la seguridad pública; y
- delitos informáticos contra la Administración Pública.

Delitos informáticos contra la integridad sexual

¿Cuáles son los delitos informáticos contra la integridad sexual?

El Código Penal sanciona las siguientes conductas: producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir cualquier representación de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales; tener representaciones de personas menores de edad de actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales para distribuirlas o comercializarlas.

También sanciona el ciberacoso a personas menores de edad (grooming).

Este delito consiste en tomar contacto con una persona menor de edad a través de medios de comunicación electrónica (redes, mail, chat, etc.) para cometer alguno de los delitos contra su integridad sexual.

Delitos informáticos contra la libertad

¿Cuáles son los delitos informáticos contra la libertad?

El Código Penal sanciona las siguientes conductas: acceder, apoderarse, suprimir o desviar una comunicación electrónica que no le esté dirigida; la pena es mayor si el contenido de la comunicación electrónica se publica; acceder ilegítimamente a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena se agrava cuando el acceso es en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros; publicar indebidamente una comunicación electrónica no destinada a la publicidad cuando esto cause perjuicio a otros. No tiene responsabilidad penal el que actúa para proteger un interés público; revelar documentos informáticos oficiales que por ley deben ser secretos; acceder de manera ilegítima a bancos de datos personales, revelando información o insertando datos en un archivo de datos personales. Si el autor es funcionario público, sufre además pena de inhabilitación.

¿Qué es un documento para el Código Penal?

Es la representación de actos o hechos sin importar el soporte utilizado para almacenarlo o transmitirlo. Pueden ser figuras o imágenes que se ven como: dibujos, pinturas, fotografías, retratos, películas cinematográficas, etc. Estas representaciones pueden estar en un soporte físico o en uno informático.

Delitos informáticos contra la propiedad

¿Cuáles son los delitos informáticos contra la propiedad?

El Código Penal sanciona las siguientes conductas: la estafa mediante el uso de tarjeta magnética o de los datos de la tarjeta; la defraudación mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos; el daño informático, que consiste en alterar, destruir o inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos; vender distribuir, hacer circular o introducir en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños. La pena es mayor en caso de dañar datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos; causar daño en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.

Delitos informáticos contra la seguridad pública que atentan contra los medios de comunicación

¿Cuáles son los delitos informáticos contra la seguridad pública que atentan contra los medios de comunicación?

Según el Código Penal: entorpecer las comunicaciones electrónicas; resistir violentamente el restablecimiento de una comunicación electrónica interrumpida.

Delitos informáticos contra la Administración Pública

¿Cuáles son los delitos informáticos contra la Administración Pública?

El Código Penal sanciona las siguientes conductas: sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar registros o documentos electrónicos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público.

Modificaciones al Código Penal según la Ley 26.388 sancionada en 2008 en Argentina:

- Se amplió la definición de "documento" para incluir cualquier representación de actos o hechos, sin importar el soporte (papel, digital, etc.).
- Se reconocen expresamente las firmas digitales y los instrumentos digitales firmados digitalmente.

- Se modificaron varias leyes relacionadas con delitos informáticos y de privacidad, incluyendo:
 1. La protección de menores contra la explotación sexual y la distribución de material pornográfico infantil.
 2. La protección de la privacidad, estableciendo sanciones por acceso no autorizado a comunicaciones, datos o sistemas informáticos.
 3. La regulación de delitos relacionados con la manipulación y daño en sistemas informáticos, incluyendo alteración de datos y sabotaje.
 4. La protección de objetos y documentos en procedimientos judiciales y en el interés público.
 5. Se establecieron penas de prisión, multas e inhabilitaciones para quienes cometan estos delitos, incluyendo funcionarios públicos que violen secretos o confidencialidad.
 6. Se derogaron algunos artículos antiguos del Código Penal para actualizar la normativa.

RELACIÓN ENTRE DELITOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMADORES:

Existe una relación directa, ya que estos últimos pueden ser tanto los autores como las víctimas de estos delitos.

Los programadores pueden utilizar sus conocimientos técnicos para cometer actos delictivos, crear un virus, realizar ataques cibernéticos o acceder a sistemas informáticos sin autorización. Por otro lado, pueden ser víctimas de delitos informáticos, como el robo de datos o manipulación de software.

COMO AUTORES:

Los programadores pueden ser los autores de delitos informáticos al utilizar sus conocimientos para crear programas maliciosos, realizar ataques de phishing, o acceder a sistemas informáticos sin autorización.

COMO VÍCTIMAS:

Los programadores pueden ser víctimas de delitos informáticos, como el robo de su código fuente, la manipulación de su software, o el acceso no autorizado a su cuenta de correo electrónico o redes sociales.

COMO PERITOS:

Los programadores también pueden actuar como peritos en caso de delitos informáticos, ayudando a la investigación y el análisis de pruebas.

Tipos de delitos informáticos relacionados con programadores:

Creación y distribución de malware:

Los programadores pueden crear y distribuir virus, gusanos, troyanos y otros tipos de malware para causar daño a sistemas y datos.

Tipos de delitos informáticos relacionados con programadores:

Ataques de phishing:

Los programadores pueden crear páginas web falsas o correos electrónicos falsos para engañar a las personas y obtener información personal o financiera.

Acceso no autorizado a sistemas informáticos:

Los programadores pueden utilizar su conocimiento técnico para acceder a sistemas informáticos sin autorización, con fines de espionaje, sabotaje o robo de datos.

Robo de código fuente:

Los programadores pueden ser víctimas de delitos informáticos, como el robo de su código fuente, que puede ser utilizado para crear software pirata o causar daño.

Manipulación de software:

Los programadores pueden ser víctimas de delitos informáticos, como la manipulación de su software para alterar su funcionamiento o introducir código malicioso.

RESPONSABILIDADES:

Considerar el impacto de su trabajo en la sociedad, la privacidad de los usuarios, la seguridad de los sistemas y la transparencia en sus decisiones.

Proteger la propiedad intelectual, la confidencialidad de datos y el cumplimiento de las leyes de seguridad informática.

- Impacto en la sociedad:

Los programadores deben ser conscientes de cómo su trabajo puede afectar a la sociedad y tomar decisiones que tengan en cuenta el bien común.

- Privacidad de los usuarios:

Deben proteger la privacidad de los datos de los usuarios y evitar la recopilación y uso indebido de información personal.

- Seguridad de los sistemas:

Deben asegurar la seguridad de los sistemas que desarrollan y tomar medidas para prevenir ataques y vulnerabilidades.

- Responsabilidad:

Deben asumir la responsabilidad por los errores y problemas que puedan surgir de su trabajo y tomar medidas para corregirlos.

- Propiedad intelectual:

Deben respetar la propiedad intelectual de terceros y no copiar o distribuir software sin permiso.

- Confidencialidad:

Deben mantener la confidencialidad de los datos y la información de los clientes y empleadores.

- Seguridad informática:

Deben cumplir con las leyes de seguridad informática y tomar medidas para proteger los sistemas de amenazas cibernéticas.

Tipos de delitos informáticos relevantes:

Malware: Programas maliciosos diseñados para dañar sistemas informáticos, robar información o comprometer la privacidad.

Ingeniería social: Manipulación de personas para obtener información confidencial o acceder a sistemas informáticos.

Piratería informática: Acceso no autorizado a sistemas o datos informáticos, a menudo con el objetivo de robar información o causar daño.

Fraude financiero en línea: Estafas que involucran el uso de la tecnología para robar dinero o información financiera.

Ciberacoso: Acoso o amenazas a través de medios electrónicos.

Robo de identidad: Suplantación de la identidad de otra persona para obtener beneficios.

Ciberspionaje: Obtención ilegal de información confidencial a través de medios electrónicos.

DDoS (Denegación de Servicio Distribuidos): Ataques que sobrecargan un servidor o red, haciéndolos inaccesibles.

Ransomware: Malware que cifra los datos de la víctima y exige un rescate para devolverlos.

Phishing: Ataques que intentan obtener información confidencial mediante correos electrónicos falsos o sitios web fraudulentos.

Cyberbullying: Acoso a través de medios electrónicos, especialmente entre jóvenes.

Grooming: Ciberacoso sexual a menores de edad.

Revelación o supresión de datos personales: Acceder, divulgar, alterar o borrar datos personales sin autorización.



Desarrollo de malware: Programadores pueden ser responsables si crean software malicioso con el propósito de causar daño o obtener beneficios ilícitos.

Ataques a sistemas: Programadores pueden ser culpables si desarrollan herramientas para acceder a sistemas sin autorización o para causar interrupciones.

Robo de datos personales: Si un programador tiene acceso a datos personales y los revela o usa sin autorización, podría ser acusado de delito informático.

Ciberacoso: Si un programador utiliza su conocimiento técnico para acosar a alguien, podría ser considerado responsable de ciberacoso.

Piratería de software: Programadores que distribuyen o venden software pirata pueden enfrentar cargos por violación de derechos de autor.

PHISHING

El phishing es un tipo de ciberataque que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos para engañar a la gente y hacer que comparta datos confidenciales, descargue malware o se exponga a la ciberdelincuencia.

Los ataques de phishing son una forma de ingeniería social. A diferencia de otros ciberataques que se dirigen directamente a redes y recursos, los ataques de ingeniería social utilizan errores humanos, historias falsas y tácticas de presión para manipular a las víctimas para que se perjudiquen involuntariamente a sí mismas o a sus organizaciones.

En un intento típico de phishing, un hacker se hace pasar por alguien en quien la víctima confía, como un compañero, jefe, figura de autoridad o representante de una marca conocida. El hacker envía un mensaje a la víctima para que pague una factura, abra un archivo adjunto, haga clic en un enlace o realice cualquier otra acción.

Al confiar en la supuesta fuente del mensaje, el usuario sigue las instrucciones y cae de lleno en la trampa del estafador. Esa "factura" puede llevar directamente a la cuenta de un hacker. Ese enlace podría llevar al usuario a un sitio web que roba números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, credenciales de inicio de sesión u otros datos personales.

El phishing es una de las principales ciberamenazas

El phishing es muy popular entre los ciberdelincuentes y muy eficaz. El phishing es el vector de vulneración de datos más común.

El phishing es una amenaza importante porque se aprovecha de las personas más que de las vulnerabilidades tecnológicas. Los atacantes no necesitan violar los sistemas directamente ni burlar las herramientas de ciberseguridad. Pueden engañar a personas que tienen acceso autorizado a su objetivo, ya sea dinero, información confidencial o cualquier otra cosa, para que hagan su trabajo sucio.

Los ciberdelincuentes pueden ser estafadores solitarios o bandas criminales sofisticadas. Pueden utilizar el phishing para muchos fines maliciosos, como el robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de dinero, la extorsión, la apropiación de cuentas, el espionaje y más.

OBJETIVO

Van desde personas corrientes hasta grandes empresas y organismos públicos.

Dado que las estafas de phishing manipulan a seres humanos, las herramientas y técnicas estándar de supervisión de redes no siempre pueden detectar estos ataques en curso.

Para combatir el phishing, las organizaciones deben combinar herramientas avanzadas de detección de amenazas con una sólida formación de los empleados para garantizar que los usuarios puedan identificar con precisión y responder con seguridad a los intentos de estafa.

Tipos de ataques de phishing

La palabra "phishing" juega con el hecho de que los estafadores utilizan "señuelos" atractivos para engañar a sus víctimas, del mismo modo que los pescadores utilizan cebos para enganchar a los peces. En el phishing, los señuelos son mensajes fraudulentos que parecen creíbles y evocan emociones fuertes como el miedo, la codicia y la curiosidad.

Los tipos de señuelos que utilizan los estafadores de phishing dependen de a quién y qué persiguen. Algunos ejemplos comunes de ataques de phishing incluyen:

- Phishing masivo por correo electrónico
- Spear phishing
- Compromiso del correo electrónico empresarial (BEC)
- Smishing
- Vishing
- Phishing en redes sociales
- Phishing con IA
- Quishing
- Vishing híbrido

Phishing masivo por correo electrónico

En el phishing por correo electrónico en masa, los estafadores envían indiscriminadamente correos spam a tantas personas como sea posible, con la esperanza de que una fracción de los objetivos caiga en la trampa.

Los estafadores suelen crear correos electrónicos que parecen proceder de grandes empresas legítimas, como bancos, minoristas en

línea o fabricantes de aplicaciones populares. Al hacerse pasar por marcas conocidas, los estafadores aumentan las posibilidades de que sus objetivos sean clientes de esas marcas. Si un objetivo interactúa con frecuencia con una marca, es más probable que abra un correo electrónico de phishing que afirme ser de esa marca.

Phishing masivo por correo electrónico

Los ciberdelincuentes hacen todo lo posible para que los correos electrónicos de phishing parezcan auténticos. Es posible que usen el logotipo y la marca del remitente suplantado. Pueden falsificar direcciones de correo electrónico para que parezca que el mensaje procede del nombre de dominio del remitente suplantado. Pueden incluso copiar un correo electrónico auténtico del remitente suplantado y modificarlo con fines maliciosos.

Los estafadores escriben líneas de asunto de correo electrónico para apelar a emociones fuertes o crear una sensación de urgencia. Los estafadores astutos utilizan asuntos a los que el remitente suplantado podría dirigirse realmente, como "Problema con su pedido" o "Se adjunta su factura".

El cuerpo del correo electrónico ordena al destinatario que realice una acción aparentemente razonable que tiene como resultado la divulgación de información confidencial o la descarga de malware. Por ejemplo, un enlace de phishing podría decir: "Haga clic aquí para actualizar su perfil". Cuando la víctima hace clic en ese enlace malicioso, le lleva a un sitio web falso que roba sus credenciales de inicio de sesión.

Algunos estafadores programan sus campañas de phishing para que coincidan con días festivos y otros acontecimientos en los que la gente es más susceptible a la presión. Los estafadores envían correos electrónicos sobre ofertas falsas y problemas de pago para aprovecharse de la guardia baja de la gente.

Spear phishing

El spear phishing es un ataque de phishing dirigido a un individuo específico. El objetivo suele ser una persona con acceso privilegiado a datos sensibles o con una autoridad especial que el estafador puede explotar, como un gestor financiero que puede transferir dinero de las cuentas de la empresa.

Un ciberdelincuente estudia a su objetivo para reunir la información que necesita para hacerse pasar por alguien en quien confía, como un amigo, jefe, compañero de trabajo, proveedor o institución financiera. Las redes sociales y los sitios de contactos profesionales, donde la gente felicita públicamente a sus compañeros de trabajo, promociona a los vendedores y tiende a compartir demasiado, son ricas fuentes de información para la investigación del spear phishing.

Estos ciberdelincuentes utilizan su investigación para elaborar mensajes que contienen detalles personales específicos, haciéndolos

parecer muy creíbles para el objetivo. Por ejemplo, pueden hacerse pasar por el jefe del objetivo y enviar un correo electrónico que diga: "Sé que esta noche te vas de vacaciones, pero ¿podrías pagar esta factura antes del cierre de hoy?".

Un ataque de spear phishing dirigido a un alto directivo, una persona adinerada u otro objetivo de alto valor se denomina ataque de whale phishing o whaling.

Compromiso del correo electrónico empresarial (BEC)

BEC es una clase de ataques de spear phishing que intentan robar dinero o información valiosa, como secretos comerciales, datos de clientes o información financiera, de una empresa u otra organización. Los ataques BEC pueden adoptar varias formas. Dos de las más comunes son las siguientes:

Fraude al director general: El estafador se hace pasar por un ejecutivo, a menudo secuestran la cuenta de correo electrónico del ejecutivo. El estafador envía un mensaje a un empleado de nivel inferior indicando que transfiera fondos a una cuenta fraudulenta, realice una compra a un proveedor fraudulento o envíe archivos a una parte no autorizada.

Compromiso de la cuenta de correo electrónico (EAC): El estafador compromete la cuenta de correo electrónico de un empleado de nivel inferior, como la de un directivo de finanzas, ventas o investigación y desarrollo. El estafador utiliza la cuenta para enviar facturas fraudulentas a proveedores, dar instrucciones a otros empleados para que realicen pagos fraudulentos o solicitar acceso a datos confidenciales.

Los ataques BEC pueden figurar entre los ciberataques más costosos, ya que los estafadores suelen robar millones de dólares cada vez.

Smishing

El phishing por SMS, o smishing, utiliza mensajes de texto falsos para engañar a los objetivos. Los estafadores suelen hacerse pasar por el proveedor de servicios inalámbricos de la víctima y envían un mensaje de texto en el que ofrecen un "regalo gratuito" o piden al usuario que actualice los datos de su tarjeta de crédito.

Algunos estafadores se hacen pasar por una empresa de transporte. Envían mensajes de texto en los que dicen a las víctimas que deben pagar una tarifa para recibir un paquete que han pedido.

Vishing

El phishing por voz, o vishing, es el phishing mediante una llamada telefónica. Los incidentes de vishing se han disparado en los últimos años, aumentando un 260% entre 2022 y 2023. El aumento del vishing se debe en parte a la disponibilidad de la tecnología de voz, que los

estafadores pueden utilizar para realizar millones de llamadas de vishing automatizadas al día.

Los estafadores suelen utilizar la suplantación del identificador de llamadas para que sus llamadas parezcan proceder de organizaciones legítimas o números de teléfono locales. Las llamadas violentas suelen asustar a los destinatarios con advertencias de problemas de procesamiento de tarjetas de crédito, pagos atrasados o problemas con la ley. Los destinatarios acaban proporcionando datos confidenciales o dinero a los ciberdelincuentes para "resolver" sus problemas.

Phishing en redes sociales

El phishing en redes sociales utiliza las plataformas de las redes sociales para engañar a la gente. Los estafadores utilizan las capacidades de mensajería integradas en las plataformas, como Facebook Messenger, LinkedIn y los MD de X (antes Twitter), de la misma manera que utilizan el correo electrónico y los mensajes de texto.

Los estafadores suelen hacerse pasar por usuarios que necesitan la ayuda del objetivo para iniciar sesión en su cuenta o ganar un concurso. Utilizan esta artimaña para robar las credenciales de inicio de sesión del objetivo y hacerse con el control de su cuenta en la plataforma. Estos ataques pueden ser especialmente costosos para las víctimas que utilizan las mismas contraseñas en varias cuentas, una práctica demasiado común.

Phishing con IA

El phishing con IA utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa para crear mensajes de phishing. Estas herramientas pueden generar correos electrónicos y mensajes de texto personalizados que no contengan errores ortográficos, incoherencias gramaticales y otras señales de alarma habituales en los intentos de suplantación de identidad.

La IA generativa también puede ayudar a los estafadores a ampliar sus operaciones. Con la IA, los estafadores pueden crear mensajes aún más convincentes en solo cinco minutos.

Los estafadores también utilizan generadores de imágenes y sintetizadores de voz para dar más credibilidad a sus estafas.

Quishing

El quishing utiliza códigos QR falsos incrustados en correos electrónicos y mensajes de texto o publicados en el mundo real. Permite a los hackers ocultar sitios web y software maliciosos a plena vista.

Vishing híbrido

Los ataques de vishing híbridos combinan el phishing de voz con otros métodos para eludir los filtros de spam y ganarse la confianza de las víctimas.

Por ejemplo, un estafador puede enviar un correo electrónico que diga proceder de Hacienda. En él se informa al destinatario de que hay un problema con su declaración de la renta. Para resolver el problema, el destinatario debe llamar a un número de teléfono proporcionado en el correo electrónico, que le conecta directamente con el estafador.

¿Cuáles son las señales de un ataque de phishing?

Los detalles pueden variar de una estafa a otra, pero hay algunos signos comunes que indican que un mensaje podría ser un intento de phishing. Estas señales incluyen:

Emociones fuertes y tácticas de presión

Las estafas de phishing intentan hacer que las víctimas tengan una sensación de urgencia para que actúen rápidamente sin pensar. Los estafadores suelen hacerlo invocando emociones fuertes como el miedo, la codicia y la curiosidad. Pueden imponer plazos y amenazar con consecuencias poco realistas, como la cárcel.

Solicitudes de dinero o información confidencial

Las estafas de phishing suelen pedir una de estas dos cosas: dinero o datos. Las solicitudes de pago o de información personal no solicitadas o inesperadas pueden ser indicios de ataques de phishing. Los estafadores disfrazan sus peticiones de dinero de facturas vencidas, multas o cuotas por servicios. Disfrazan las solicitudes de información como avisos para actualizar los datos de pago o de la cuenta o para restablecer una contraseña.

Mala ortografía y gramática

Muchas bandas de phishing operan a escala internacional, lo que significa que a menudo escriben los mensajes de phishing en idiomas que no hablan con fluidez. Por lo tanto, muchos intentos de phishing contienen errores gramaticales e incoherencias.

Mensajería genérica

Los mensajes de marcas legítimas suelen contener detalles específicos. Pueden dirigirse a los clientes por su nombre, hacer referencia a números de pedido concretos o explicar con precisión cuál es el problema. Un mensaje vago como "Hay un problema con su cuenta" sin más detalles, es una señal de alarma.

URL y direcciones de correo electrónico falsas

Los estafadores suelen utilizar URL y direcciones de correo electrónico que a primera vista parecen legítimas. Por ejemplo, un correo electrónico de "admin@microsoft.com" puede parecer seguro, pero mire de nuevo. La "m" en "Microsoft" es en realidad una "r" y una "n".

Los piratas informáticos también pueden utilizar servicios de acortamiento de enlaces para encubrir URL maliciosas.

Otras señales

Los estafadores pueden enviar archivos y adjuntos que la víctima no ha solicitado ni espera. Pueden usar imágenes de texto en lugar de texto real en mensajes y páginas web para evitar los filtros de spam.

Algunos estafadores hacen referencia a temas candentes para irritar a las víctimas.

Prevención y mitigación del phishing

Formación en concienciación de seguridad y políticas organizativas

Dado que las estafas de phishing van dirigidas a las personas, los empleados suelen ser la primera y la última línea de defensa de una organización contra estos ataques. Las organizaciones pueden enseñar a los usuarios a reconocer las señales de los intentos de phishing y a responder a los correos electrónicos y mensajes de texto sospechosos. Esto puede incluir dar a los empleados formas fáciles de informar de intentos de phishing al equipo de TI o de seguridad.

Las organizaciones también pueden establecer políticas y prácticas que dificultan el éxito de los atacantes.

Por ejemplo, las organizaciones pueden prohibir que se inicien transferencias monetarias por correo electrónico. Pueden exigir a los empleados que verifiquen las solicitudes de dinero o información poniéndose en contacto con el solicitante por medios distintos a los facilitados en el mensaje. Por ejemplo, los empleados pueden escribir una URL directamente en su navegador en lugar de hacer clic en un enlace o llamar a la línea de oficina de un colega en lugar de responder a un mensaje de texto de un número desconocido.

Herramientas y tecnología antiphishing

Las organizaciones pueden complementar la formación de los empleados y las políticas de la empresa con herramientas de seguridad que ayuden a detectar los mensajes de phishing y frustrar a los hackers que lo utilizan para entrar en las redes.

Los filtros de spam y el software de seguridad del correo electrónico utilizan datos sobre estafas de phishing existentes y algoritmos de machine learning para identificar correos electrónicos de phishing y

otros mensajes de spam. Las estafas y el spam se mueven a una carpeta separada, donde se erradican los enlaces y códigos maliciosos.

El software antivirus y antimalware puede detectar y neutralizar archivos o códigos maliciosos que transportan los correos electrónicos de phishing.

Herramientas y tecnología antiphishing

La autenticación multifactor puede evitar que los hackers se apoderen de las cuentas de los usuarios. Los ciberdelincuentes que utilizan el phishing pueden robar contraseñas, pero les resulta mucho más difícil robar un segundo factor, como un escáner de huellas dactilares o un código de acceso de un solo uso. Los filtros web impiden que los usuarios visiten sitios web maliciosos conocidos y muestran alertas cada vez que los usuarios visitan páginas sospechosas. Estas herramientas pueden ayudar a mitigar los daños si un usuario hace clic en un enlace de phishing.