

Revisión de la terminal de comandos

La terminal o interfaz de línea de comandos (CLI) es una herramienta que permite interactuar directamente con el sistema operativo. En entornos profesionales, es fundamental porque permite automatizar tareas, administrar servidores remotos, manipular archivos y ejecutar herramientas más avanzadas.

Según cuál sea el sistema operativo que estamos utilizando nos podemos encontrar con distintas opciones de intérpretes que se ejecutarán en la terminal. Por ejemplo, en windows nos podemos encontrar con cmd (o Símbolo del Sistema) o PowerShell, en Linux nos podemos encontrar con bash y en MacOS nos podemos encontrar con zsh. Los ejemplos anteriores suelen estar presente por defecto en esos sistemas operativos pero hay muchas más opciones disponibles.

A la hora de navegar y operar sobre el sistema de archivos, tenemos que considerar el tipo de ruta que intentamos usar: relativa o absoluta.

- **Rutas relativas:** Se definen en relación con el directorio actual de trabajo. Dependen de "dónde estás parado". Pueden comenzar con el nombre del archivo, ./ (directorio actual) o ../ (directorio superior).
- **Rutas absolutas:** Se definen desde la raíz del sistema de archivos (C:\ en Windows o / en Linux/Mac). Tienen un punto de referencia fijo y universal, por lo que la ruta es siempre la misma independientemente de la ubicación actual del usuario.

También es importante tener en cuenta que sistemas Unix como MacOS o los basados en Linux distinguen entre minúsculas y mayúsculas, mientras que para Windows es indistinto. Sea cual sea el intérprete, hay algunas capacidades básicas que siempre estarán presentes, como la capacidad de autocompletado al apretar la tecla Tab. A continuación comparamos las más relevantes entre los sistemas Windows (más frecuente en terminales de trabajo) y Linux (más frecuente en servidores):

Navegación

Mostrar ruta a la posición actual

- Windows

cd

- Linux

cd

Listar archivos

- Windows

```
dir /a
```

- Linux

**TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA**



```
ls -la
```

Mover hacia otra carpeta/directorio

- Windows

```
cd C:\Usuarios\nombre-usuario\Escritorio\nombre-carpeta • Linux
```

```
cd /home/nombre-usuario/Escritorio/nombre-directorio
```

Mover a la carpeta superior

- Windows y Linux

```
cd ..
```

Gestión de archivos y directorios/carpetas

Crear directorios o carpetas

- Windows

```
mkdir nombre-carpeta
```

- Linux

```
mkdir nombre-carpeta
```

Crear archivos

- Windows

```
type nul > archivo.txt
```

- Linux

```
touch archivo.txt
```

Copiar archivos

- Windows

`copy ruta_origen/archivo.txt ruta_destino/archivo.txt` • Linux

`cp ruta_origen/archivo.txt ruta_destino/archivo.txt`

Copiar carpetas o directorios

- Windows

`robocopy /E ruta_origen/carpeteta ruta_destino/carpeteta` • Linux

`cp -r ruta_origen/directorio ruta_destino/directorio`

Mover o renombrar archivos o carpetas

- Windows

`move ruta_origen/archivo.txt ruta_destino/archivo.txt` • Linux

`mv ruta_origen/archivo.txt ruta_destino/archivo.txt`

Eliminar archivos

- Windows

`del archivo.txt`

- Linux

`rm archivo.txt`

Eliminar carpetas o directorios

- Windows

`rmdir /S /Q carpeta`

- Linux

`rm -r directorio`

Ayuda e información de uso

Todos los comandos y utilidades disponibles en una CLI, van a proveer alguna manera de comprender su uso que podemos consultar para entender qué hace y cómo podemos usarla:

- Windows

`help comando` o `comando /?`

- Linux

`comando --help`