



Paltas Marité

Haz tu propia copia de la página y manéjala tú

Este tutorial te lleva desde cero hasta tener la tienda publicada en tu propia cuenta, editarla desde el celular y pedirle cambios a un asistente de inteligencia artificial. No necesitas haber programado nunca.

45 min

de principio a fin, con calma

\$0

todo lo de aquí es gratis

1 correo

es lo único que necesitas tener

CONTENIDO

- | | |
|---|---|
| 1 Qué vas a hacer, en un dibujo | 2 Crea tu cuenta en GitHub |
| 3 Copia el proyecto a tu cuenta | 4 Publica tu copia en internet |
| 5 Tu primer cambio: un precio | 6 Sube tus fotos |
| 7 Qué imágenes hay y cuáles faltan | 8 Pídele cambios grandes a Codex |
| 9 Codex en el computador | 10 Si algo se rompe |
| 11 Cómo se mueven las cosas | 12 Lo que nunca se sube |
| 13 Las palabras raras, explicadas | 14 Lista para ir marcando |

Qué vas a hacer, en un dibujo

2 min de lectura

La página de la tienda ya existe y funciona. Vive en la cuenta de GitHub de Miguel. Lo que vas a hacer es **sacarle una copia a tu propia cuenta**, publicar esa copia con su propia dirección, y desde ahí trabajar tú sola.

La original

Está en la cuenta de Miguel. Es la que se está mostrando hoy. No la vas a tocar.



Tu copia

Igual a la original, pero en tu cuenta. Aquí cambias precios, subes fotos y experimentas.



Tu página

Una dirección de internet propia que muestra tu copia. Cualquiera puede entrar.

Lo importante de este dibujo

Las flechas van en un solo sentido. Lo que hagas en tu copia **no afecta a la original**. Puedes equivocarte todo lo que quieras: la página que hoy está en línea sigue igual. Por eso partimos con una copia y no con la original.

Y esta es la gracia de la copia: como es tuya, no le tienes que pedir permiso a nadie para cambiarla. Cuando te sientas cómoda, tu copia puede pasar a ser la oficial. Eso se explica al final, en [cómo se mueven las cosas](#).

Crea tu cuenta en GitHub

5 min

GitHub es un sitio donde se guardan proyectos como este. Piénsalo como una carpeta en internet que guarda todas las versiones de lo que pongas adentro y que además puede publicarlo como página web. Es gratis.

1

Entra a github.com/signup

Sirve desde el celular o el computador. Te pide un correo, una contraseña y un nombre de usuario, en ese orden.

2

Elige bien el nombre de usuario

Va a quedar en la dirección de tu página, así que conviene que sea corto y fácil de dictar por teléfono. Solo letras, números y guiones. Sin espacios, sin tildes, sin eñes.

Ejemplos que funcionan: `marite-paltas`, `paltasmarite`, `marite-melipilla`. Si el que quieres está ocupado, GitHub te lo dice al tiro.

3

Confirma el correo

GitHub te manda un código al correo. Lo escribes y la cuenta queda lista. Si no llega, revisa la carpeta de spam.

Anota tu usuario y tu contraseña en un lugar seguro

Los vas a usar cada vez que quieras cambiar algo. Si GitHub te ofrece activar la verificación en dos pasos, acepta: es el mismo sistema del banco, te manda un código al celular cuando entras.

Si quieres leer más

GitHub tiene un tutorial oficial en español para gente que nunca lo ha usado. Dice textualmente que no hace falta saber programar: [Hola mundo, guía de GitHub](#). No es obligatorio, este tutorial se basta solo.

Copia el proyecto a tu cuenta


3 min

En GitHub, a un proyecto se le llama **repositorio**, y a sacar una copia a tu cuenta se le llama hacer un **fork**. Es un botón. La copia queda con todos los archivos y con todo el historial.

1

Con tu cuenta abierta, entra al proyecto original

Está en github.com/MiguelRomanCL/paltasmarite. Arriba a la derecha hay un botón que dice **Fork**.



Así se ve el proyecto original. El botón Fork es el que saca la copia.

Si estás en el celular y no ves el botón

Abre el menú del navegador y activa la opción "Versión para computador" o "Sitio de escritorio". Aparece todo.

2

Ponle un nombre distinto a tu copia

Al apretar **Fork** se abre un formulario. En **Repository name** viene escrito el nombre original. **Cámbialo**. Así nunca vas a confundir cuál es cuál, y queda claro que la tuya es una copia para trabajar.

Nombre sugerido: **mi-tienda-de-paltas** . Sin espacios, sin tildes, todo en minúscula.

3

Aprieta **Create fork**

Tarda unos segundos. Cuando termina, te lleva a tu copia. Fíjate en la dirección del navegador: ahora dice **tu usuario** y el nombre nuevo. Debajo del nombre aparece en chico "forked from MiguelRomanCL/paltasmarite", que es la manera de GitHub de recordar de dónde salió.

Prueba de que funcionó

En la dirección del navegador se lee `github.com/tu-usuario/mi-tienda-de-paltas` y ves los mismos archivos que en la original: la carpeta fotos, datos.js, index.html y los demás.

Publica tu copia en internet

3 min, más la espera

Tu copia ya existe, pero por ahora solo se ve como una lista de archivos. Para que se vea como página web hay que prender una función de GitHub que se llama **GitHub Pages**. Se hace una sola vez y queda para siempre.

1 En tu copia, entra a **Settings**

Es la última pestaña de la fila de arriba, con un engranaje. Si no la ves en el celular, activa la versión para computador.




2 En el menú de la izquierda, busca **Pages**

Está un poco abajo, en el grupo "Code and automation".

3 Elige la rama **main** y guarda

En "Build and deployment", donde dice **Branch**, hay un menú que dice "None". Cámbialo a **main**, deja la carpeta en **/ (root)** y aprieta **Save**.



4

Espera y recarga

La primera publicación demora **entre 1 y 10 minutos**. Recarga la misma pantalla de Pages de vez en cuando. Cuando esté lista, arriba aparece un recuadro que dice **"Your site is live at"** seguido de tu dirección, con un botón

Visit site

✓ Your site is live at <https://tu-usuario.github.io/mi-tienda-de-paltas/>

Visit site

Esto es lo que ves cuando ya está publicada.

La dirección que te queda

Se arma con tu usuario y el nombre que le pusiste a la copia:

[https:// tu-usuario .github.io/ mi-tienda-de-paltas /](https://tu-usuario.github.io/mi-tienda-de-paltas/)

■ tu nombre de usuario ■ el nombre de tu copia

Esa dirección la puedes mandar por WhatsApp, ponerla en Instagram y abrirla desde cualquier celular. Es una página real. La original de Miguel sigue en miguelromancil.github.io/paltasmarite, y las dos conviven sin problema.

Prueba de que funcionó

Abres tu dirección desde el celular y ves la tienda completa, con la palta con lentes arriba y los productos. Si ves una página de error 404, es que todavía no termina de publicarse: espera cinco minutos y vuelve a entrar.

Tu primer cambio: un precio

3 min

Todo lo que vas a querer cambiar seguido (precios, textos, tu WhatsApp, qué producto se muestra) está en **un solo archivo**, que se llama `datos.js`. Los demás archivos son el motor y no se tocan.

1

En tu copia, haz clic en `datos.js`

Se abre el archivo para leerlo. Arriba a la derecha hay un lápiz. Es el botón **Edit**

2

Cambia el número

Busca el producto que quieres cambiar y edita solo el número que va después de **precio:** . Sin puntos, sin signo peso.

● ● ●

datos.js

Commit changes...

aquí

```
{
  nombre: "Malla de paltas",
  formato: "3 kilos",
  detalle: "En distintos puntos de madurez.",
  precio: 7500,
  foto: "malla-3kg.jpg",
  disponible: true
},
```

Cambias solo el número marcado. El resto queda igual.

Las tres reglas para no romper el archivo

1. El texto va entre comillas: **"así"** .
 2. Los precios van sin puntos ni signo peso: **7500** , no **\$7.500** .
 3. Cada línea termina en coma, menos la última de cada bloque.
- Si dudas, compara con la línea de al lado y copia la forma.

3

Guarda con **Commit changes**

Aparece una ventanita que te pide describir el cambio. Escribe algo corto y en tus palabras: "subí el precio de la malla". Deja marcado "Commit directly to the main branch" y confirma.

Commit changes

Commit message

☒ Commit directly to the **main** branch

CancelCommit changes

"Commit" es la palabra de GitHub para guardar dejando anotado qué cambiaste.

Prueba de que funcionó

Espera un minuto, abre tu página y recarga. El precio nuevo ya está. No hay que publicar nada aparte: guardar en GitHub **es** publicar.

Lo otro que se cambia en ese mismo archivo

QUIERES	BUSCAS EN DATOS.JS	Y CAMBIAS
Tu WhatsApp	whatsapp:	Tu número con 56 adelante, sin espacios: <code>"56912345678"</code>
Esconder un producto	disponible: <code>true</code>	Cámbialo a <code>false</code> . Vuelve con <code>true</code> .
Agregar un producto	Un bloque entre <code>{</code> y <code>}</code> ,	Cópialo completo, pégalo debajo y cambia sus datos.
Tu historia	historia:	El texto entre comillas. Dos párrafos se separan con <code>\n</code>
Zonas de despacho	despacho:	Los textos de cada zona.

Dentro del propio archivo hay comentarios en español al lado de cada cosa, explicando qué es. Y en tu copia viene una guía más larga, el archivo `COMO-EDITAR.md`.

Sube tus fotos

5 min

Las fotos de hoy son recortes de la ilustración de la marca. Se ven bien, pero una foto real de tus paltas vende más. Las fotos van en la carpeta `fotos` y cada una tiene un nombre que la página ya espera.

NOMBRE DEL ARCHIVO	QUÉ DEBE MOSTRAR
<code>portada.jpg</code>	La foto grande de arriba. Hoy es la ilustración del puesto.
<code>palta-kilo.jpg</code>	Un kilo de paltas como se lo entregas.
<code>mallá-3kg.jpg</code>	La malla de 3 kilos armada.
<code>caja-10kg.jpg</code>	La caja de 10 kilos llena.
<code>marite.jpg</code>	Tú en el campo, entre los paltos. Esta hay que activarla, se explica abajo.


1

Renombra la foto en tu celular antes de subirla

Tiene que llamarse **exactamente** como dice la tabla, en minúscula, con su extensión. Si el archivo se llama `IMG_4021.jpg` o `Malla 3 Kg.JPG`, no va a aparecer. En la galería del celular, con mantener apretada la foto suele aparecer la opción de cambiar el nombre.

2

Entra a la carpeta **fotos** y aprieta **Add file** → **Upload files**



Si subes una foto con el mismo nombre que una que ya está, la nueva reemplaza a la vieja. Eso es justo lo que quieres.

3

Para tu foto en el campo, un paso más

Hoy en esa sección va el dibujo de la marca. Después de subir `marite.jpg`, abre `datos.js`, busca el bloque `historia` y cambia la línea `foto: "marca.png"` por `foto: "marite.jpg"`. Guarda.

Que no pesen mucho

Una foto de celular puede pesar 5 MB y hace lenta la página. Antes de subirla, achícala en squosh.app. Es gratis, funciona en el navegador y no hay que instalar nada. Deja cada foto en menos de 300 KB.

Consejos para sacarlas

De día, con luz natural y nunca con flash. Acerca la cámara: que la palta llene la foto. Una palta cortada por la mitad vende más que diez enteras. Fondo simple: una tabla de madera, un paño, la tierra del campo.

Qué imágenes hay y cuáles faltan

3 min de lectura

Hoy la página tiene seis archivos de imagen y **todos salen de la misma ilustración de la marca**. Ninguna es una foto real de tus paltas. Esta tabla dice qué hay en cada lugar, qué le falta y cómo se cambia.

ARCHIVO	QUÉ HAY HOY	QUÉ FALTA	CÓMO SE CAMBIA
portada.jpg	La ilustración del puesto, con el pizarrón y los precios	Nada urgente. Si algún día quieres una foto real del campo, va aquí.	Subes la foto nueva con ese mismo nombre y reemplaza a la vieja
logo.png	La palta con lentes, en la barra de arriba	Nada	No se toca
marca.png	El sticker completo, en la sección "El campo"	Tu foto en el campo. Esta es la que más falta.	Subes marite.jpg y cambias una línea en datos.js, explicado abajo
palta-kilo.jpg	Recorte del dibujo: una palta cortada	Foto real de un kilo como lo entregas	Subes la foto con ese mismo nombre
malla-3kg.jpg	Recorte del dibujo: paltas enteras	Foto real de la malla armada	Subes la foto con ese mismo nombre
caja-10kg.jpg	Recorte del dibujo: el cajón de madera	Foto real de la caja llena	Subes la foto con ese mismo nombre

La regla que resuelve casi todo

Si subes una imagen **con el mismo nombre** que una que ya está, la nueva reemplaza a la vieja y no hay que tocar nada más. Por eso conviene renombrar la foto en el celular antes de subirla.

Activar tu foto en el campo

Es la única que necesita dos pasos, porque hoy en ese lugar está el sticker y la página tiene que saber que ahora quieres mostrar otra cosa.

1

Sube **marite.jpg** a la carpeta fotos

Igual que cualquier foto: Add file, Upload files, Commit changes.

2

Cambia una línea en `datos.js`

Busca el bloque que empieza con `historia:` . Adentro hay una línea que dice `foto: "marca.png"` . Cámbiala por `foto: "marite.jpg"` , guarda con `Commit changes`, y en un minuto aparece tu foto.

```
historia: {  
  titulo: "Quién está detrás de estas paltas",  
  firma: "Marité",  
  foto: "marite.jpg",  
  fotoDescripcion: "Marité en el campo, entre los paltos"  
},
```

Solo cambia el nombre entre comillas. Las comillas se quedan.

Agregar una imagen que no está en la lista

Por ejemplo, un producto nuevo con su propia foto. Son tres pasos y ninguno es nuevo:

1. Nómbrala en minúscula, sin espacios ni tildes: `palta-negra.jpg` .
2. Súbela a la carpeta `fotos` con Add file, Upload files.
3. En `datos.js` , en el bloque del producto, escribe `foto: "palta-negra.jpg"` .
Si el producto también es nuevo, primero copia un bloque completo y pégalo debajo, como dice la guía.

Si la imagen es para un lugar que hoy no existe, por ejemplo una sección de recetas, primero súbela a `fotos` y después pídele a Codex: "usa la imagen `fotos/recetas.jpg` en la sección de recetas". Codex puede acomodarla, pero subirla te toca a ti.

JPG o PNG

SI ES	GUÁRDALA COMO	POR QUÉ
Una foto	<code>.jpg</code>	Pesa menos. Los celulares ya las guardan así.
Un dibujo o logo sin fondo	<code>.png</code>	Es el único formato que guarda la transparencia.

Lo que pasó con el logo, para que no se repita

El dibujo de la palta llegó "sin fondo" pero guardado como JPG. El JPG no sabe de transparencia, así que en vez del fondo transparente venía dibujado un cuadriculado gris, y hubo que limpiarlo a mano. Si te mandan un logo o un sticker sin fondo, pide que sea PNG.

Si una imagen no aparece

- **El nombre no calza.** Revisa mayúsculas y extensión: `Foto.JPG` no es lo mismo que `foto.jpg`.
- **Todavía no termina de publicarse.** Espera un minuto y recarga.
- **Pesa demasiado.** Sobre 2 MB tarda tanto en cargar que parece que no está. Achícala en [squoosh.app](#).
- **Sigue el recuadro rayado.** Ese recuadro dice exactamente qué nombre está esperando la página. Compáralo letra por letra con el archivo que subiste.

Pídele cambios grandes a Codex

10 min la primera vez

Cambiar un precio lo haces tú en dos minutos. Pero hay cosas más grandes, como agregar una sección de recetas o cambiar los colores, que sí requieren tocar el motor. Para eso existe **Codex**, un asistente de inteligencia artificial de la misma empresa de ChatGPT que sabe programar. Le escribes en español lo que quieres y lo hace.

Funciona entero en internet: no hay que instalar nada ni tener un computador prendido. Se conecta a tu copia en GitHub, hace el cambio y te lo deja **propuesto** para que tú lo apruebes. Nada se publica sin tu visto bueno.

Tú le pides

En español, como un mensaje de WhatsApp.



Codex lo hace

Y te muestra una propuesta, sin tocar tu página todavía.



Tú apruebas

Un botón en GitHub. Un minuto después está publicado.

1

Entra a chatgpt.com/codex y conecta tu GitHub

Necesitas una cuenta de ChatGPT. La primera vez te pide permiso para conectarse a GitHub y elegir a qué repositorio puede entrar: elige `mi-tienda-de-paltas`. Eso se hace una sola vez.


Sobre el costo

Codex viene con ChatGPT, pero no pude confirmar en qué planes está incluido y en cuáles es de pago. Revísalo antes de contar con él. Todo lo demás de este tutorial es gratis sin condiciones.

2

Escríbele lo que quieres, con detalle

Mientras más concreta seas, mejor sale. Di qué quieres, dónde y cómo debería verse.




Otros pedidos que funcionan bien: "quiero que los botones sean café en vez de verdes", "pon un formulario para que dejen su correo", "haz que la foto de portada sea más chica en el celular".

3

Aprueba la propuesta en GitHub

Codex deja el cambio como un **pull request**, que es una propuesta de cambio esperando aprobación. En tu copia, en la pestaña **Pull requests**, aparece con el nombre que le puso. Lo abres, y si estás de acuerdo, aprietas

Merge pull request y después **Confirm merge**.



Si no te gusta lo que hizo, no lo apruebes. Vuelve a Codex y dile qué cambiar. Tu página no se toca hasta que tú aprietes Merge.

Un consejo honesto

Para cambiar un precio, no uses Codex. Editar el archivo a mano son tres clics; con Codex son tres clics más una propuesta que revisar. Codex es para lo que no sabes hacer sola. Y si algo se pone difícil, Miguel puede hacerlo por ti en menos tiempo del que tardas en explicárselo a una máquina.

Cómo pedirle bien

Codex hace lo que entiende, no lo que quisiste decir. La diferencia entre un buen resultado y uno malo está casi siempre en cómo se lo pediste. Siete reglas que funcionan:

1. **Una cosa por pedido.** "Agrega recetas" y "cambia los colores" son dos pedidos, no uno. Si los juntas y algo sale mal, no sabes cuál fue.
2. **Di dónde.** Usa el nombre de la sección tal como se ve en la página: "después de Por qué estas paltas", "en el pie de página".
3. **Di cómo debería verse.** "Igual que las tarjetas de productos", "con el mismo verde de los botones". Codex puede mirar la página y copiar el estilo.
4. **Pide que los textos queden en datos.js.** Así después los cambias tú sin volver a pedirle nada. Es la frase más útil que puedes agregar.
5. **Di lo que no debe tocar.** "No cambies los precios ni el WhatsApp". Evita sorpresas.

6. **Pídele que te cuente qué hizo.** "Al final explícame en tres líneas qué cambiaste y en qué archivos".

7. **Pruébalo en tu copia, nunca en la oficial.** Y si no le achuntó, no repitas lo mismo con más mayúsculas: descríbelo de otra forma, o avísale a Miguel.

ASÍ NO	ASÍ SÍ
"Mejora la página"	"Haz que el título de la portada sea un poco más chico en el celular, para que quepa en tres líneas"
"Pon recetas"	"Agrega una sección Recetas con palta después de Por qué estas paltas, con tres recetas cortas. Los textos van en datos.js. No toques precios ni WhatsApp"
"Cambia los colores"	"Cambia el verde de los botones por un café como el del cuesco, en toda la página, sin tocar el resto"
"Arregla lo que está malo"	"La página sale en blanco desde mi último cambio en datos.js. Encuentra el error y déjalo como estaba"

Recomendación corta

Nube para todo lo que puedas, porque trabaja directo sobre tu copia en GitHub y no hay que instalar nada. El computador solo cuando quieras ver el cambio antes de publicarlo. Eso se explica en la siguiente sección.

Codex en el computador

15 min la primera vez

Todo lo anterior fue Codex "en la nube": entra desde el navegador y trabaja directo sobre tu copia en GitHub. Existe también dentro de la **app de ChatGPT para computador**, en Windows y Mac. Ahí trabaja sobre una carpeta que tengas en tu equipo.

La diferencia importa por una razón: en el computador puedes **ver el resultado al tiro, antes de publicar nada**, haciendo doble clic en el archivo de la página. En la nube el cambio lo ves recién cuando lo apruebas.

	CODEX EN LA NUBE	CODEX EN EL COMPUTADOR
Hay que instalar	Nada	La app de ChatGPT
Trabaja sobre	Tu copia en GitHub	Una carpeta en tu equipo
Ves el resultado	Después de aprobar	Al tiro, con doble clic en index.html
Se publica con	Merge pull request	Subiendo los archivos cambiados a GitHub
Conviene para	Partir, y para el día a día	Probar cambios grandes antes de mostrarlos

1

Instala la app de ChatGPT y entra con tu cuenta

Se descarga desde chatgpt.com. Es la misma cuenta que usaste para Codex en la nube. Dentro de la app hay una sección Codex.

2

Ten la carpeta de tu copia en el computador

En la página principal de tu copia en GitHub, el botón verde **Code** tiene la opción **Download ZIP**. Descárgalo, descomprímelo y déjalo en un lugar fácil de encontrar, por ejemplo en Documentos con el nombre `mi-tienda-de-paltas`.

Si Codex te ofrece "clonar" el repositorio, es lo mismo pero hecho por él: acepta y elige dónde guardarlo.

3

Abre Codex, elige esa carpeta y pide igual que siempre

Las mismas siete reglas de la sección anterior. Codex cambia los archivos dentro de la carpeta y te muestra qué tocó.

4

Mira el resultado antes de publicar

Haz doble clic en `index.html` dentro de la carpeta. Se abre en tu navegador con los cambios, aunque todavía no estén en internet. Si no te gusta, le dices a Codex qué cambiar y vuelves a mirar. Nadie más lo ve mientras tanto.

5

Publica subiendo lo que cambió

Codex suele ofrecerte subir los cambios a GitHub por ti, como una propuesta. Si lo hace, acepta y apruébala en la pestaña Pull requests igual que en la nube.

Si no te lo ofrece, lo haces a mano: en GitHub entras a tu copia, **Add file**,

Upload files, y arrastras los archivos que Codex te dijo que cambió. Como tienen el mismo nombre, reemplazan a los anteriores. Commit changes, y en un minuto está publicado.

El detalle que más confunde

Después de trabajar en el computador, la carpeta de tu equipo y tu copia en GitHub **ya no son iguales** hasta que subas los archivos. Y al revés: si después editas un precio directo en GitHub, la carpeta del computador queda vieja. Regla simple: antes de una sesión en el computador, baja el ZIP de nuevo. Es un minuto y evita pisar cambios.

Qué haría yo en tu lugar

Los primeros meses, todo en la nube y a mano en GitHub. El computador cuando Miguel esté contigo o cuando quieras hacer un cambio grande con calma y verlo antes. No hay que aprender las dos formas de una vez.

Si algo se rompe

Lee esto antes de que pase

Se va a romper alguna vez. Es normal y no es grave, porque GitHub guarda todas las versiones anteriores. Nunca se pierde nada. Estas son las tres situaciones típicas.

1

Me arrepentí antes de guardar

Aprieta **Cancel changes** en la pantalla de edición. No se guardó nada.

2

Guardé y ahora la página sale en blanco

Casi seguro falta una coma o una comilla en `datos.js`. Abre el archivo, aprieta **History** arriba a la derecha, y verás la lista de todas las versiones con la fecha y lo que escribiste al guardar. Haz clic en la anterior, mira cómo estaba esa línea, y corrige la tuya para que quede igual.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `github.com/tu-usuario/mi-tienda-de-paltas/commits/main/datos.js`. Below the address bar, there is a table titled "Historial de datos.js" showing the commit history. The table has three rows:

Historial de datos.js	
subí el precio de la malla tú · hace 3 minutos	
cambié el número de WhatsApp tú · ayer	Ver
Primera versión de la página Miguel · la semana pasada	

Below the table, a note states: "Cada guardado queda anotado. Por eso importa escribir qué cambiaste."

Truco más fácil todavía: pídele a Codex "deja datos.js exactamente como estaba en la versión anterior". Lo hace en un minuto.

3

Aprobé algo de Codex y quedó feo

Entra al pull request que aprobaste, en la pestaña Pull requests, filtro "Closed". Abajo tiene un botón **Revert**. Te crea una nueva propuesta que deshace todo, la apruebas igual que la primera, y la página vuelve a como estaba.

Y siempre queda un salvavidas

La original de Miguel nunca se tocó. En el peor de los casos, borras tu copia y vuelves a hacer el fork desde cero. Son tres minutos.

Cómo se mueven las cosas

5 min de lectura

Aquí van las preguntas que aparecen después de la primera semana. Todas tienen respuesta corta.

Miguel mejoró la original. ¿Cómo lo traigo a mi copia?

Cuando la original tiene cambios que tu copia no tiene, GitHub te avisa en la página principal de tu copia con un mensaje que dice "This branch is 2 commits

behind". Al lado hay un botón **Sync fork** y dentro **Update branch**. Lo aprietas y listo.

This branch is **2 commits behind** MiguelRomanCL/paltasmarite:main

Sync fork ▾

Así se ve el aviso. Traer los cambios no borra los tuyos.

Una sola situación complicada

Si los dos cambiaron la misma línea del mismo archivo, GitHub no sabe con cuál quedarse y te lo dice. Ahí es más fácil avisarle a Miguel que resolverlo sola.

Quiero que mi copia pase a ser la oficial

No hay que "mover" nada. Tu copia ya tiene su propia dirección funcionando. Ser la oficial solo significa que esa es la dirección que le das a la gente. Cuando decidas eso:

1. Empiezas a compartir tu dirección en vez de la de Miguel.
2. Si hay un dominio propio, como `paltasmarite.cl`, se apunta a tu copia. Eso se hace en Settings, Pages, donde dice **Custom domain**, y en el sitio donde se compró el dominio. Es una tarde de trabajo entre los dos, una sola vez.
3. Miguel puede archivar la suya o dejarla como respaldo. Da lo mismo.

Quiero hacer otra página distinta con esta misma base

Esa es la gracia de todo esto. Haces **otro fork** con otro nombre, por ejemplo `mermeladas-de-la-tia`, y cambias los textos, las fotos y los productos en su `datos.js`. Es la misma tienda con otra ropa. Puedes tener todas las que quieras, cada una con su dirección.

Quiero tener los archivos en mi computador

En la página principal de tu copia, el botón verde **Code** tiene la opción

Download ZIP. Te baja la carpeta completa. Si haces doble clic en `index.html` se abre la página en tu navegador, aunque no tengas internet. Sirve para probar cambios sin publicarlos.

Ojo: lo que cambies en esa carpeta no se publica solo. Para publicarlo tienes que subir el archivo a GitHub con Add file, Upload files, igual que las fotos.

Quiero trabajar desde el celular

Todo lo de este tutorial funciona en el navegador del celular. Cuando algún botón no aparezca, activa "Versión para computador" en el menú del navegador. Y en el celular resulta cómodo tener dos pestañas abiertas: una con GitHub para editar, y otra con tu página para ver el resultado.

Quiero que otra persona también pueda editar

En Settings, **Collaborators**, escribes su nombre de usuario de GitHub y le llega una invitación. Desde ese momento puede editar igual que tú. Se la quitas desde el mismo lugar cuando quieras.

Quiero cerrar la página un tiempo

No borres nada. En Settings, Pages, donde elegiste la rama `main`, la vuelves a poner en **None**. La dirección deja de responder pero todos tus archivos siguen ahí. Para reabirla, vuelves a elegir `main`.

Lo que nunca se sube

1 min

Tu copia es **pública**: cualquiera puede ver sus archivos, aunque solo tú puedas cambiarlos. Es necesario que sea pública para que GitHub la publique gratis, y no es un problema porque todo lo que hay ahí es información que igual va en la página: productos, precios, tu WhatsApp, tus fotos.

Pero por lo mismo, hay cosas que no van ni en la página ni en los archivos, nunca:

- Contraseñas de cualquier cosa.
- Tu RUT, tu cédula, tu dirección particular.
- El número de tu cuenta bancaria.
- Nombres, direcciones o teléfonos de tus clientes.

Los datos para transferir van por WhatsApp

En el mensaje privado con cada cliente, cuando confirmas el pedido. Por eso la página no los trae. Si alguna vez te dan ganas de "dejarlos puestos para que sea más rápido", no lo hagas.

Las palabras raras, explicadas

PALABRA	QUÉ SIGNIFICA EN TU CASO
GitHub	El sitio donde viven los archivos de la página y desde donde se publica. Gratis.
Repositorio	Un proyecto guardado en GitHub. Para ti, la carpeta con la página.
Fork	Sacar una copia de un repositorio ajeno a tu propia cuenta. Lo hiciste una vez.
Commit	Guardar un cambio dejando anotado qué fue. Cada commit es una versión a la que se puede volver.
Rama, main	La versión "principal" del proyecto. Tú siempre trabajas en main. Las otras ramas las usa Codex para proponer cosas.
Pull request	Una propuesta de cambio esperando tu aprobación. Codex los crea; tú los apruebas o los rechazas.
Merge	Aceptar un pull request. Junta la propuesta con tu página.
GitHub Pages	La función que convierte tu repositorio en una página web con dirección propia.
Dominio	Una dirección corta y propia, como paltasmarite.cl. Se arrienda por año en NIC Chile y se apunta a tu página.
Codex	Un asistente de inteligencia artificial que programa por ti. Le hablas en español y te deja propuestas.
datos.js	El único archivo que editas seguido. Tiene productos, precios, textos y tu WhatsApp.
HTML, CSS	Los archivos del motor: el esqueleto de la página y su apariencia. No se tocan a mano; para cambiarlos se le pide a Codex o a Miguel.

Lista para ir marcando

Las marcas se guardan en este navegador, así que puedes cerrar y seguir otro día.

☐ Creé mi cuenta en GitHub y anoté el usuario y la contraseña

☐ Hice el fork con el nombre mi-tienda-de-paltas

☐ Activé GitHub Pages con la rama main

☐ Abrí mi dirección desde el celular y se ve la tienda

☐ Puse mi número de WhatsApp real en datos.js

☐ Probé el botón Pedir por WhatsApp y me llegó el mensaje

☐ Cambié un precio y lo vi actualizado en la página

☐ Subí al menos una foto real

☐ Subí mi foto en el campo y cambié la línea de marca.png por marite.jpg

☐ Escribí mi historia en datos.js

☐ Le mandé mi dirección a alguien para que opine

☐ Conecté Codex a mi copia y le pedí algo chico para probar

Este tutorial vive dentro del propio proyecto, en el archivo `tutorial.html`. Cuando hagas tu copia, se copia con ella y queda en `tu-usuario.github.io/mi-tienda-de-paltas/tutorial.html`. Si algo de aquí ya no calza con lo que ves en GitHub, es porque GitHub cambió algún botón de lugar: el paso sigue siendo el mismo.