

- 1) Una lista de todos los detalles de la tabla de empleados.
- 2) Una lista de los nombres y apellidos de todos los empleados.
- 3) Una lista de todos los nombres de las ciudades que aparecen en la tabla de empleados. No mostrar 2 veces un mismo nombre de ciudad.
- 4) Una lista de los nombres de productos y precios unitarios.
- 5) En la tabla de empleados: una lista de los detalles completos de los empleados que viven en EE.UU.
- 6) A partir de la tabla Pedidos, listar todos los pedidos que tienen un gasto de envió > 50.
- 7) De la tabla de clientes: listar nombre de la empresa de todos los clientes donde el cargo es igual a Propietario.
- 8) A partir de los clientes una lista de todos donde el nombre del cliente comienza con la letra "A".
- 9) Una lista de los nombres de clientes donde la región no está en blanco.
- 10) Una lista de todos los productos, ordenado por precio unitario (el más barato primero).
- 11) Una lista de todos los productos, ordenado por precio unitario (el más caro primero).
- 12) El número total de empleados. Nombre de la columna de salida "TotalEmpleados".
- 13) De la tabla de Pedidos, el pedido con el menor gasto de envió, el gasto de envió promedio y el máximo gasto de envió (puede estar separado en 3 consultas distintas).
- 14) Utilizando la tabla de clientes una lista de los nombres de ciudades y el número de clientes en cada ciudad.
- 15) Utilizando la tabla de clientes una lista de los nombres de ciudades y el número de clientes en cada ciudad. Solo las ciudades con al menos 2 clientes deben aparecer en la lista.
- 16) Insertar el cliente nuevo completando todos los campos de la tabla.
- 17) Actualizar el nombre del nuevo cliente pasando número de ID obtenido en el punto 16.
- 18) Eliminar el cliente insertado en el punto 16.