

Dados epidemiológicos da FCV coletados no período de 2010 a 2024


Este relatório consolida a análise de 41.621 pacientes, do total de casos, 47.0% possuem histórico de tabagismo (23.3% fumantes ativos e 23.7% ex-fumantes), enquanto 53.0% nunca fumaram. Observa-se que pacientes fumantes recebem o diagnóstico, em média, aos 61 anos, em comparação aos 61 anos daqueles que nunca fumaram. O perfil oncológico também difere: os cânceres mais frequentes entre fumantes são Próstata (13.4%), Brônquios e Pulmões (10.7%), Esôfago (10.2%); para ex-fumantes destacam-se Próstata (22.9%), Pele (9.0%), Mama (8.9%); ao passo que, para os não-fumantes, os mais incidentes são Mama (19.0%), Pele (15.7%), Próstata (13.9%). De modo geral, a amostra possui predominância do sexo masculino (54.2%) e os diagnósticos se concentram no estadiamento IV (19.3%).

02 - Gráficos e Tabelas

Distribuição por Tabagismo

Tabagismo	Total	Total %
Nunca	22.047	53.0%
Ex-fumante	9.880	23.7%
Fumante	9.694	23.3%
Total	41.621	100.0%


Distribuição por Faixa Etária




Distribuição por Sexo

Sexo	Nunca (%)	Ex-fumante (%)	Fumante (%)	Total (%)
Feminino	60.0%	28.6%	31.2%	45.8%
Masculino	40.0%	71.4%	68.8%	54.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Tumores por Status de Tabagismo




Tipos Histológicos por Status de Tabagismo



Estadiamento Clínico

Estadiamento	Nunca (%)	Ex-fumante (%)	Fumante (%)	Total (%)
0	3.4%	1.3%	2.6%	2.7%
1	15.7%	13.6%	11.7%	14.2%
2	20.1%	20.0%	15.5%	19.0%
3	15.9%	19.0%	19.5%	17.5%
4	14.4%	22.6%	27.2%	19.3%
não se aplica	20.2%	11.7%	11.5%	16.2%
sem informação	10.3%	11.7%	12.1%	11.1%
total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Distribuição da Sobrevida



Tratamento Recebido

Tratamento Recebido	Nunca (%)	Ex-fumante (%)	Fumante (%)	Total (%)
Cirurgia	50.5%	37.4%	36.3%	44.1%
Quimioterapia (QT)	37.1%	37.6%	40.0%	37.9%

Radioterapia (RT)	18.5%	28.5%	31.6%	23.9%
Nenhum	15.0%	16.4%	19.4%	16.4%
Hormonioterapia (HT)	7.7%	10.8%	6.2%	8.1%
Outros Tratamentos	2.9%	2.1%	1.5%	2.4%
Imunoterapia (IT)	0.9%	1.0%	0.7%	0.9%

** A soma dos percentuais pode ultrapassar 100%, pois um mesmo paciente pode receber múltiplas modalidades de tratamento.*