

INFORME DE ANÁLISIS QA

AutomationExercise.com

Módulos analizados: **Login y Registro de Usuario**

Fecha de análisis: **2026-04-29**

Fuente: Inspección directa del HTML y comportamiento real del sitio

Este informe documenta la estructura técnica de los formularios, los flujos de usuario posibles, los casos de prueba identificados y los riesgos detectados para los módulos de autenticación y registro del sitio automationexercise.com.

MÓDULO 1: LOGIN

1.1 URL y Estructura del Formulario

Atributo	Valor
URL del formulario	https://automationexercise.com/login
Form action	POST /login
Method	POST
Contenedor HTML	<div class="login-form"> dentro de <section id="form">

1.2 Elementos del Formulario

Campo	type	name	data-qa	placeholder	required	Notas
CSRF Token	hidden	csrfmiddlewaretoken	—	—	—	Token dinámico rotativo
Email	email	email	login-email	Email Address	■	Sin atributo id
Password	password	password	login-password	Password	■	Sin atributo id
Botón Login	submit	—	login-button	—	—	class="btn btn-default"

■ **Importante:** Los campos de login NO tienen atributo *id*. Los selectores deben usar **data-qa** o **name**.

1.3 Mensajes de Error Observados

Escenario	Mensaje mostrado	Estilo HTML
Email o contraseña incorrectos	Your email or password is incorrect!	<p style="color: red;">
Campos vacíos	Validación HTML5 nativa del browser	Tooltip del navegador

1.4 Flujos del Módulo de Login

Happy Path

1. Navegar a https://automationexercise.com/login
2. Ingresar email válido registrado en [data-qa="login-email"]
3. Ingresar contraseña correcta en [data-qa="login-password"]
4. Hacer click en el botón [data-qa="login-button"]
5. Resultado: Redirige a / — menú cambia a "Logged in as [nombre]" y aparece "Logout"

Casos Negativos

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
TC-L-01	Email no registrado	noexiste@test.com / cualquier1234	Mensaje rojo: Your email or password is incorrect!
TC-L-02	Contraseña incorrecta	Email válido / contraseña_mala	Mensaje rojo: Your email or password is incorrect!
TC-L-03	Email vacío	(vacío) / password123	Validación HTML5: campo requerido
TC-L-04	Password vacío	email@test.com / (vacío)	Validación HTML5: campo requerido
TC-L-05	Ambos campos vacíos	(vacío) / (vacío)	Validación HTML5 en campo email

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
TC-L-06	Formato email inválido	notanemail / pass123	Validación HTML5: formato incorrecto

Edge Cases

ID	Caso	Descripción
TC-L-07	Email con espacios	" user@test.com " — ¿se hace trim antes de validar?
TC-L-08	Email en mayúsculas	USER@TEST.COM — ¿es case-insensitive?
TC-L-09	Password con caracteres especiales	es@\$\$w0rd!# — verificar encoding correcto
TC-L-10	Doble click en Login	Evitar doble envío del formulario
TC-L-11	Login con sesión activa	Navegar a /login con sesión vigente — ¿redirige?
TC-L-12	CSRF manipulado	Token inválido o eliminado — ¿devuelve 403?
TC-L-13	Password de 1 carácter	"a" — ¿hay longitud mínima validada?
TC-L-14	Email con 254+ caracteres	Límite RFC del formato email
TC-L-15	Inyección SQL en email	' OR '1'='1 — verificar sanitización

1.5 Comportamiento Esperado Post-Acción

Acción	Comportamiento esperado
Login exitoso	Redirect a / — menú muestra "Logged in as [nombre]" + opción "Logout"
Login fallido	Permanece en /login — muestra: Your email or password is incorrect!
Campos vacíos	Permanece en /login — validación HTML5 del browser en el primer campo vacío
Click en Signup	Scroll al formulario de Signup en la misma página

1.6 Riesgos y Elementos Frágiles

Riesgo	Descripción	Severidad
Sin atributo id en inputs	Selectores por id fallarán — depender de data-qa o name	MEDIA
CSRF token dinámico	Cada recarga genera token diferente — tests deben obtenerlo dinámicamente	ALTA
Error message genérico	No diferencia email vs contraseña incorrecto (by design, pero dificulta debugging)	BAJA
Sin rate-limiting visible	No se observa CAPTCHA ni bloqueo por fuerza bruta en el HTML	ALTA
Validación solo en frontend	type=email valida formato pero no longitud máxima a nivel UI	MEDIA
Password sin id ni autocomplete	No tiene id ni autocomplete — impacta accesibilidad y gestores de contraseñas	BAJA

MÓDULO 2: REGISTRO DE USUARIO

El registro es un flujo de 2 pasos en páginas distintas.

2.1 Paso 1 — Pre-registro (Signup)

Atributo	Valor
URL	https://automationexercise.com/login (sección inferior)
Form action	POST /signup
Method	POST
Contenedor HTML	<div class="signup-form"> dentro de <section id="form">

Elementos del Formulario — Paso 1

Campo	type	name	data-qa	placeholder	req.	Notas
CSRF Token	hidden	csrfmiddlewaretoken	—	—	—	Token dinámico
Nombre	text	name	signup-name	Name	■	Sin id
Email	email	email	signup-email	Email Address	■	Sin id
form_type	hidden	form_type	—	—	—	Valor fijo: "signup"
Botón Signup	submit	—	signup-button	—	—	class="btn btn-default"

2.2 Paso 2 — Formulario Completo de Registro

Atributo	Valor
URL	https://automationexercise.com/signup (después del POST del paso 1)
Form action	POST /signup
Method	POST
Sección A	Enter Account Information
Sección B	Address Information

Sección A: Información de Cuenta

Campo	type	id	name	data-qa	class	req.	Notas
CSRF Token	hidden	—	csrfmiddlewaretoken	—	—	—	Dinámico
Título (Mr)	radio	id_gender1	title	title*	—	■	value=Mr. *En div wrapper
Título (Mrs)	radio	id_gender2	title	title*	—	■	value=Mrs
Name	text	name	name	name	form-control	■	Pre-relleno paso 1
Email	text	email	email	email	form-control	■	disabled — no editable
email_address	hidden	—	email_address	—	—	—	Duplicado del email
Password	password	password	password	password	form-control	■	Sin placeholder

Campo	type	id	name	data-qa	class	req.	Notas
DOB Día	select	days	days	days	form-control	■	Opciones: Day, 1–31
DOB Mes	select	months	months	months	form-control	■	January–December
DOB Año	select	years	years	years	form-control	■	2021–1900
Newsletter	checkbox	newsletter	newsletter	—	—	■	value=1
Ofertas	checkbox	optin	optin	—	—	■	value=1

Sección B: Información de Dirección

Campo	type	id	name	data-qa	req.	Notas
First name	text	first_name	first_name	first_name	■	—
Last name	text	last_name	last_name	last_name	■	—
Company	text	company	company	company	■	Opcional
Address 1	text	address1	address1	address	■	■ data-qa=id
Address 2	text	address2	address2	address2	■	Opcional
Country	select	country	country	country	■	7 países disponibles
State	text	state	state	state	■	—
City	text	city	city	city	■	—
Zipcode	text	zipcode	zipcode	zipcode	■	type=text (no number)
Mobile Number	text	mobile_number	mobile_number	mobile_number	■	type=text (no tel)
form_type	hidden	—	form_type	—	—	"create_account"
Botón Create	submit	—	—	create-account	—	class="btn btn-default"

Países disponibles en el dropdown: India, United States, Canada, Australia, Israel, New Zealand, Singapore

2.3 Mensajes del Sistema

Escenario	Mensaje	Ubicación
Email ya registrado (paso 1)	Email Address already exist!	<p style="color: red;"> debajo del botón Signup
Registro exitoso (paso 2)	Redirect a página de confirmación	Probablemente /account_created

2.4 Flujos del Módulo de Registro

Happy Path Completo

1. Navegar a <https://automationexercise.com/login>
2. En sección "New User Signup!" ingresar nombre y email nuevo
3. Click en "Signup" → POST a /signup
4. Si email no existe: redirige al formulario completo en /signup
5. Completar todos los campos requeridos (*) de ambas secciones
6. Opcionalmente seleccionar Title, DOB y checkboxes
7. Click en "Create Account"
8. Resultado esperado: Cuenta creada, redirect a página de confirmación

Casos Negativos — Paso 1

ID	Caso	Datos	Resultado esperado
TC-R-01	Email ya registrado	Email existente + cualquier nombre	Email Address already exist! (rojo)
TC-R-02	Nombre vacío	(vacío) / nuevo@email.com	Validación HTML5: campo requerido
TC-R-03	Email vacío	Juan / (vacío)	Validación HTML5: campo requerido
TC-R-04	Email formato inválido	Juan / noesunemail	Validación HTML5: formato incorrecto
TC-R-05	Ambos campos vacíos	(vacío) / (vacío)	Validación HTML5 en nombre

Casos Negativos — Paso 2

ID	Caso	Campo afectado	Resultado esperado
TC-R-06	Password vacío	password	Validación HTML5
TC-R-07	First name vacío	first_name	Validación HTML5
TC-R-08	Last name vacío	last_name	Validación HTML5
TC-R-09	Address vacío	address1	Validación HTML5
TC-R-10	Country no seleccionado	country	Validación HTML5 (required select)
TC-R-11	State vacío	state	Validación HTML5
TC-R-12	City vacío	city	Validación HTML5
TC-R-13	Zipcode vacío	zipcode	Validación HTML5
TC-R-14	Mobile vacío	mobile_number	Validación HTML5

Edge Cases

ID	Caso	Descripción
TC-R-15	Acceso directo a /signup	¿Muestra form vacío, redirige o error 400?
TC-R-16	Volver al paso 1 desde paso 2	¿El email queda bloqueado? ¿Se pierde el progreso?
TC-R-17	Email disabled en paso 2	Usuario no puede editar — verificar que email_address hidden se envíe
TC-R-18	DOB con solo un campo seleccionado	¿Se valida combinación? ¿Acepta fecha parcial?
TC-R-19	DOB año 1900	Año mínimo disponible — ¿acepta fecha histórica extrema?
TC-R-20	DOB 31 de Febrero	Select permite la combinación — ¿hay validación backend?
TC-R-21	Zipcode con letras	type=text acepta "SW1A 1AA" — ¿hay validación?
TC-R-22	Mobile internacional	+1-555-0123 — sin type=tel, ¿acepta caracteres especiales?
TC-R-23	Nombre con Unicode	José García o ■■ — ¿soporte UTF-8?
TC-R-24	Password con solo espacios	' ' — ¿hay validación de whitespace?
TC-R-25	Nombre extremadamente largo	500+ caracteres — ¿hay límite?
TC-R-26	CSRF del paso 2 expirado	Usuario tarda mucho en completar el formulario
TC-R-27	Inyección XSS en nombre	<script>alert(1)</script> — verificar sanitización

ID	Caso	Descripción
TC-R-28	Email ya registrado post-registro	Intentar registrar mismo email — debe fallar

2.5 Comportamiento Esperado Post-Acción

Acción	Comportamiento esperado
Paso 1 exitoso (email nuevo)	Redirect a /signup con email pre-cargado y deshabilitado
Paso 1 fallido (email existente)	Permanece en /login, muestra: Email Address already exist! (rojo)
Paso 2 exitoso (Create Account)	Redirect a página de confirmación (probablemente /account_created)
Paso 2 con campos faltantes	Permanece en /signup — HTML5 valida el primer campo vacío requerido

2.6 Riesgos y Elementos Frágiles

Riesgo	Descripción	Severidad
Flujo 2 pasos sin estado visible	Si se pierde la sesión entre paso 1 y 2, el formulario puede fallar	ALTA
Email disabled manipulable	Se envía via hidden — POST manipulado puede cambiar el email	ALTA
data-qa=address ≠ id=address1	Inconsistencia entre data-qa y id/name — puede confundir selectores de tests	MEDIA
DOB sin validación de fecha real	Permite 31/Feb — no hay validación de combinación en frontend	MEDIA
Zipcode y Mobile como type=text	Sin restricciones de formato — acepta cualquier string	BAJA
País limitado a 7 opciones	No cubre mercados globales — India, US, Canada, Australia, Israel, NZ, Singapore	MEDIA
Año de nacimiento hasta 2021	Dropdown no incluye 2022+ — inconsistente con fecha actual (2026)	MEDIA
Password sin indicador de requisitos	Usuario no sabe si hay longitud mínima o caracteres especiales requeridos	MEDIA
Sin confirmación de password	No hay campo 'Confirmar contraseña' — errores de tipeo no detectables hasta el login	ALTA
CSRF rotativo entre pasos	Token del paso 1 difiere del paso 2 — tests deben extraerlo dinámicamente	ALTA
Title (Mr/Mrs) sin required	El formulario permite enviarse sin seleccionar género — puede fallar en backend	BAJA

RESUMEN DE SELECTORES PARA AUTOMATIZACIÓN

Selectores recomendados para Selenium / Playwright / Cypress:

[illegible]

RESUMEN EJECUTIVO

Métrica	Valor
Total casos de prueba identificados	28 (15 Login + 13 Registro)
Riesgos de severidad ALTA	5
Riesgos de severidad MEDIA	9
Riesgos de severidad BAJA	4
Campos con data-qa (automatable)	12 campos con selector data-qa definido
Campos sin id en Login	2 (email y password — usar data-qa)
Inconsistencias detectadas	1 (data-qa=address vs id=address1)

Métrica	Valor
Flujo de registro	2 pasos en URLs distintas (/login → /signup)