```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Administrador>cd Atividade1_BD
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD>git clone https://github.com/MiguelpDias445/pdm2-252.git
Cloning into 'pdm2-252'..
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
 ::\Users\Administrador\Atividade1_BD>pdm2-252
 pdm2-252' não é reconhecido como um comando interno
 ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD>cd pdm2-252
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252>mkdir atividades
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>mkdir exercicios
 C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>cd atividades
 ::\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade1
 ::\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade1
Já existe uma subpasta ou um arquivo atividade1.
  :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade2
```

```
:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252>mkdir atividades
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>mkdir exercicios
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>cd atividades
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade1
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade1
Já existe uma subpasta ou um arquivo atividade1.
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade2
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade3
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade4
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade5
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade6
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade7
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade8
::\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade9
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade10
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>git add
```

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
 C:\Users\Administrador>cd Atividade1_BD
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD>git clone https://github.com/MiguelpDias445/pdm2-252.git
 Cloning into 'pdm2-252
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
 :\Users\Administrador\Atividade1 BD>pdm2-252
 pdm2-252' não é reconhecido como um comando interno
 ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.
 C:\Users\Administrador\Atividade1_BD>cd pdm2-252
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252>mkdir atividades
 C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>mkdir exercicios
 C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>cd atividades
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade1
 : \verb|\users| Administrador| Atividade1_BD | pdm2-252 | atividades| atividade1|
Já existe uma subpasta ou um arquivo atividade1.
  :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade2
  \Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade8
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade9
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade10
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>git add
Nothing specified, nothing added.
nint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
nint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPathspec false"
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>cd ..
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>git add .
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>git commit -m "<Message>"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>git push
 verything up-to-date
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252>cd atividades
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>cd atividade 1
O sistema não pode encontrar o caminho especificado.
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>cd atividade3
 :\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades\atividade3>echo "atividade3">README.md
 ::\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade3>cd ..
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>cd atividade4
 :\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades\atividade4>echo "atividade4">README.md
 ::\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade4>cd ..
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>cd atividade5
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade5>echo "atividade4">README.md
 ::\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade5>cd ..
 :\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>cd atividade6
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade6>echo "atividade4">README.md
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade6>cd ..
 :\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>cd atividade7
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividade5\atividade7>echo "atividade4">README.md
```

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Administrador\C Atividade1_BD

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\git clone https://github.com/MiguelpDias445/pdm2-252.git

Cloning into 'pdm2-252'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252
'pdm2-252' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>mkdir atividades

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>mkdir exercícios

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>mkdir exercícios

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade1

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade2
```

```
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade7>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade7>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>cd atividade8

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade8>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade8>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\cd atividade9

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade9>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade9>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade10

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade10>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade10>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades\atividade10>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>cd ..

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>ccho "atividade4">README.md

C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\ctividades>ccho "atividade4">README.md
```

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Administrador>cd Atividade1_BD
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD>git clone https://github.com/MiguelpDias445/pdm2-252.git
Cloning into 'pdm2-252'
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD>pdm2-252
 pdm2-252' não é reconhecido como um comando interno
 ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD>cd pdm2-252
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252>mkdir atividades
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>mkdir exercicios
 C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>cd atividades
 :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade1
 : \verb|\users| Administrador| Atividade1_BD | pdm2-252 | atividades| atividade1|
 Já existe uma subpasta ou um arquivo atividade1.
  :\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>mkdir atividade2
```

```
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>cd atividades
C:\Users\Administrador\Atividade1 BD\pdm2-252\atividades>git add .
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252\atividades>cd ..
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>git commit -m "<Hello>"
[main 597927e] <Hello>
 11 files changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 atividades/atividade1/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade10/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade2/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade3/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade4/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade5/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade6/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade7/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade8/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade9/README.md
 create mode 100644 exercicios/README.md
C:\Users\Administrador\Atividade1_BD\pdm2-252>git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compression using up to 0 th cas.

Compressing objects: 100% (3/3), done.

Writing objects: 100% (11/11), 728 bytes | 80.00 KiB/s, done.

Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MiguelpDias445/pdm2-252.git
```