

Reporte de validación de reglas de calidad

El archivo XTF suministrado presenta hallazgos de validación. A continuación, se presentan los resultados de las reglas de calidad definidas para dicho modelo.

Regla: 1.1

Descripción: Los campos 22 a 30 del número predial nacional para predios con condición de propiedad NPH se estandarizan como "000000000"
Los campos 22 a 30 del número predial nacional para predios con condición de propiedad bien de uso público se estandarizan como "300000000"
Los campos 22 a 30 del número predial nacional para predios con condición de propiedad via se estandarizan como "400000000"
Los campos 22 a 30 del número predial nacional para predios con condición de propiedad parque cementerio se estandarizan como "700000000"
Los campos 22 a 30 del número predial nacional para predios con condición de Informal se estandarizan como "200000000"

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 1.2

Descripción: El campo numero_predial debe contener 30 dígitos tanto en ILC_Predio como en ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial.
Para el caso de números provisionales en ILC_Predio, las manzanas/veredas y terrenos deben iniciar en A001 y ser continuos

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.3

Descripción: Los campos 14 al 17 ni del 18 al 21 del número predial nacional pueden ser "0000"

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.4

Descripción: Los campos 22 a 30 del número predial nacional para predios con condición de propiedad PH matriz se estandarizan como "900000000".

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.5

Descripción: El campo 22 del número predial para predios con condición de propiedad PH Unidad predial se estandariza como "9", los campos 23 a 24 no pueden ser "00", los campos 25 a 26 no pueden ser "00" y los campos 27 a 30 no pueden ser "0000".

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.6

Descripción: Los campos 22 a 30 del número predial para predios con condición de propiedad Condominio matriz se estandarizan como "800000000".

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.7

Descripción: El campos 22 al 26 del número predial para predios con condición de propiedad Condominio.Unidad_predial se estandariza como "80000" y los campos del 27 al 30 deben ser diferente a "0000".

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.8

Descripción: Los campos 22 del número predial debe ser diferente a "1", "5" y "6".

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.9

Descripción: Los campos 1 y 2 de número predial debe corresponder al valor diligenciado en Departamento

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.10

Descripción: Los campos 3 a 5 de número predial debe corresponder al valor diligenciado en Municipio.

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.11

Descripción: En los registros de número predial no deben tener duplicados.

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.12

Descripción: El valor de Matricula_inmobiliaria no puede estar relacionado a más de un numero predial (FMI duplicados, pueden existir excepciones).

Cumple validación de calidad

Regla: 1.13

Descripción: El valor registrado en Matricula_inmobiliaria debe ser lógico (codificación completa) y no contener ningún carácter alfabético.

Cumple validación de calidad

Regla: 1.14

Descripción: El Codigo_ORIP asignado a cada una de las Matricula_inmobiliaria debe estar asociado al dato del círculo registral (Tres caracteres).

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 1.15

Descripción: Para predios con destinación económica: Lote_Urbanizado_No_Construido ó Lote_Rural, no se deben relacionar ni ubicar espacialmente unidades de construcción.

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.16

Descripción: Los predios con destinación económica "Acuícola, Agrícola, Agroindustrial, Agropecuario, Agroforestal, Forestal, Infraestructura asociada producción agropecuaria, Infraestructura de saneamiento básico, Minería Hidrocarburos, Pecuaria y Lote rural" deben estar relacionados a numeros prediales rurales; Por otra parte, los predios con destinación económica "Lote urbanizable no urbanizado y Lote urbanizado no construido" deben estar relacionados a numeros prediales urbanos. Así mismo los predios con destinación económica "Lote_Rural", no deben ubicar espacialmente unidades de construcción, no deben relacionar condición de PH o condominio. Debe tener un comportamiento urbano y normalmente se presenta en predios con un área menor a 500 m², (para predios con mayor extensión, se verificará puntualmente).

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.17

Descripción: Para predios con destinación económica: Comercial, Educativo, Habitacional, Industrial, Institucional y Salubridad debe relacionar espacialmente al menos una unidad de construcción (Aplican excepciones cuando existen unidades de construcción de predios informales sobre formales).

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.18

Descripción: Si los campos Codigo_ORIP y Matricula_Inmobiliaria no estan diligenciados, entonces Area_Registral_M2 debe ser cero, de igual manera, si Area_Registral_M2 es mayor a cero, los campos Codigo_ORIP y Matricula_Inmobiliaria deben estar diligenciados.

Cumple validación de calidad

Regla: 1.19

Descripción: Los predios asociados a condiciones de propiedad NPH ó PH.Matriz o Condominio.Matriz o Condominio.Unidad_Predial o Via o Bien_Uso_Publico o Parque_Cementerio, deben estar representados con un único elemento en la capa CR_Terreno excepto los que tienen asociado en novedades del levantamiento Cancelación, Cancelacion_por_Desenglobe o Cancelacion_por_Englobe. De igual forma todos los CR_Terreno deben estar asociados a un ILC_Predio con condiciones de propiedad NPH o PH.Matriz o Condominio.Matriz o Condominio.Unidad_Predial o Via o Bien_Uso_Publico sin novedad de Cancelación, Cancelacion_por_Desenglobe o Cancelacion_por_Englobe.

Cumple validación de calidad

Regla: 1.20

Descripción: Todos los predios con condición PH.Unidad_Predial o Condominio.Unidad_Predial deben tener un registro en la tabla de CR_Predio_Copropiedad y la sumatoria de los coeficientes de las unidades que los integran debe ser 1

Cumple validación de calidad

Regla: 1.21

Descripción: La sumatoria de las áreas de coeficiente debe ser igual al área de terreno del predio matriz donde se ubican

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.22

Descripción: Solo los predios con condición PH.Matriz o Condominio.Matriz (posición 22 a la 30 "800000000" y "900000000") deben tener un registro en la tabla de CR_DatosPHCondominio. En caso contrario no debe tener relacionado registro.

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 1.23

Descripción: Una única unidad predial no puede constituir un PH o Condominio

Cumple validación de calidad

Regla: 1.24

Descripción: No se pueden tener unidades prediales de ph o condominio sin tener un predio matriz asociado.

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 1.25

Descripción: En la tabla datos de Ph o condominio, para los predios con condición PH.Matriz (posición 22 a la 30 "900000000"), el área total de terreno y área total terreno común del PH deben corresponder al área geográfica del predio matriz. El área total terreno privada debe ser cero (Aplican Excepciones cuando el área se encuentra dentro de las tolerancias definidas en la Res. 1040 de 2023).

Cumple validación de calidad

Regla: 1.26

Descripción: En la tabla datos de Ph o condominio, para los predios con condición PH.Matriz (posición 22 a la 30 "900000000"), el área total construida debe ser la sumatoria de las áreas de la unidades de construcción asociadas a las unidades prediales y de las unidades de construcción asociadas al predio matriz.

Cumple validación de calidad

Regla: 1.27

Descripción: En la tabla datos de Ph o condominio, para los predios con condición PH.Matriz (posición 22 a la 30 "900000000"), el área total construida privada debe ser la sumatoria de las áreas de las unidades de construcción asociadas a las unidades prediales.

Cumple validación de calidad

Regla: 1.28

Descripción: En la tabla datos de Ph o condominio, para los predios con condición PH.Matriz (posición 22 a la 30 "900000000"), el área total construida común debe ser la sumatoria de las áreas de las unidades de construcción del Ph matriz

Cumple validación de calidad

Regla: 1.29

Descripción: En la tabla datos de Ph o condominio, para los predios con condición PH.Matriz (posición 22 a la 30 "900000000"), el número de torres debe ser igual al número máximo indicado en la posiciones 25-26 del número predial de las unidades asociadas al PH

Cumple validación de calidad

Regla: 1.30

Descripción: En la tabla datos de Ph o condominio, para los predios con condición PH.Matriz (posición 22 a la 30 "900000000"), el total de unidades privadas debe ser el conteo de predios asociados al PH

Cumple validación de calidad

Regla: 1.31

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio.Matriz (posición 22 a la 30 "8000000000"), el área total de terreno debe corresponder a la suma del área geográfica del terreno de Condominio.Matriz y las áreas geográficas de los terrenos de las unidades privadas asociadas

Cumple validación de calidad

Regla: 1.32

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio_Matriz (posición 22 a la 30 "8000000000"), el área total terreno_privada debe corresponder a la sumatoria de las áreas geográficas de las unidades privadas asociados al Condominio (Aplican Excepciones cuando el área se encuentra dentro de las tolerancias definidas en la Res. 1040 de 2023).

Cumple validación de calidad

Regla: 1.33

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio_Matriz (posición 22 a la 30 "8000000000"), el área total terreno común del condominio debe corresponder al área geográfica del predio matriz (Aplican Excepciones cuando el área se encuentra dentro de las tolerancias definidas en la Res. 1040 de 2023).

Cumple validación de calidad

Regla: 1.34

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio_Matriz (posición 22 a la 30 "8000000000"), el área total construida debe ser la sumatoria de las áreas de las unidades de construcción asociadas a unidades prediales y al predio matriz

Cumple validación de calidad

Regla: 1.35

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio_Matriz (posición 22 a la 30 "8000000000"), el área total construida privada debe ser la sumatoria de las áreas de las unidades de construcción asociadas a las unidades prediales.

Cumple validación de calidad

Regla: 1.36

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio_Matriz (posición 22 a la 30 "8000000000"), el área total construida común debe ser la sumatoria de las áreas de las unidades asociadas al Condominio Matriz

Cumple validación de calidad

Regla: 1.37

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio_Matriz (posición 22 a la 30 "800000000"), el número de torres debe ser 0

Cumple validación de calidad

Regla: 1.38

Descripción: En la tabla Datos de Ph o condominio, para los predios con condición Condominio_Matriz (posición 22 a la 30 "800000000"), el total de unidades privadas debe ser el conteo de predios asociados al condominio

Cumple validación de calidad

Regla: 1.39

Descripción: Si el predio tiene más de una dirección asignada, solo una debe ser principal

Cumple validación de calidad

Regla: 1.40

Descripción: Si el tipo de dirección asociada a un predio es Estructurada, los campos Clase_Via_Principal, Valor_Via_Principal, Valor_Via_Generadora y Numero_Predio deben ir diligenciados. El campo Nombre_Predio no debe ir diligenciado

Cumple validación de calidad

Regla: 1.41

Descripción: Si el tipo de dirección asociada a un predio es No estructurada, únicamente el campo Nombre_Predio debe ir diligenciado

Cumple validación de calidad

Regla: 1.42

Descripción: Si los dígitos 6 y 7 del número predial nacional de la tabla ILC_Predio son diferentes de "00", la dirección debe ser estructurada. De igual manera, si los dígitos 6 y 7 del número predial nacional de la tabla ILC_Predio son igual a "00", la dirección debe ser no estructurada. (Aplican Excepciones en predios ubicados en zonas rurales con comportamiento urbano o en centros poblados rurales, los cuales podrían tener dirección estructurada).

Cumple validación de calidad

Regla: 1.43

Descripción: En el caso de que una dirección estructurada tenga valores en Letra_Via_Principal y en Letra_Via_Generadora; estos datos deben ser alfabéticos

Cumple validación de calidad

Regla: 1.44

Descripción: Si existe registro en contacto visita, no puede relacionar tipo documento igual a NIT

Cumple validación de calidad

Regla: 1.45

Descripción: Si existe registro en contacto visita, el número de documento de quien atendió debe contener solamente caracteres numéricos

Cumple validación de calidad

Regla: 1.46

Descripción: Si existe información en contacto visita y existe dato de correo electrónico, debe tener una estructura lógica (nombre del usuario@dominio)

Cumple validación de calidad

Regla: 1.47

Descripción: Si existe información en contacto de visita y el campo autoriza notificaciones es verdadero, entonces el campo celular y/o correo electrónico debe estar diligenciado

Cumple validación de calidad

Regla: 1.48

Descripción: El campo Domicilio_Notificaciones de la tabla ILC_ContactoVisita debe contener al menos 7 caracteres

Cumple validación de calidad

Regla: 1.49

Descripción: Para predios con condición PH.Unidad_Predial o Condominio.Unidad_Predial, la dirección asociada debe contener en el campo complemento al menos AP, BQ, BD, CS, ED, ET, GA, IN, L, LO, MZ, OF, PQ, PN, TO, UN, UR (Haciendo referencia al Apartamento, Bloque, Bodega, Casa, Edificio, Etapa, Garaje, Interior, Local, Lote, Manzana, Oficina, Parqueadero, Pent-House, Torre, Unidad, Urbanización)

Cumple validación de calidad

Regla: 2.1

Descripción: La fecha de inicio de tenencia relacionada en el derecho debe ser mayor a cero (0) y menor a la fecha de la visita al predio. (Para los casos en los que un predio con derecho de dominio no cuenta con FMI, la fecha de inicio de tenencia debe ser 04/12/1936 en lo rural y 31/12/1959 en lo urbano).

Cumple validación de calidad

Regla: 2.2

Descripción: Un predio formal de tipo privado con Derecho de tipo "Dominio" debe tener Matricula inmobiliaria. De igual manera, un predio informal con Derecho de tipo "Posesión" u "Ocupación" no debe tener Matricula Inmobiliaria asociada (Aplican Excepciones en la existencia de algunos predios informales con FMI).

Cumple validación de calidad

Regla: 2.3

Descripción: Los predios asociados a tipos de derecho de "posesión" deben ser tipo de predios "Privados"

Cumple validación de calidad

Regla: 2.4

Descripción: Los predios con tipo de predio: Privado no deben estar asociados a derechos de "ocupación"

Cumple validación de calidad

Regla: 2.5

Descripción: Para los predios asociados a tipo de predio público, el tipo de derecho no puede ser posesión

Cumple validación de calidad

Regla: 2.6

Descripción: En los predios baldíos y asociados a tipo de derecho dominio, el interesado relacionado debe corresponder a la Nación o Municipio o Agencia Nacional de Tierras

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 2.7

Descripción: Si el predio es catalogado como Privado colectivo, el interesado debe tener diligenciado el campo Grupo_Etnico y debe ser distinto a "Ninguno"

Cumple validación de calidad

Regla: 2.8

Descripción: Para los predios presuntos baldíos que el derecho tipo asociado es ocupación, el interesado relacionado no debe ser La Nación o Municipio o Agencia Nacional de Tierras

Cumple validación de calidad

Regla: 2.9

Descripción: Para los predios asociados a públicos (fiscales, patrimoniales o de uso público) que están relacionados con tipo de derecho dominio, el interesado relacionado debe ser una persona jurídica.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.10

Descripción: Para los predios que son vía o de uso público el tipo de predio es "Uso Público" y el tipo de derecho relacionado es dominio.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.11

Descripción: Para los predios con folio de matrícula inmobiliaria, la fecha de inicio de tenencia asociada al derecho debe ser mayor o igual a la fecha del título (Documento fuente)

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 2.12

Descripción: Si el predio tiene folio de matrícula en la tabla ILC_Predio, entonces debe tener registrada una fecha de documento fuente, tipo de fuente administrativa, numero de fuente administrativa y ente emisor. El valor registrado en fecha de documento fuente no puede ser posterior a la fecha de levantamiento

Cumple validación de calidad

Regla: 2.13

Descripción: Los interesados de tipo "Persona_Jurídica" deben asociar solamente en tipo de documento NIT o número secuencial (este secuencial solamente se utiliza en el caso de los interesados que no fue posible encontrar su documento de identidad).

Cumple validación de calidad

Regla: 2.14

Descripción: Los interesados de tipo "Persona_Natural" deben asociar solamente en tipo de documento "Cedula de Ciudadanía" o "Pasaporte" o "Cédula de Extranjería" o "Tarjeta de identidad" o "Registro Civil" o número secuencial (este secuencial solamente se utilizará en el caso de los interesados que no fue posible encontrar su documento de identidad)

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 2.15

Descripción: Si el tipo de documento asociado al interesado es "Cédula de ciudadanía" o "Cedula de Extranjería" o "Tarjeta de identidad" o "Registro Civil", el número de documento de identidad debe ser diferente de "cero" o vacío. La opción de secuencial se usa en el caso de interesados en los cuales no fue posible encontrar documento de identificación, al no existir otra opción

Cumple validación de calidad

Regla: 2.16

Descripción: Si el tipo de documento del interesado es "NIT", entonces el numero de indentidad debe ser mayor a 0, sin letras ni caracteres especiales exceptuando guion "-" y no debe ser consecutivo (12345678-9). Antes del guion solo numérico y después del guion únicamente un entero, entre 0 y 9.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.17

Descripción: El atributo de primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido en interesado solo será usado para aquellos que correspondan a "Personas naturales" y no debe ser numérico ni contener caracteres especiales

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 2.18

Descripción: El atributo de primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido no será usado para interesados que correspondan a "Personas jurídicas".

Cumple validación de calidad

Regla: 2.19

Descripción: En las bases catastrales vigentes se pueden encontrar palabras asociadas a "SUC" (Sucesiones ilíquidas) que no deben asociarse en los campos de nombre para personas naturales ni asociar números en sus campos

Cumple validación de calidad

Regla: 2.20

Descripción: Para los interesados asociados a personas jurídicas, solamente se debe diligenciar el campo de razón social

Cumple validación de calidad

Regla: 2.21

Descripción: El atributo de Sexo en interesado solo será usado para aquellos que correspondan a Personas naturales.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.22

Descripción: Los interesados relacionados a Personas Naturales, no deben asociar personas jurídicas en los campos respectivos para identificar su nombre.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.23

Descripción: Si la agrupación de interesados de un predio está conformada por personas naturales y jurídicas, el tipo de agrupación debe ser Grupo_Mixto

Cumple validación de calidad

Regla: 2.24

Descripción: Si la agrupación de interesados de un predio está conformada por personas naturales, el tipo de agrupación debe ser Grupo_Civil

Cumple validación de calidad

Regla: 2.25

Descripción: Si la agrupación de interesados de un predio está conformada por personas jurídicas el tipo de agrupación debe ser Grupo_Empresarial

Cumple validación de calidad

Regla: 2.26

Descripción: La suma de los valores de participación de la tabla col_miembros debe sumar 1 para los interesados asociados a una misma agrupación (En predios que cuente con FMI y que ellos se detalle el porcentaje de participación); de lo contrario esta suma debe ser cero o Null.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.27

Descripción: El registro de un dato en ente emisor, numero de fuente y fecha de documento debe ser congruente con el tipo de fuente administrativa asignado.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.28

Descripción: El ente emisor debe corresponder al tipo de fuente administrativa diligenciado.

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 2.29

Descripción: Todo predio debe tener asociado un interesado o agrupación de interesados.

Cumple validación de calidad

Regla: 2.30

Descripción: Para los interesados que sus nombres y apellidos o razón social son iguales, y presentan diferente número de documento, debe verificarse (Excepción Homónimos). (mismo nombre de propietario, diferente cedula)

Cumple validación de calidad

Regla: 2.31

Descripción: No deben existir dos interesados con el mismo numero de documento

Cumple validación de calidad

Regla: 2.32

Descripción: Si el interesado se autorreconoce dentro de un grupo etnico indigena debe asociar un registro en ILC_IdentificacionEtnica

Cumple validación de calidad

Regla: 3.1

Descripción: Los predios asociados a condiciones de propiedad PH Unidad Predial deben tener asociada CR_UnidadConstruccion, exceptuando los parqueaderos o garajes descubiertos o unidades de PH no construidas.

Cumple validación de calidad

Regla: 3.2

Descripción: Para las unidades asociadas a predios en PH y condominio, las unidades convencionales calificadas deben relacionar usos establecidos específicamente para PH ó Depositos_Lockers

Cumple validación de calidad

Regla: 3.3

Descripción: Para las unidades asociadas a predios con condición de propiedad diferente a PH o condominio, las unidades calificadas deben relacionar usos diferentes a PH.

Cumple validación de calidad

Regla: 3.5

Descripción: No deben haber poligonos de terreno menores a 2 m² (Aplican Excepciones que se deben verificar puntualmente).

Cumple validación de calidad

Regla: 3.7

Descripción: Las unidades asociadas a tipos de unidades de construcción "Anexos" deben asociar solamente usos de construcción asociadas al dominio de "Anexo"

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 3.8

Descripción: Las unidades asociadas a tipos de unidades de construcción "Comercial" deben asociar solamente usos de construcción asociadas al dominio de "Comercial"

Cumple validación de calidad

Regla: 3.9

Descripción: Las unidades asociadas a tipos de unidades de construcción "Industrial" deben asociar solamente usos de construcción asociadas al dominio de "Industrial"

Cumple validación de calidad

Regla: 3.10

Descripción: Las unidades asociadas a tipos de unidades de construcción "Institucional" deben asociar solamente usos de construcción asociadas al dominio de "Institucional"

Cumple validación de calidad

Regla: 3.11

Descripción: Las unidades asociadas a tipos de unidades de construcción "Residencial" deben asociar solamente usos de construcción asociadas al dominio de "Residencial"

Cumple validación de calidad

Regla: 3.12

Descripción: La planta de ubicación de la unidad de construcción no puede ser cero (0) ni negativa.

Cumple validación de calidad

Regla: 3.13

Descripción: Los predios con destinación económica habitacional deben tener mínimo una unidad de tipo residencial y esta(s) deben ser predominantes en área construidas respecto a las demás (Aplican Excepciones en predios formales que no tienen asociada unidad de construcción pero existen unidades de construcción de predios informales).

Cumple validación de calidad

Regla: 3.14

Descripción: Los predios con destinación económica comercial deben tener mínimo una unidad de tipo comercial y esta(s) deben ser predominantes en área construidas respecto a las demás (Aplican Excepciones en predios formales que no tienen asociada unidad de construcción pero existen unidades de construcción de predios informales).

Cumple validación de calidad

Regla: 3.15

Descripción: Los predios con destinación económica industrial deben tener mínimo una unidad de tipo industrial y esta(s) deben ser predominantes en área construidas respecto a las demás (Aplican Excepciones en predios formales que no tienen asociada unidad de construcción pero existen unidades de construcción de predios informales).

Cumple validación de calidad

Regla: 3.16

Descripción: Los predios con destinación económica Institucional ó cultural ó educativo ó religioso deben tener mínimo una unidad de tipo Institucional y esta(s) deben ser predominantes en área construidas respecto a las demás (Aplican Excepciones en predios formales que no tienen asociada unidad de construcción pero existen unidades de construcción de predios informales).

Cumple validación de calidad

Regla: 3.17

Descripción: total plantas de la unidad debe estar diligenciada para todas las unidades identificadas y debe ser mayor a cero (0)

Cumple validación de calidad

Regla: 3.18

Descripción: Para PH unidad predial y Condominio unidad predial el área construida debe ser (0) y el área privada construida debe ser mayor a cero (0)

Cumple validación de calidad

Regla: 3.19

Descripción: Para predio en condición diferente a PH unidad predial o condominio unidad predial, el área construida debe ser mayor a 0 y el área privada construida debe ser Null

Cumple validación de calidad

Regla: 3.20

Descripción: Para las unidades de construcción, el dato area_construida diligenciada y el área calculada del polígono debe ser igual.

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 4.1

Descripción: Para unidades residenciales, en caso de usos de calificación por tipologías, solamente se pueden asociar tipologías residenciales. (Aplican Excepciones en casos puntuales cuando a estos usos se pueden adaptar otro tipo de tipologías).

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 4.2

Descripción: Para unidades comerciales, en caso de usos de calificación por tipologías, solamente se pueden asociar tipologías comerciales. (Aplican Excepciones en casos puntuales cuando a estos usos se pueden adaptar otro tipo de tipologías).

Cumple validación de calidad

Regla: 4.3

Descripción: Para unidades industriales, en caso de usos de calificación por tipologías, solamente se pueden asociar tipologías industriales. (Aplican Excepciones en casos puntuales cuando a estos usos se pueden adaptar otro tipo de tipologías).

Cumple validación de calidad

Regla: 4.4

Descripción: Para unidades institucionales, en caso de usos de calificación por tipologías, solamente se pueden asociar tipologías institucionales. (Aplican Excepciones en casos puntuales cuando a estos usos se pueden adaptar otro tipo de tipologías).

Cumple validación de calidad

Regla: 4.5

Descripción: Para unidades de construcción calificadas por método de calificación convencional. Si tipo de calificación es igual a "Industrial" no debe tener diligenciado ningún atributo para baño o cocina y debe tener relacionado algún atributo en "Cerchas_Complemento Industria".

Cumple validación de calidad

Regla: 4.6

Descripción: Para unidades de construcción calificadas por método de calificación convencional: Si tipo de calificación es igual a "Residencial" y tiene atributos para, "Baño" o "Cocina", entonces debe tener asociado un estado de conservación para "Baño" o "Cocina".

Cumple validación de calidad

Regla: 4.7

Descripción: Para unidades de construcción calificadas por método de calificación convencional: Si tipo de calificación es igual a "Comercial" y dicha unidad cuenta con "Baño" o "Cocina", entonces solo debe tener asociado un valor en "Mobiliario_Baño" o "Mobiliario_Cocina", los demás campos asociados a Baño y Cocina deben ser nulos.

Cumple validación de calidad

Regla: 4.8

Descripción: El total calificación debe ser igual a la sumatoria de los puntos para cada uno de los atributos asignados a Armazón, Muros, Cubierta, Fachada, Cubrimiento Muros, Piso, Tamaño baño, Enchape baño, Mobiliario Baño, Tamaño Cocina, Enchape cocina, Mobiliario cocina, Cerchas complemento Industria y Conservación (Estructura, Acabados, Baño, Cocina) Según el instructivo de levantamiento predial; y diferente de Cero(0). Dicha sumatoria no debe ser mayor a 100.

Cumple validación de calidad

Regla: 4.9

Descripción: En la base catastral final (producto de la actualización catastral) se debe registrar el avalúo del predio exceptuando los predios cancelados

Cumple validación de calidad

Regla: 4.10

Descripción: En la base catastral final (producto de la actualización catastral) el avalúo comercial registrado debe corresponder a la sumatoria del avalúo comercial de terreno mas el avalúo comercial total de las unidades de construcción y este valor debe ser mayor a "0".

Cumple validación de calidad

Regla: 5.1

Descripción: No debe existir superposición espacial entre terrenos de tipo formal, es decir, aquellos asociados a predios con derecho de dominio.

Cumple validación de calidad

Regla: 5.2

Descripción: No debe existir superposición espacial entre terrenos de tipo informal, es decir, aquellos asociados a predios con derechos de posesión y ocupación.

Cumple validación de calidad

Regla: 5.3

Descripción: Todo terreno vinculado a un derecho de posesión no puede superponerse con un terreno asociado a un predio formal de tipo público.

Cumple validación de calidad

Regla: 5.4

Descripción: Todo terreno vinculado a un derecho de ocupación no puede superponerse con un terreno asociado a un predio formal de tipo privado.

Cumple validación de calidad

Regla: 5.5

Descripción: No debe existir superposición espacial entre unidades de construcción que compartan el mismo tipo de planta y la misma planta de ubicación.

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 5.6

Descripción: Cada unidad de construcción con planta de ubicación 1 debe estar completamente contenida dentro del terreno asociado al predio.

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 5.7

Descripción: La dirección debe estar completamente contenida dentro del terreno asociado al predio.

Cumple validación de calidad

Regla: 8.1

Descripción: Los predios asociados al desenglobe deben tener folio de matricula

Cumple validación de calidad

Regla: 8.3

Descripción: El número predial de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial y el numero predial nacional de la tabla ILC_Predio no debe ser un predio informal

Cumple validación de calidad

Regla: 8.6

Descripción: Los predios asociados al englobe deben tener folio de matricula

Cumple validación de calidad

Regla: 8.8

Descripción: El número predial de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial y el numero predial nacional de la tabla ILC_Predio no debe ser un predio informal

Cumple validación de calidad

Regla: 8.11

Descripción: (1) El número predial del predio que se cancela no debe ser predio nuevo
(2) El número predial del predio que se cancela no debe ser predio informal

Cumple validación de calidad

Regla: 8.12

Descripción: Debe ser el mismo número predial relacionado de la tabla ILC_Predio como de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial

Cumple validación de calidad

Regla: 8.13

Descripción: Debe estar asociados a una observación que especifique el motivo de la misma

Cumple validación de calidad

Regla: 8.14

Descripción: Los predios cancelados no deben tener información espacial

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 8.15

Descripción: El numero predial relacionado de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial debe ser diferente al de la tabla ILC_Predio y a su vez el número predial de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial al cual se le realizó el cambio de número predial no debe estar en la tabla ILC_Predio

Cumple validación de calidad

Regla: 8.16

Descripción: El número predial de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial no debe ser predio nuevo ni informal

Cumple validación de calidad

Regla: 8.18

Descripción: El número predial de la tabla ILC_Predio debe ser predio nuevo

Cumple validación de calidad

Regla: 8.19

Descripción: El número predial de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial debe ser igual al número predial de la tabla ILC_Predio

Cumple validación de calidad

Regla: 8.20

Descripción: El número predial de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial y la tabla ILC_Predio debe ser predio nuevo

Cumple validación de calidad

Regla: 8.22

Descripción: El número predial de la tabla ILC_EstructuraNovedadNumeroPredial no puede ser mejora

Cumple validación de calidad

Regla: 8.24

Descripción: Un número predial no puede relacionar más de una vez una novedad de "cambio de numero predial"

Cumple validación de calidad

Regla: 8.26

Descripción: A un número predial no se le puede relacionar simultáneamente una novedad de "Cancelación" y una novedad de "Predio nuevo".

Cumple validación de calidad



Regla: 9.1

Descripción: Ningun campo de tipo "String" debe contener caracteres especiales.

Cumple validación de calidad

Regla: 9.2

Descripción: Ningun campo de la base de datos puede contener "pipes" (|).

Cumple validación de calidad

Regla: 10.1

Descripción: Existen marcas prediales sin resolver, toda marca predial debe estar resuelta para garantizar la calidad de los datos.

Cumple validación de calidad

ARBITRIUM

Regla: 10.2

Descripción: El número predial debe contener un carácter alfabético en la posición 18 cuando en la posición 22 tenga el valor "2" y esté asociado a una novedad de tipo Predio Nuevo

Cumple validación de calidad

Regla: 10.3

Descripción: La unidad de construcción ubicada en la planta superior no se superpone con ninguna unidad en la planta inferior inmediata. Esta condición es inconsistente espacialmente

Cumple validación de calidad

Regla: 10.4

Descripción: Todo predio que tenga un carácter alfabético en la posición 18 del número predial debe estar asociado a una novedad de número predial

Cumple validación de calidad

Regla: 11.1

Descripción: Código de departamento y municipio debe responder al divipola

Cumple validación de calidad

Regla: 11.2

Descripción: El predio no tiene dirección

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.3

Descripción: El predio no tiene área catastral del terreno

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.4

Descripción: El predio no tienen número predial nacional

No cumple validación de calidad (1 errores)



ARBITRIUM

Regla: 11.5

Descripción: El predio no tiene clasificación de tipo de predio

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.6

Descripción: El predio no tienen asignada una condición

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.7

Descripción: El predio no tiene definida la destinación económica

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.8

Descripción: El predio no ha validado los datos de localización

Cumple validación de calidad

Regla: 11.9

Descripción: El predio no ha validado datos catastrales

Cumple validación de calidad

Regla: 11.10

Descripción: El predio no tiene resultado de la visita

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.11

Descripción: El predio no tiene comodato

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.12

Descripción: El predio no tiene beneficio de comunidades indígenas

No cumple validación de calidad (1 errores)



ARBITRIUM

Regla: 11.13

Descripción: El predio no tiene datos de quien atendió la visita

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.14

Descripción: Predios sin información de autorización de notificación

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.15

Descripción: La unidad de construcción no tiene asignado el tipo de planta

Cumple validación de calidad

Regla: 11.16

Descripción: La unidad de construcción no tiene la ubicación de la planta

Cumple validación de calidad

Regla: 11.17

Descripción: La altura de la unidad de construcción no está diligenciada

Cumple validación de calidad

Regla: 11.18


Descripción: La unidad de construcción no tiene geometría

Cumple validación de calidad

Regla: 11.19

Descripción: La propiedad horizontal no cuenta con el área del terreno

Cumple validación de calidad



ARBITRIUM

Regla: 11.20

Descripción: La propiedad horizontal no cuenta con el área privada del terreno

Cumple validación de calidad

Regla: 11.21

Descripción: La propiedad horizontal no cuenta con el área común del terreno

Cumple validación de calidad

Regla: 11.22

Descripción: La propiedad horizontal no tiene el área construida

Cumple validación de calidad

Regla: 11.23

Descripción: La propiedad horizontal no tiene el área construida privada

Cumple validación de calidad

Regla: 11.24

Descripción: La propiedad horizontal no tiene el área construida común

Cumple validación de calidad

Regla: 11.25

Descripción: La propiedad horizontal no tiene el número de torres

Cumple validación de calidad

Regla: 11.26

Descripción: La propiedad horizontal no tiene el total de unidades privadas

Cumple validación de calidad

Regla: 11.27

Descripción: El tipo de unidad de construcción no está diligenciado

Cumple validación de calidad



ARBITRIUM

Regla: 11.28

Descripción: El total de plantas de la unidad de construcción no está diligenciado

Cumple validación de calidad

Regla: 11.29

Descripción: El uso de la unidad de construcción no está diligenciado

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.30

Descripción: El año de la unidad de construcción no está diligenciado

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.31

Descripción: El área construida de la unidad de construcción no está diligenciada

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 11.32

Descripción: El almacén no se encuentra calificado

Cumple validación de calidad

Regla: 11.33


Descripción: Los muros no se encuentran calificados

Cumple validación de calidad

Regla: 11.34

Descripción: La cubierta no se encuentra calificada

Cumple validación de calidad



ARBITRIUM

Regla: 11.35

Descripción: La conservación de la estructura no se encuentra calificada

Cumple validación de calidad

Regla: 11.36

Descripción: La fachada no se encuentra calificada

Cumple validación de calidad

Regla: 11.37

Descripción: El cubrimiento de los muros no se encuentra calificado

Cumple validación de calidad

Regla: 11.38

Descripción: El piso no se encuentra calificado

Cumple validación de calidad

Regla: 11.39

Descripción: La conservación de los acabados no se encuentra calificada

Cumple validación de calidad

Regla: 11.40

Descripción: El mobiliario del baño no se encuentra calificado

Cumple validación de calidad

Regla: 11.41

Descripción: El mobiliario de la cocina no se encuentra calificado

Cumple validación de calidad

Regla: 11.42

Descripción: La calificación no tiene total asignado

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 11.43

Descripción: La entidad del trámite no se encuentra diligenciada

Cumple validación de calidad

Regla: 11.44

Descripción: Los derechos existentes no tienen un tipo definido

Cumple validación de calidad

Regla: 11.45

Descripción: Los derechos no tienen información sobre la posesión ancestral o tradicional

Cumple validación de calidad

Regla: 11.46

Descripción: Los derechos no tienen fecha de inicio de tenencia

Cumple validación de calidad

Regla: 11.47

Descripción: Las fuentes administrativas no tienen un tipo definido

Cumple validación de calidad

Regla: 11.48

Descripción: El interesado no tiene un tipo definido

Cumple validación de calidad

Regla: 11.49

Descripción: El interesado no tiene un tipo de documento definido

Cumple validación de calidad



ARBITRIUM

Regla: 11.50

Descripción: El interesado no tiene documento de identidad

Cumple validación de calidad

Regla: 11.51

Descripción: El interesado no se reconoce como campesino

Cumple validación de calidad

Regla: 11.52

Descripción: El interesado no tiene relacionado un nombre del pueblo

Cumple validación de calidad

Regla: 11.53

Descripción: El interesado no tiene información sobre la autorización de notificaciones vía correo electrónico

Cumple validación de calidad

Regla: 11.54

Descripción: El interesado no tiene información del departamento

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.55

Descripción: El interesado no tiene información del municipio

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.56

Descripción: El terreno no tiene asociada una geometría

Cumple validación de calidad

Regla: 11.57

Descripción: La característica de unidad de construcción no tiene información sobre el tipo de anexo

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.58

Descripción: La característica de unidad de construcción no tiene información sobre la conservación del anexo

No cumple validación de calidad (2 errores)

Regla: 11.59

Descripción: La característica de unidad de construcción no tiene información sobre el tipo de tipología

No cumple validación de calidad (1 errores)

Regla: 11.60

Descripción: La característica de unidad de construcción no tiene información sobre la conservación de la tipología

Cumple validación de calidad

Regla: 11.61

Descripción: El punto de referencia no tiene un tipo asociado

Cumple validación de calidad

Regla: 11.62

Descripción: El punto de referencia no tiene información sobre el método de producción

Cumple validación de calidad

Regla: 11.63

Descripción: El punto de referencia no una geometría asociada

Cumple validación de calidad

Regla: 11.64

Descripción: El punto de referencia no tiene información sobre el acuerdo

Cumple validación de calidad



ARBITRIUM

Regla: 11.65

Descripción: El punto no tiene información sobre el tipo de referencia

Cumple validación de calidad



ARBITRIUM