VISIÓN EJECUTIVA

Reconstrucción trazable del sistema de diseño

De una librería heredada a una base gobernable para Figma y frontend

Specs Driven Design · Octubre 2026

AI-Design-System

PUNTO DE PARTIDA

El reto que resuelve el proyecto

La librería anterior contiene valor visual, pero no basta como especificación verificable.

Copiar componentes sin contratos conservaría ambigüedades, rompería la trazabilidad de tokens y trasladaría inconsistencias a Figma y al futuro frontend.

01

Fuente heredada

Apariencia, estructura y casos observados

02

Falta de norma

No toda observación expresa intención aprobada

03

Riesgo de réplica

Una copia literal no garantiza gobierno ni reutilización

DESTINO

Objetivo del proyecto

Convertir evidencia heredada en una biblioteca confiable, mantenible y lista para evolucionar.

EVIDENCIA

Librería anterior y documentos

CONTRATOS

Reglas y decisiones versionadas

FIGMA

AI-Design-System con tokens y Slots

FRONTEND

React + TypeScript en una fase posterior

El resultado esperado no es solo un archivo de Figma. Es una cadena de decisiones comprobables que puede sostener diseño, QA y desarrollo.

CÓMO SE EJECUTA

Método Specs Driven Design

Cada familia atraviesa el mismo circuito antes de considerarse terminada.

01 **Ingesta**
Conservar fuente e identidad

02 **Contrato**
Definir reglas verificables

03 **QA documental**
Comprobar cobertura y conflictos

04 **Construcción**
Materializar en Figma

05 **Readback**
Leer el resultado real

06 **QA técnico**
Validar contra la versión exacta

La trazabilidad acompaña todas las etapas. La aprobación humana y el QA técnico se registran como dimensiones distintas.

ARQUITECTURA DOCUMENTAL

Gobierno de la fuente de verdad

Cada artefacto tiene una responsabilidad clara. Ninguno sustituye a los demás.

Contrato MD

Gobierna reglas, estados, composición y criterios de aceptación

JSON canónico

Gobierna nombres, valores, modos, aliases y descripción de tokens

Figma destino

Materializa componentes y bindings con IDs reales del archivo

Registros y QA

Conservan fuentes, decisiones, versiones, evidencias y excepciones

Principio de control

Una coincidencia visual no demuestra equivalencia semántica. El proyecto conserva aliases, bindings y procedencia.

ALCANCE MATERIAL

Qué se está construyendo

270

variables locales reconstruidas en el archivo destino

Dos colecciones

Primitivas y semánticas, con modos y aliases verificables

01

Páginas por familia

Cada componente principal vive en una página semántica única.

02

Componentes reutilizables

Variantes, propiedades, estados y dependencias conservan evidencia.

03

Slots nativos

Las composiciones variables aceptan cantidades distintas sin romper layout ni tokens.

04

QA de implementación

El equipo valida bindings, aliases, propiedades y apariencia mediante readback.

CORTE AL 1 DE OCTUBRE DE 2026

Estado actual de la migración

La base técnica y una parte amplia de las familias ya están reconstruidas. El programa aún no está cerrado ni publicado.

AVANCE COMPROBADO

- ✓ Foundations y tokens locales operativos
- ✓ Múltiples familias con QA técnico y readback
- ✓ Cola transversal de seis composiciones con Slots cerrada
- ✓ Header y Table completados técnicamente

SIGUIENTE TRAMO

01 **Modal**

Siguiente familia a delimitar y construir

02 **Sidebar**

Pendiente de inspección y contrato

03 **Empty states**

Pendiente de inspección y contrato

Auditoría humana PENDING · Biblioteca Figma UNPUBLISHED

CONTROLES

Riesgos que el método mantiene visibles

01	**Fidelidad visual**	Cuando falta una primitiva exacta, se usa la más cercana y se documenta la diferencia.
02	**Semántica de tokens**	Un color parecido no autoriza usar un rol incorrecto ni perder el alias.
03	**Contenido variable**	Los Slots se prueban desde instancias con varias cantidades, no solo con una muestra fija.
04	**Conflictos de fuente**	Una contradicción bloquea únicamente el alcance afectado hasta una decisión explícita.
05	**Falsa sensación de cierre**	QA técnico, auditoría humana y publicación se registran por separado.

CIERRE EJECUTIVO

Decisiones para completar el programa

El trabajo técnico puede continuar. El cierre depende de tres decisiones de gobierno.

1. **Auditar excepciones** — Revisar el documento consolidado de ambigüedades y aceptar o corregir las diferencias materiales.
2. **Cerrar el alcance** — Confirmar la prioridad de Modal, Sidebar y Empty states, y decidir si surgen nuevas familias.
3. **Autorizar publicación** — Publicar la biblioteca solo cuando la auditoría y el QA vigente respalden el corte acordado.

Después del corte Figma, la implementación web requiere autorización y contratos propios.